

Savivaldybė :	Vilniaus miesto savivaldybės, į.k.188710061 Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius el.paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Statytojas :	„Aternus“, UAB į.k. 305403403, adr. Justiniškių g. 146, LT-06153, Vilnius įmonės kontaktai: tel. +370 61446367; [redacted] tvirtinu : _____ <parašas>, AV
Projektuotojas :	„arches“, uab į.k. 125915850, adr. Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius įmonės kontaktai: tel. +370 (5) 2711808; http://www.arches.lt [redacted]
Statinio projekto pavadinimas :	Viešosios erdvės prie Baltynės g. 5, Vilniuje, statybos projektas
Adresas:	žemės sklypas nesuformuotas šalia žemės sklypo: Baltynės g. 5, Vilnius (kadastro 0101/0038:164; unikalus Nr. 4400-0174-1977; registro Nr. 44/117277)
Kultūros vertybių registro duomenys:	Nėra apribojimo
Statinio projekto Nr.	..
Statinio projekto etapas :	PP projektiniai pasiūlymai
Statinio (statinių) pavadinimas , statinio paskirtis, kategorija:	
Statybos rūšis :	Nauja statyba
Statinio projekto dalis :	
Statinio projekto dalies rangovas:	
Bylos (segtuvo) žymuo :	
Tomo Nr. :	01 tomas
Bylos (segtuvo) laidos žymuo :	Laida 0
Bylos (segtuvo) išleidimo data :	2025 m.

Dokumentą rengusių vadovų ir specialistų pareigos, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento numeris, vardas pavardė	gen.projektuotojas: „arches“, uab		[redacted]	AV
	projekto dalies projektuotojas		direktorius <parašas>	AV
	projekto vadovas,		<parašas>	




**SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS
REMONTAS,
ATSTATYMO IR /
AR VIEŠOSIOS
ERDVĖS SUKŪRIMO
ŠALIA SKLYPO
BALTYNĖS G. 5,
VILNIUJE**

G r u t a

U A B

Adresas: Pilėnų
g. 11, Akademijs,
LT-53354 Kauno r.
+370 640 83388
info@gruta.lt

DETALUSIS PLANAS



SCHEMA


SITUACIJOS

SCHEMA




SCHEMA

HIPOTETINIO UŽSTATYMO SCHEMA SU GALIMU SKERSINIŲ RYŠIŲ SISTEMA



SPRENDINIAI

ESAMA SITUACIJA P L A N A S :



Planas

Šiuo metu teritorijoje vyrauja labai tankiai suaugusios pušys, kurios stelbia viena kitą ir neleidžia skverbti šviesai. Dėl to aplinka prastai pritaikyta tiek biologinei įvairovei, tiek žmogaus buvimui.

Planuojama išretinti medžius ir suteikti daugiau šviesos – taip atsirastų sąlygos formuotis naujai ekosistemai. Projektuojama rekreacinė erdvė taps atviresnė, šviesesnė. Tuo pačiu išryškės charakteringi vietovei augalai ir jie turės geresnes galimybes augti.

SPRENDINIAI

ESAMA

SITUACIJA



PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto idėja

Projekto rengimo metu teritorijoje Baltynės 5, Vilnius formuojama nauja rekreacinė erdvė, kurioje darniai susijungs natūrali gamta ir patogus poilsis.

Per visą erdvę drieksis rekreacinis takas, pritaikytas ir žmonėms su negalia – kad buvimas gamtoje būtų prieinamas visiems.

Projektuojama rekreacinė erdvė kvies stabtelėti, atsikvėpti ir pajusti natūralų gamtos ritmą – tai vieta, kurioje svarbi ir aplinka, ir žmogus.

Projektiniai sprendiniai rekreaciniai teritorijai:

Pritaikyta visiems

Visi judėjimo maršrutai ir dangos suplanuoti taip, kad būtų patogūs visiems lankytojams – tiek vaikstantiems, tiek su neįgaliųjų ar vaikų vežimėliais. Skiriame ypatingą dėmesį sklandžiam judėjimui, paviršių lygumui ir aiškiai erdvės struktūrai. Ši vieta neturi barjerų – nei fizinių, nei emocinių.

Subtilūs akcentai, kurie kuria atmosferą

Vietoje dominuoja išskirtiniai šviesos akcentai. Jie kuria vakarinę nuotaiką, pažymi erdvės ribas ar takus, tačiau leidžia išlikti dėmesio centre – gamtai.

Vaikams – daugiau nei žaidimų aikštelė

Projekte numatyti vaikams skirti mažosios architektūros sprendimai skatina ne tik judėjimą, bet ir kūrybiškumą. Tai ne standartiniai žaidimų įrenginiai, o žaismingos, gamtiškos formos, leidžiančios vaikui atrasti erdvę savaip.

Tvari vertė bendruomenei

Svarbiausias šio projekto tikslas – sukurti ilgalaikę, gyvybingą viešąją erdvę, kuri būtų vertinga bendruomenei ne vienus metus. Išsaugoti esami medžiai, natūraliai įkomponuoti nauji želdiniai ir aplinkai artimi sprendiniai leidžia šiai vietai tapti organiška miesto struktūros dalimi.

SPRENDINIAI

PROJEKTIŲ SPRENDINIAI PLANAS:


Sutartinis žymėjimas

Sutartiniai ženklai

- Sklypo riba
- Suoliukas
- Šviečianti sofa
- Šviestuvai
- Sutankintos skaldos danga
- Laukinė pieva
- Natūrali mulčo danga

Eksplikacija


- ① Aikštelė
- ② Aikštelė
- ③ Aikštelė
- ④ Vaikų žaidimų įrengimai
- ⑤ Vaikų muzikiniai įrengimai



Sutankintos dangos takas

PARINKTYS

PROJEKTUOJAMI TAKAI , PIEVOS





Laukinė pieva



Takai stabilizuojami plastikiniu koriu

PARINKTYS

PROJEKTUOJAMI
ŠVIESTUVAI
IR KT OBJEKTAI



Tako šviestuvas "Iplure"



Atsisėdimas akcentas Airball sofa

PARINKTYS

PROJEKTUOJAMI ĮRENGINIAI:



Žaidimų vaikams, muzikos instrumentai įranga

PARINKTYS

PROJEKTUOJAMI
AUGALAI TAMSESNĖMS
VIETOMS:



**SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS REMONTO, ATSTATYMO IR / AR
VIEŠOSIOS ERDVĖS SUKŪRIMO ŠALIA SKLYPO BALTYNĖS G. 5, VILNIUJE**

G r u t a

U A B

Adresas: Pilėnų
g. 11, Akademija,
LT-53354 Kauno r.
+370 640 83388
info@gruta.lt

**VIEŠOJO ŽELDYNŲ BESIRIBOJANČIO SU BALTYNĖS G. 5 ŽEMĖS
SKLYPU., VILNIUJE, GRAFINIS/INVENTORIZACINIS MEDŽIŲ
ŽYMĖJIMAS PLANE, MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS BEI
VERTINIMO ATASKAITA**



UŽSAKOVAS:

UAB "Mobilumas"

VYKDYTOJAS:



ATASKAITOS PARENGIMO METAI

2025

Objektas: VIEŠASIS ŽELDYNAS TIES BALTYNĖS G. 5 ŽEMĖS SKLYPU

Metai: 2025

B Y L O S S U D Ė T I E S Ž I N I A R A Š T I S

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Psl. Nr.
0.	VIRŠELIS	1
1.	BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	2
2.	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	3-4
3.	FOTOFIKSACIJA	5-6
3.	ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS	7-9
4.	GRAFINĖ DALIS	10
5.	PROJEKTUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ KOPIJOS	11-12
	Viso puslapių:	12

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

Vertinimo metodika


Medžių būklės vertinimas ir nustatymas vykdytas 2024 m. lapkričio 27 d. Nustatomas medžio gyvybingumas vertinant lajos tankumą, kamieno būklę, pasvirimo laipsnį kuris proporcingas medžio rūšiai ir amžiui. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus bei ties kamieno kakleliu. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 5 kategorijas:

1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;
2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;
3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;
4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).
5. Žuvęs želdinys.

Teikiant rekomendacijas tvarkymo priemonėms vadovaujamasi 2008-01-18 LR AM ministro įsakymu Nr. D1-45 (LR aplinkos ministro 2022-11-30 d. įsakymo Nr. D1-371 redakcija) Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo, 2010-03-15 aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-193 Dėl želdinių apsaugos, vykdančių statybos darbus.

Želdiniai įvertinti pagal Vilniaus m. savivaldybės grafinį/informacinį medžių žymėjimą plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtį.

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis



ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Medžio rūšis Lietuvoje	Medžio rūšis lajos žemėlapyje	Kamieno diametras cm 1.30 m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų poto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo atšies S.R.P.M. lygtimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinosios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Paprastasis liepvas	Acer platanoides	32	40	3.84	3; 4,3; 5; 3,4	1	Formuojamasis genėjimas

FOTOFIKSACIJOS



1.pav



2. pav



3. pav



4. pav

MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS								
Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m. aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19,12	27	1.92	2,3;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
2	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	18	1.80	2,2;1,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
3	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	34	37	4.08	3,3;3,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
4	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	22	2.16	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
5	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	18	1.80	2,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
6	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21	23	2.52	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
7	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	28	2.88	2,3;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
8	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	2,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
9	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19	2	2.28	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
10	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
11	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20;19	32	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
12	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	30	2.88	2,3;3,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
13	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	1,2;1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
14	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
15	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	25	2.76	3,2;1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
16	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	1,1;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
17	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	24	2.64	3,1;1,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
18	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	28	34	3.36	3,3;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
19	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	26	31	3.12	2,3;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
20	Blinde	<i>Salix caprea</i>	17;17	23	2.04	4,3;2,2	4	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
21	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19;21	31	2.40	2,2;3,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
22	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	2,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
23	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	14	1.56	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
24	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12	14	1.44	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
25	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,3;3,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
26	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
27	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
28	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	24	2.64	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
29	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	2,1;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
30	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	17	1.68	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
31	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	20	2.16	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
32	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	20	1.92	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
33	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	25	30	3.00	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
34	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12;11	18	1.44	2,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
35	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19	21	2.28	2,2;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
36	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	2,3;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
37	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	22	2.40	2,2;1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
38	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16;18	25	2.04	1,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
39	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	16	1.56	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
40	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	18	1.92	3,1;1,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
41	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14;17	24	1.92	2,2;3,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
42	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	20	2.16	3,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
43	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	26	30	3.12	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
44	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	22	2.40	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
45	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	17	1.92	1,1;1,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
46	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16;25;22	31	2.52	2,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
47	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	22	2.40	2,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
48	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	3,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
49	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	16	1.56	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
50	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	3,2;3,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
51	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
52	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	25	2.76	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
53	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	28	2.64	2,2;2,4	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
54	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	26	2.76	3,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
55	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
56	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	25	2.40	2,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
57	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	25	2.40	3,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
58	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	26	30	3.12	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
59	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	20	2.16	2,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
60	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	25	2.64	3,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
61	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14;18	23	1.92	3,2;3,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
62	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	25	2.64	2,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
63	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
64	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	1,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
65	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	18	2.04	2,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
66	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	24	2.64	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
67	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	28	2.76	2,3;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
68	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	26	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
69	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	25	2.64	3,2;3,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
70	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	17	1.80	2,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
71	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,2;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
72	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	22	2.04	2,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą

MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS								
Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m. aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtiniosios arboristinės/tvarkymo priemonės
73	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	20	1.92	2,2;1,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
74	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21	24	2.52	2,1;1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
75	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	18	1.92	2,2;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
76	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14;15	23	1.80	3;3;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
77	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13;13	20	1.56	1,1;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
78	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	21	2.40	2,2;1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
79	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
80	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	2,2;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
81	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
82	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	22	2.40	1,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
83	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	15	1.56	1,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
84	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
85	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	24	2.64	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
86	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	15	1.56	2,1;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
87	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
88	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	25	2.64	1,2;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
89	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,3;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
90	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	18	1.92	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
91	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	22	1.92	2,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
92	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,1;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
93	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	21	2.04	1,2;1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
94	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	17	1.80	1,1;1,1	4	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
95	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	2,2;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
96	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19	22	2.28	2,1;2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
97	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
98	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
99	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	17	1.80	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
100	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	20	1.80	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
101	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	18	1.80	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
102	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
103	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	27	2.64	2,2;3,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
104	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	20	1.92	3,1;1,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
105	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	1,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
106	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,2;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
107	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20;21	31	2.52	2,3;3,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
108	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	18	1.80	1,1;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
109	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	2,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
110	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	21	1.92	2,1;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
111	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12	14	1.44	1,2;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
112	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	27	2.76	3,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
113	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	21	1.92	1,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
114	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	17	1.80	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
115	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
116	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	1,2;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
117	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
118	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12	15	1.44	2,2;2,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
119	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	21	2.04	2,2;1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
120	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	22	2.40	1,2;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
121	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,1;3,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
122	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	20	2.16	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
123	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,1;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
124	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	2,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
125	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	23	2.16	2,1;1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
126	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	15	1.68	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
127	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	19	22	2.28	1,2;2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
128	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	17	1.68	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
129	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,1;1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
130	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	18	1.92	1,1;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
131	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	19	2.16	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
132	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
133	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12	14	1.44	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
134	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	20	1.56	1,1;1,1	4	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
135	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	21	2.16	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
136	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	20	1.68	1,2;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
137	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	23	2.16	2,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
138	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	25	2.40	2,1;2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
139	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	15	1.56	1,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
140	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
141	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
142	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	18	1.56	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
143	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	22	2.16	2,1;1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
144	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą
145	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	12	14	1.44	1,1;1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojanti genėjimą

MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS								
Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m. aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š,R,P,V kryptimis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/būtinios arboristinės/tvarkymo priemonės
146	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	21	1.92	1,1,2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
147	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	13	16	1.56	2,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
148	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	21	2.04	1,2,2,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
149	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	24	2.16	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
150	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	1,1,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
151	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	28	2.88	4,2,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
152	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	33	39	3.96	3,3,4,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
153	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	25	2.16	2,1,2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
154	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	26	2.40	1,1,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
155	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	27	30	3.24	2,2,2,5	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
156	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	30	34	3.60	3,3,3,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
157	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	26	2.40	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
158	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	24	2.16	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
159	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	23	2.16	2,1,2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
160	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	1,1,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
161	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	25	28	3.00	2,2,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
162	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	27	2.88	2,2,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
163	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
164	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	22	26	2.64	1,1,1,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
165	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	26	2.76	2,1,1,3	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
166	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	19	1.92	1,1,1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
167	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	17	1.80	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
168	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	25	30	3.00	1,1,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
169	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	26	2.88	1,2,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
170	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	20	2.04	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
171	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	16	20	1.92	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
172	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	18	1.80	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
173	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	23	2.40	2,2,2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
174	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	32	40	3.84	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
175	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	24	28	2.88	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
176	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	15	19	1.80	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
177	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	23	28	2.76	2,2,2,2	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
178	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	22	2.16	1,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
179	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21	26	2.52	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
180	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	2,2,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
181	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	24	2.40	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
182	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	21	2.04	3,3,3,3	4	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
183	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	21	24	2.52	3,3,3,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
184	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	26	2.40	2,3,2,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
185	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	14	16	1.68	1,3,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
186	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18;18	31	2.16	3,1,1,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
187	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	18	22	2.16	1,1,1,1	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
188	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	20	27	2.40	1,1,1,2	2	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
189	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	26	28	3.12	2,1,2,3	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą
190	Paprastoji pušis	<i>Pinus sylvestris</i>	17	21	2.04	1,1,3,1	3	Rekomenduojama atlikti sanuojantį genėjimą


Medžio būklės indekso paaiškinimai

- 1 - Geros būklės medis
- 2 - Vidutinės būklės medis
- 3 - Nepatenkinamos būklės medis
- 4 - Blogos būklės medis
- 5 - Šalinamas medis
- 6- Saugomo gamto objekto statusą turintis medis

Medžių santrumpos paaiškinimai

- P - Paprastoji pušis
Bl - Blinde

GRAFINIS/INVENTORIZACINIS MEDŽIŲ ŽYMĖJIMAS PLANE



PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero
2024 m. balandžio 12 d.
potvarkiu Nr. 955-536/24

**SUSITARIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS REMONTO, ATSTATYMO IR / AR VIEŠOSIOS
ERDVĖS SUKŪRIMO ŠALIA SKLYPO BALTYNĖS G. 5, VILNIUJE**

2024-08-
(data)

Nr. _____

UAB „Aternus“, kodas 305403403, registruotos buveinės adresas Justiniškių g. 146, LT-06153 Vilnius (toliau – Statytojas), atstovaujama [redacted], veikiančios pagal bendrovės įstatus ir

Vilniaus miesto savivaldybė, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 3. LT-09601 Vilnius (toliau – **Savivaldybė**), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus ir

Statytojas ir Savivaldybė kiekvienas atskirai vadinami **Šalimi**, o kartu **Šalys**,

Atsižvelgdamos į:

- a) valstybinės žemės patikėtinio (valdytojo / naudotojo) ar Savivaldybės žemės valdytojo sutikimo gavimo būtinybę Statytojo statinio statybai neišlaikant norminių atstumų iki laisvos valstybinės žemės ribos ir statyti statinius, nurodytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 7 priede, arčiau žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:164), besiribojančio su laisva valstybine žeme, ribos, jeigu šiame susitarime nustatyta tvarka ir sąlygomis bus užtikrintas laisvos valstybinės žemės, esančios ties žemės sklypu, kurio adresas Baltynės g. 5, Vilnius (žr. priedą), sutvarkymo projekto parengimas ir įrengimas,
- b) tai, kad Savivaldybės pareiga yra siekti viešojo intereso tenkinimo,

Šalys sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas) tikslu susitarti dėl Savivaldybės valdomo turto (žemės, infrastruktūros) apsaugos, remonto (atstatymo), sutvarkymo ir šių darbų įgyvendinimo sąlygų.

SUSITARIMO DALYKAS

1. Šiuo Susitarimu Šalys susitaria dėl viešosios erdvės sukūrimo projekto parengimo ir įgyvendinimo laisvoje valstybinėje žemėje adresu šalia Baltynės g. 5, Vilniuje (žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0038:164) Statytojui siekiant gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl statinio statybos neišlaikant norminių atstumų iki laisvos valstybinės žemės ribos ir statyti statinius, nurodytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 7 priede, arčiau žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0038:164 ar laisvos valstybinės (savivaldybės) žemės sklypo ribos.

STATYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Iki Statytojo statybos užbaigimo Statytojas įsipareigoja Susitarimo 1 punkte nurodytoje vietoje (valstybiniame ar Savivaldybės žemės sklype) teisės aktų nustatyta tvarka:

2.1. parengti ir įgyvendinti viešosios erdvės sukūrimo laisvoje valstybinėje žemėje šalia Baltynės g. 5, Vilniuje projektą;

2.2. darbų rezultatą perduoti Savivaldybei.

KITOS NUOSTATOS

3. Susitarimo galiojimas baigiasi po Statytojo statinių žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0038:164) statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka įvykdymo.

4. Susitarimas gali būti keičiamas Šalių rašytiniu susitarimu.

5. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Susitarimo ar susijusį su Susitarimu, jo sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Savivaldybės buveinės vietą.

6. Visi su Susitarimu susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami Šalių rekvizituose nurodytais būdais.

PRIDEDAMA. Teritorijos schema.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Įstaigos kodas 188710061
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Direktorius

Adomas Bužinskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Statytojas

UAB „Aternus“
Justiniškių g. 146, Vilnius
Įstaigos kodas 305403403
El. paštas: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PRIEDAS Nr. 1 prie

SUSITARIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS REMONTO, ATSTATYMO IR / AR VIEŠOSIOS ERDVĖS SUKŪRIMO (ŠLIA BALTYNĖS G. 5, VILNIUJE)



Teritorijos riba

Savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Įstaigos kodas 188710061
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt

Direktorius
Adomas Bužinskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Statytojas

UAB „Aternus“
Justiniškių g. 146, Vilnius
Įstaigos kodas 305403403
El. paštas: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS REMONTO, ATSTATYMO IR / AR VIEŠOSIOS ERDVĖS SUKŪRIMO ŠALIA SKLYPO BALTYNĖS G. 5, VILNIUJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-14 Nr. 29-397/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adomas Bužinskas, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ADOMAS BUŽINSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-09 12:03:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-09 12:03:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifkato galiojimo laikas	2024-06-18 10:06:41 – 2028-06-17 10:06:41
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-13 11:58:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-13 11:58:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifkato galiojimo laikas	2023-11-04 16:19:49 – 2028-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-08-14 10:41:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-08-14 10:41:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“