

TIPINIO KIOSKO ĮRENGIMO VIETOS SCHEMA

Vietos adresas


Ties Eišiškių Sodų 1-oji g. 35

Seniūnija

Naujininkai

Vietos žymuo

NJ-03



PASTABOS:

1. Tipinio dizaino kioskas (paviljonas) turi būti įrengtas šioje schemoje pažymėtoje vietoje, įrengiant privaloma vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymu Nr. 30-511/22 patvirtintais Reikalavimais tipinio dizaino kioskams (paviljonams) aktai.vilnius.lt/document/30369478 (toliau – Reikalavimai) ir šioje schemoje nurodytomis koordinatėmis bei nužymėtais atstumais nuo objektų vietovėje.
2. Tipinio dizaino kioską (paviljoną) įrengiantis asmuo kiosko (paviljono) pagaminimu privalo rūpintis savarankiškai (savivaldybė kioskų negamina), gaminant kioską privaloma nuosekliai vadovautis Reikalavimais.
3. Tipinio kiosko (paviljono) savininkas gali prijungti kiosko vidaus inžinerinius tinklus prie elektros tiekimo ir kitų inžinerinių tinklų pagal atitinkamus inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių sąlygas ir reikalavimus (kreipiamasi individualiai); su inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėmis pagal poreikį turi būti sudaromos kiosko eksploatavimo inžinerinių tinklų apsaugos zonoje sutartys; bet kuriuo atveju, inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms pareikalavus (inžinerinių tinklų avarijos, planinių remontų, tinklų rekonstrukcijų ir panašiais atvejais) privaloma nedelsiant patraukti kioską (paviljoną).

Planuojamas naudoti valstybinės žemės plotas (m ²)	8,29
Vietos koordinatė LKS94 x	6055121
Vietos koordinatė LKS94 y	580685
Kioskų (paviljonų) skaičius (vnt.)	1
Kiosko (paviljono) plotas (m ²)	7,5
Dizaino tipas	Vilnius-1
Yra kioskų sujungimo po 2 arba 3 galimybė	Ne
Gali būti su durimis klientams	Taip
Reikia įrengti kietą dangą priešais įėjimą į kioską	Ne
Vieta yra į saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje	-



Sutartiniai ženklai

- Vieta tipinio dizaino kioskui (paviljonui) įrengti
- Planuojamas naudoti valstybinės žemės plotas
- 1 Tipinio dizaino kiosko (paviljono) pozicijos žymuo
- Gatvių raudonosios linijos
- Žemės sklypų ribos
- RC registruoti inžineriniai statiniai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
PRO-25-40-NJ-03	1	2	0

TIPINIO KIOSKO ĮRENGIMO VIETOS VAIZDAI (FOTOFIKSACIJOS) NATŪROJE

Vietos adresas

Ties Eišiškių Sodų 1-oji g. 35

Seniūnija

Naujininkai

Vietos žymuo

NJ-03



1.



2.



3.



4.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
PRO-25-40-NJ-03	2	2	0

TIPINIO KIOSKO ĮRENGIMO VIETOS SCHEMA

Vietos adresas


Seniūnija

Vietos žymuo

Ties Eišiškių Sodų 1-oji g. 35

Naujininkai

NJ-03



PASTABOS:

1. Tipinio dizaino kioskas (paviljonas) turi būti įrengtas šioje schemoje pažymėtoje vietoje, įrengiant privaloma vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-10 įsakymu Nr. 30-511/22 patvirtintais Reikalavimais tipinio dizaino kioskams (paviljonams) aktai.vilnius.lt/document/30369478 (toliau – Reikalavimai) ir šioje schemoje nurodytomis koordinatėmis bei nužymėtais atstumais nuo objektų vietovėje.
2. Tipinio dizaino kioską (paviljoną) įrengiantis asmuo kiosko (paviljono) pagaminimu privalo rūpintis savarankiškai (savivaldybė kioskų negamina), gaminant kioską privaloma nuosekliai vadovautis Reikalavimais.
3. Tipinio kiosko (paviljono) savininkas gali prijungti kiosko vidaus inžinerinius tinklus prie elektros tiekimo ir kitų inžinerinių tinklų pagal atitinkamus inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių sąlygas ir reikalavimus (kreipiamasi individualiai); su inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėmis pagal poreikį turi būti sudaromos kiosko eksploatavimo inžinerinių tinklų apsaugos zonoje sutartys; bet kuriuo atveju, inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms pareikalavus (inžinerinių tinklų avarijos, planinių remontų, tinklų rekonstrukcijų ir panašiais atvejais) privaloma nedelsiant patraukti kioską (paviljoną).

Planuojamas naudoti valstybinės žemės plotas (m ²)	8,29
Vietos koordinatė LKS94 x	6055121
Vietos koordinatė LKS94 y	580685
Kioskų (paviljonų) skaičius (vnt.)	1
Kiosko (paviljono) plotas (m ²)	7,5
Dizaino tipas	Vilnius-1
Yra kioskų sujungimo po 2 arba 3 galimybė	Ne
Gali būti su durimis klientams	Taip
Reikia įrengti kietą dangą priešais įėjimą į kioską	Ne
Vieta yra į saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje	-



- Sutartiniai ženklai
- Vieta tipinio dizaino kioskui (paviljonui) įrengti
 - Planuojamas naudoti valstybinės žemės plotas
 - 1 Tipinio dizaino kiosko (paviljono) pozicijos žymuo
 - Gatvių raudonosios linijos
 - Žemės sklypų ribos
 - RC registruoti inžineriniai statiniai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapy	Laida
PRO-25-40-NJ-03	1	2	0



Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Donatas Venzlauskas	2025-06-18	Pritarta	-	-
2.	Dujos	Ginta Barkauskienė	2025-06-09	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	-

Registracijos Nr.

P146010

Pasirašymo data

2025-06-18 13:58



Mielas kliente,

jūsų užklausa **Nr. P146010**, projekto vykdymo vieta: **Eišiškių pl., ties Eišiškių Sodų 1-oji g. 35**, patvirtinta.

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Donatas Venzlauskas	2025-06-18	Pritarta	-	-
2.	Dujos	Ginta Barkauskienė	2025-06-09	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	-

Patvirtinta 2025-06-18 13:58

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina gauti ESO raštišką Kasimo sutikimą, užpildžius [Prašymo kasimo darbams atlikti formą](#).

SVARBU! Pildant [Prašymo kasimo darbams atlikti forma](#) privaloma pateikti suderintų projektinių sprendinių užklauskos Registracijos **Nr. P146010**

Jūsų ESO

ESO | www.eso.lt

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtai pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Šioje žinutėje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei Jūs nesate adresatas arba atsakingas už šios žinutės pristatymą tam asmeniui, Jūs neturite teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei Jūs per klaidą gavote šią žinutę, prašome nedelsiant pranešti el. p. info@eso.lt bei iškart ištrinti šią žinutę ir bet kokius jos priedus iš Jūsų sistemos.

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.lt and delete the document and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank you.