

DAUGIABUČIO NAMO ATEITIES G. 2D BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ
BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

2018 m. kovo 28d. Nr. A27 - 419/18 (2.1.13-UK9)
Vilnius

Posėdis įvyko 2018-03-26

1. Balsavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, Konstitucijos pr. 3, (kodas 188710061), tel. (85) 211 2093, evilin.lubiene@vilnius.lt.

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:

Evilin Lubienė – Būsto administravimo skyriaus vyr. specialistė,

Gražina Žiemininkienė – Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio vedėja,

Eglė Šlajūtė – Laikinei einanti Būsto administravimo skyriaus vedėjo pareigas.

3. Sprendžiamas klausimas (klausimai):

Dėl daugiabučio namo Ateities g. 2D bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.

4. Įteikta (išsiųsta) balsavimo biuletenių 6.

5. Gauta balsavimo biuletenių 2.

6. Išvada dėl balsavimo: **balsavimas laikomas neįvykusiu.**

7. Balsavimo rezultatai:


Eil. Nr.	Siūlomas sprendimas	Balsavimo rezultatai (nurodoma skaičiumi ir žodžiu)	Balsavimo išvada (nurodoma, sprendimas priimtas ar nepriimtas)
1.	Iš pretendentų sąrašo pasirinkite pageidaujamą administratorių	Pritarė: UAB „Šilėja“ – 2 (du) balsai.	Sprendimas pasirinkti administratorių nepriimtas

8. Balsų skaičiavimo komisijos narių pastabos ir siūlymai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-895 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo neįvykusio balsavimo raštu dienos organizuoti pakartotinį balsavimą raštu tuo pačiu klausimu.

Komisijos nariai:

(parašas)  Evilin Lubienė
(vardas, pavardė)

(parašas)  Gražina Žiemininkienė
(vardas, pavardė)

(parašas)  Eglė Šlajūtė
(vardas, pavardė)