

# Gėlių įvairovė augalų pažinimo erdvėje.

Aplinkosauginis projektas

Parengė Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos

vyr. mokytoja R. Račkauskienė

# *Hakonechloa macra* (žalia)

## Didžioji hakonė



- *Hakonechloa macra*
- Didžioji hakonė
- Aukštis apie 50-60 cm
- Žydi: VII-IX mėn, bet žydėjimas nesvarbus
- Ši išskirtinai elegantiška žolė nusipelno vietos kiekviename sode dėl grakštumo ir lengvo auginimo. Siauros kreminiai baltos spalvos juostelės paryškina tamsiai žalią siaurų lapų spalvą.
- ‘Albovariegata’ veislės augalai yra ryškesni už rūšies augalus, juos vertėtų sodinti grupėmis. Tolerantiški saulei, jei dirvožemis neišdžiūsta, bet puikiai jaučiasi pusiau pavėsyje. Rudeniop lapai parusvėja.

# *Hakonechloa macra*

## Didžioji hakonė



- *Hakonechloa macra* ‘Aureole’
- Ši hakonių veislė, vadinama „auksine Hakone“, neabejotinai įgaus populiarumą, nes daugiamečių augalų asociacija ([www.perennialplant.org](http://www.perennialplant.org)) išrinko *Hakonechloa macra* ‘Aureola’ 2009 metų augalu.

# Hakonechloa macra

## Didžioji hakonė



- Įspūdingiausias ‘Aureola‘ veislės augalų bruožas yra kaskadomis krintanti lapija, kuri primena auksinius krioklius kraštovaizdyje.
- Ji išryškina pavėsingas vietas savo prabangia, ryškia lapų spalva.
- Visiškai pavėsyje auginti netinka. Yra kompaktiškesnė ir auga lėčiau, nei kitos veislės.

# *Echinacea purpurea* 'Mars' (purpurinė) Rausvažiedė ežiuolė



- *Echinacea purpurea* 'MARS'
- Rausvažiedė ežiuolė
- Aukštis žydint: 70-80 cm
- Žydi: VIII-IX mėn
- Stipri, gyvybinga ežiuolė. Žiedai beveik purpuriniai. Žydi gausiai nuo antros vasaros pusės iki rudens.

# *Geranium magnificentum* 'Rosemoore'

## Puikysis snaputis



- Pasaulyje auga apie 300 rūšių snapučių (*Geranium*).
- Tai vienmečiai ir daugiamečiai žoliniai, šakniastiebiniai augalai. Užauga 40-60 cm aukščio,
- Lapai karpyti, žiedeliai pavieniai arba sutelkti po du, retai didesnėse kekėse

Dekoratyviniai augalai. Išvesta daug veislių.

# *Geranium magnificum* 'Rosemoore'

## Puikusias snaputis



- Snapučiai ypač mylimi sodininku, todėl gausiai auginamos gėlynuose ir alpinariumuose.
- Žydi mėlynais, rausvais, baltais ar violetiniais žiedais.
- Sakoma, jog turi gydomųjų savybių. Antpilas pasižymi nuskausminamosiomis ir raminamosiomis savybėmis, slopina uždegimus ir karščiavimą, mažina kraujo spaudimą.

Išsamiau rašo: <https://geliurojus.lt/augalas-snaputis/>

# *Salvia nemorosa* 'Caradonna' (violetinė)

## Gojinis šalavijas



- Šilinis šalavijas arba Gojinis šalavijas (*Salvia nemorosa*) – [notrelinių \(Lamiaceae\)](#) daugiamečiai žoliniai augalai savaime paplitę Vidurinėje Azijoje, Kaukaze, Sibire, Vidurio Europoje.
- Užauga iki 60 cm aukščio.
- Stiebai mažai šakoti, apaugę plaukeliais.
- Lapai žali, pailgi bekočiai, smailiais galais, plaukuoti. Viršutinė lapo dalis mažiau, apatinė – gausiai plaukuota.
- Žiedynai ilgi, išsidėstę per visą ilgį. Žiedai stiebo viršūnėje – žvakių pavidalo.

# *Salvia nemorosa* 'Caradonna' (violetinė)

## Gojinis šalavijas



- Kai šilta, pražysta gegužės pabaigoje alyviniais ir violetiniais žiedais, įvairiais atspalviais. Žydi iki rugpjūčio mėn.
- Peržydėjusius nukirpti, tada vėl sulauksime naujų žiedų.
- Šie augalai nėra reiklūs. Gali augti saulėtoje vietoje, pusiau pavėsyje, geresnėje ar prastesnėje dirvoje. Augtų ir prastoje žemėje, tik nebūtų tokie vešlūs.
- Peržydėję subrandina sėklas ir patys pasisėja. Pražysta antrais, trečiais metais.
- Galima šalavijo kerą padalinti ir tokiu būdu pasidauginti.
- Žiemai dengti nereikia.
- Jauni augalai jautresni šalčiui nei suaugę. Tokius reiktų pridengti ar bent durpėmis pamulčiuoti.

# Stachys monieri Hummelo (tamsiai rožinė) Notra



- **Aukštis:** 50 – 60 cm  
**Žydėjimo laikas:** VI-VIII mėn.  
**Žiedų spalva:** ryškiai purpurinė  
**Lapai:** žali, gofruoti, pusiau visžaliai  
**Kitos pastabos:** suauga dailiais, kompaktiškais kereliais, stiebai tvirti, nesvyra į šonus. Geriausiai auga saulėtoje vietoje, derlingesnėje dirvoje.

# *Phlomis tuberosa* (alyvinė – rožinė) Paprastoji gumbenė



- **Aukštis-** 0.8-1.2 m
- **Aukštis-** 0.8-1.2 m
- **Žydėjimo laikas-** VI-VII mėn
- **Lapai-** žali, dideli
- **Žiedai-** alyviniai
- **Augalo atsparumo zona -** 4-9
- **Vieta-** saulėta, dalinis pavėsis
- **Dirvožemis-** laidus vandeniui, nereiklus
- Dekoratyvus augalas, itin vertinamas dėl dailaus krūmo, ažūrinių alyvinės spalvos žiedų, kurie lyg žvakės stiebiasi į dangų, bei ilgo žydėjimo.

# *Phlomis tuberosa* (alyvinė – rožinė) Paprastoji gumbenė



- ***Phlomis tuberosa* 'Amazonė'**
- Gumbenė ir po žydėjimo išlieka dekoratyvi, sudžiūvę žiedynai gražiai atrodo ir žiemą.
- Tinka derinti su varpiniais augalais, plačiai naudojama natūralistiniuose gėlynuose.
- Geriausiai auga saulėtoje vietoje, dirvą mėgsta lengvesnę, su geru drenažu.

