





**P.A.R.Y.Ž.I.U.S.**

UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."  
Įm. Kodas 121677227  
Vilniaus g. 4  
LT-01102, Vilnius  
Tel. (5)2 388 300  
e-paštas: paryzius@paryzius.lt

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| STATYTOJAS                    | J S                                                                            |
| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilnius. Statybos projektas |
| STATINIO PASKIRTIS            | Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai                                  |
| STATINIO ADRESAS              | B. Krivicko g. 20, Vilnius                                                     |
| STATINIO KATEGORIJA           | Neypatingas statinys                                                           |
| STATINIO PROJEKTO ETAPAS      | Projektiniai pasiūlymai                                                        |
| STATINIO PROJEKTO NUMERIS     | PAR-18-03-PP                                                                   |
| STATINIO PROJEKTO DALIS       | Statinio architektūra (SA)                                                     |
| BYLOS ŽYMUO                   | PP                                                                             |
| BYLOS LAIDOS ŽYMUO            | 0                                                                              |
| BYLOS IŠLEIDIMO DATA          | 2018                                                                           |

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TVIRTINU   |                                                                                       |
| STATYTOJAS | PARAŠAS                                                                               |
| J S        |  |

|                        |                           |                                     |                                |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJEKTUOTOJAS         | KVALIF. PATVIRT. DOK. NR. | PAREIGOS                            | VARDAS, PAVARDĖ                | PARAŠAS                                                                               |
| UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S." | A671                      | Direktorius<br>PV, PDV, architektas | Dalius Dainys<br>Dalius Dainys |  |

## PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Dok. Nr. žymuo | Dokumento pavadinimas                           | Lapų skaičius | Lapų Nr. |
|----------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1        |                | Titulinis lapas                                 | 1             | 1        |
| 3        | BD.BDŽ         | Projekto bylos dokumentų žiniaraštis            | 1             | 2        |
| 16       | BD.AR-1        | <b>Aiškinamasis raštas</b>                      | 7             | 3-9      |
| 18       | SP-1.2         | Sklypo planas, sklypo sutvarkymo planas M 1:500 | 1             | 10       |
| 19       | SA-1           | Rūsio planas M 1 : 100                          | 1             | 11       |
| 23       | SA-2           | 1 aukšto planas M 1 : 100                       | 1             | 12       |
| 24       | SA-3           | 2 aukšto planas M 1 : 100                       | 1             | 13       |
| 25       | SA-5           | Pjūvis C-C M 1 : 100                            | 1             | 14       |
| 26       | SA-5           | Pjūvis G-G M 1 : 100                            | 1             | 15       |
| 27       | SA-6           | Pietų fasadas M 1 : 100                         | 1             | 16       |
| 28       | SA-6           | Šiaurės fasadas M 1 : 100                       | 1             | 17       |
| 29       | SA-6           | Rytų ir vakarų fasadai M 1 : 100                | 1             | 18       |
| 30       | SA-10          | Vizualizacijos                                  | 2             | 19-20    |
|          |                |                                                 |               |          |
|          |                |                                                 |               |          |

|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 1     | 1    | 0     |

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### Įvadas

Projektinių pasiūlymų tikslas – išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją; informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą ( nuo 2016 metų liepos 1 d. pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 4 priedą kai statomo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato bendrasis plotas didesnis kaip 200 kv. m., šis statinys patenka į „Visuomenei svarbių statinių sąrašą“ ); specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti;

Techniniam darbo projektui parengti.

### 3.1. Statinio statybos vieta (adresas)

Broniaus Krivicko g. 20, Vilniuje (sklypo kad. Nr. 0101/0008:0502). Verkių seniūnija.

### 3.2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamasis pastatas

### 3.3. Statinio tipas

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1).

### 3.4. Statybos rūšis

Naujo statinio statyba.

### 3.5. Statinio kategorija

Neypatingas.

### 3.6. Projektuojamų statinių sąrašas

Sklype projektuojamas gyvenamasis namas, stoginės, tvora / atraminė sienutė, įvažiavimai ( įvaža ) į sklypą, inžineriniai tinklai ( įvadai į pastatą ).

### 3.7. Projektinių pasiūlymų sprendiniai

#### 3.7.1. Tikslas

Pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą užduotį, parengti statinio projektinius pasiūlymus, atitinkančius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 sprendimus.

#### 3.7.2. Sklypo sprendiniai

##### 3.7.2.1. Teritorijos užstatymo tipas: Sodybinis užstatymas.

##### 3.7.2.2. Statinių išdėstymas sklype:

Sklype yra esami statiniai, kurie griauunami.

Gyvenamasis namas sklype projektuojamas arčiau šiaurinės sklypo ribos. Nuo sklypo Ribų išlaikant ne mažesni nei 3 m atstumą. Prie vakarinės sklypo ribos planuojamos stoginės automobilių parkavimui

##### 3.7.2.3. Susisiekimo komunaikacijų išdėstymas sklype:

Pagrindinio Įvažiavimo ir įėjimo į sklypą vieta numatoma iš šiaurės vakarų pusės remiantis Namų valdos žemės sklypo ribų plane numatyta įvažiavimo į sklypą schema. Tokiam sprendimui gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus sutikimas Nr. SUVA- (8.53.E.) tiesti susisiekimo komunikacijas valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 1     | 7    | 0     |



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

Pagalbinis įvažiavimas, dėl skirtingų pastato sklypo išplanavimo ir patekimo į pastatą lygių, numatomas iš pagalbinės gatvės ties pietine sklypo riba.

Automobilių parkavimas numatomas stoginėse su kieta trinkelų danga.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės reikalavimus automobilių stovėjimo vietų skaičius turi būti:

| Eil. Nr. | Pastatų                                       | Minimalus stovėjimo vietų skaičius pagal STR 2.06.04:2014, vnt.                                                                                                                                        | Stovėjimo vietų skaičius, pagal pasiūlymų skaičiavimus, vnt.                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Gyvenamosios paskirties pastatai              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.     | Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai | Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m <sup>2</sup> – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m <sup>2</sup> didesniam kaip 140 m <sup>2</sup> esančiam naudingajam plotui | 140 m <sup>2</sup> – 2 vietos<br>(393,38 m <sup>2</sup> - 140 m <sup>2</sup> = 253,38 m <sup>2</sup><br>253,38 m <sup>2</sup> : 35 m <sup>2</sup> = 7,24 vietos)<br>Viso: 2 + 7,24 = 9,24 = 9 vietos |

#### 3.7.2.4. Nuotekų tvarkymas

Buitinių nuotekų šalinimo tinklai:

Planuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai pajungiami prie esamų buitinių nuotekų šalinimo tinklų.

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai:

Kadangi lietaus nuotekų šalinimo tinklų nagrinėjamoje teritorijoje nėra, numatomas lietaus nuotekų

surinkimas iš sklypo teritorijos ir jų infiltravimas į gruntą. Infiltracijai numatoma naudoti infiltracines kasetes su geotekstilės filtru.

#### 3.7.2.5. Atliekų tvarkymas

Eksploatacijos atliekos:

Visos atliekos (pagal atskiras jų rūšis) kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan.

Atliekos surenkamos ir rūšiuojamos planuojamoje aikštelėje, atsižvelgiant į atliekų

|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 2     | 7    | 0     |





P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

kategorijas („Atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217). Tuo tikslu turėtų būti pastatyti šios paskirties konteineriai:

- 1) Popieriaus ir kartono
- 2) Stiklo
- 3) Plastmasės
- 4) Buitinės

Buitinių atliekų laikino laikymo vieta (aikštelė) numatoma įrengti sklype prie įvažiavimo į sklypą, kad šiukšlių surinkimo-išvežimo tarnybos galėtų prie jų privažiuoti ir jas išvešti. Atliekas numatoma išvešti nustatytomis valandomis, sudarius sutarį su pasirinkta atliekų tvarkymo įmone, spec. transportu.

### **3.7.2.6. Sklypo sprendinių atitiktis teritorijų planavimo dokumentams ir pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai**

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 sprendimus, sklypas yra neurbanizuojamoje teritorijoje. Nauja statyba galima tik esamose namų valdose. Maksimalus užstatymo intensyvumas 0,2, bet neviršijant 300 m<sup>2</sup> sklypo užstatymo ploto.

Projektinių pasiūlymų sprendinių ir teritorijų planavimo dokumentų atitikimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                        | Mato vnt.      | Kiekis pagal BP sprendinius ir STR reglamentus | Kiekis pagal projektinių pasiūlymų sprendinius |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | Sklypo plotas                                      | m <sup>2</sup> | 2000                                           | 2000                                           |
|          | Sklypo užstatymo tankumas                          | %              | 15 ( $\geq 300\text{m}^2$ )                    | 300                                            |
|          | Sklypo užstatymo intensyvumas                      | %              | 20                                             | 400                                            |
|          | Aukštų skaičius                                    | vnt            | -                                              | 2                                              |
|          | Statinio aukštis                                   | m              | -                                              | 12,5                                           |
|          | Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (iki kraigo) | m              | -                                              | 12,5                                           |
|          | Statinio aukštis iki karnizo                       | m              | -                                              | 8,0                                            |
|          | Statinio aukščio altitudė                          | m              | -                                              | 192,82                                         |
|          | Apželdintas sklypo plotas                          | %              | -                                              | 1000 ( $\leq 15\%$ )                           |
|          | Automobilių stovėjimo vietų skaičius               | vnt.           | -                                              | 9                                              |

|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 3     | 7    | 0     |



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, higienos normų, aplinkos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

### 3.7.3 Architektūros sprendiniai

#### 3.7.3.1. Formos, gabaritų sprendiniai:

Aukštų skaičius: Pastatas projektuojamas dviejų aukšų.

Stogo forma: Pastato stogas šlaitinis (dvišlaitis).

Statinių aukštis: Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo  $\geq 8,00$  m.

Gabaritai: Gyvenamojo namo dalies gabaritai plane:  $\sim 11,50$  m x  $26,20$  m;

#### 3.7.3.2. Pastato (patalpų) plotai, funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Bendras gyvenamojo namo plotas:  $\sim 520$  m<sup>2</sup>.

Naudingas plotas: apie 520 kv. m., tame skaičiuje antžeminės dalies plotas:  $\sim 394$  m<sup>2</sup>.  
rūsio plotas:  $\sim 130$  m<sup>2</sup>.

Gyvenamojo namo patalpų struktūra:

Pirmame aukšte numatomos šios patalpos: tambūras, holas, bendras kambarys, valgomasis, virtuvė su sandėliuku, du kambariai, tualetas, vonios kambarys, koridorius.

Antrame aukšte numatomos šios patalpos: koridorius, du miegamieji, dvi drabužinės, trys vonios

kambariai ir darbo kambarys.

#### 3.7.3.3. Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita.

Numatomos gyvenamojo namo laikančios konstrukcijos ir išorinės atitvaros:

| Eil. Nr. | Statinio konstrukcinės dalies pavadinimas | Pasirinkta konstrukcinė sistema ar principinis techninis sprendimas | Pasirinkta medžiaga                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Pamatai:                                  | Gręžininiai poliniai ir rostverkas.<br>Monolitiniai juostiniai      | Gelžbetonis + šiluminė izoliacinė medžiaga + cokolio apdaila (tinkas arba klinkeris)                                                                   |
|          | Sienos:                                   | Trisluoksnės, mūrinės                                               | Plytos (silikatinės ar molio) + šiluminė izoliacinė medžiaga + fasado apdaila (tinkas arba klinkeris) arba fasadinės kompozitinės plokštės ant karkaso |
|          | Perdangos:                                | Monolitinės arba surenkamos                                         | Gelžbetonis                                                                                                                                            |

|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 4     | 7    | 0     |



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

|  |                   |                                                  |                                                                               |
|--|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stogas (denginys) | Šlaitinis (dvišlaitis)                           | Medinės gegnės + šiluminė izoliacinė madžiaga + stogo danga (cinkuota skarda) |
|  | Langai:           | . Įstiklinimas:<br>4-ių stiklų stiklo paketas su | Mediniai kaustyti aliuminiu arba aliuminio profilio                           |
|  | Durys:            | Įstiklinimas:<br>4-ių stiklų stiklo paketas      | Mediniai kaustyti aliuminiu arba aliuminio profilio.                          |

#### 3.7.3.4. Fasadų sprendiniai:

Projektuojamas pastatas užtikrina kompozicinę ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) su supančios gamtinės ir dirbtinės aplinkos elementais.

Cokolio apdaila: klinkerio plytos.

Sienų apdaila: klinkerio plytos.

Stogo danga: cinkuota skarda.

Langai: Mediniai kaustyti aliuminiu arba aliuminiai.

Išorės (lauko) durys: Medinės kaustytos aliuminiu arba aliuminės.

#### 3.7.3.5. Pastato energetinio naudingumo klasė:

Pastato energetinio naudingumo klasė – „A+“.

#### 3.7.3.6. Bendrieji statinio rodikliai:

Planuojami orientaciniai vienbučio gyvenamojo namo kai kurie bendrieji statinio rodikliai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                       | Matavimo vienetas | Kiekis | Pastabos        |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 1        | Pastato bendras plotas                            | m <sup>2</sup>    |        |                 |
| 2        | Pastato naudingas plotas                          | m <sup>2</sup>    |        | Šildomas plotas |
| 3        | Pastato tūris                                     | m <sup>3</sup>    |        |                 |
| 4        | Aukštų skaičius                                   | vnt.              | 2      |                 |
| 5        | Pastato aukštis                                   | m                 | 12,50  |                 |
| 6        | Butų skaičius                                     | vnt.              | 1      |                 |
| 7        | Energinio naudingumo klasė                        |                   | A+     |                 |
| 8        | Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |                   | C      |                 |

#### 3.7.3.7. Orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir aprūpinimo šaltiniai.

|              |                                                                                                             |            |           |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas<br>5 | lapų<br>7 | laida<br>0 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

Šalia žemės sklypo ( kad. Nr. 0101/0008:0502) B. Krivicko g. ir greta sklypo esančiose pagalbinėse gatvėse yra pakloti šie inžineriniai tinklai:

- a) vandentiekio inž. tinklai d 110;
- b) nuotekų inž. tinklai d 200;
- c) duotiekis (vidutinio slėgio);
- d) elektros kabeliai;
- e) ryšio kabelis.

Planuojami gyvenamojo namo inžinerinių tinklų įvadai įsijungs į greta esančius inž. tinklus.

Vandens ir patalpų šildymui, bei vėsinimui bus naudojamas šilumos siurblys (geoterminė energija). Gyvenamajame name įrengiamoje techninėje patalpoje numatoma vieta šilumos siurbliui.

Orientaciniai duomenys apie projektuojamo objekto energetinių išteklių poreikį ir jų charakteristikas

| Eil. Nr. | Išteklio pavadinimas | Suvartojimas (esamas / naujas) per metus | Suvartojimas (esamas / naujas) per parą | Suvartojimas (esamas / naujas) per valandą |
|----------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Geriamasis vanduo    | 182,50 m <sup>3</sup> /metus             | 0,5 m <sup>3</sup> /parą                | 0,15 m <sup>3</sup> /h max                 |
| 2        | Elektros energija    | 6570 k Wh / metus                        |                                         |                                            |

| Eil. Nr. | Elektros energijos charakteristikos        | Poreikis (esamas / naujas) |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Iš viso elektros įrenginių įrengtoji galia | 76 kW                      |
| 2        | Viso leistinoji naudoti galia              | 47 kW                      |
| 3        | Elektros tiekimo patikimumo kategorija     | III                        |
| 4        | Atvado tipas (trifazis / vienfazis)        | trifazis                   |

### 3.8. Statytojo pateikiami dokumentai

3.8.1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

3.8.2. NT registro centrinio duomenų banko išrašas 2017-12-12 Nr. 1/15392

3.8.3. Žemės sklypo planas, M 1:500.

3.8.3.Topografinis planas M 1:500.

3.8.4. Įgaliojimas 2017-12-14.

| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
|              |                                                                                                             | 6     | 7    | 0     |



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

### **3.9. Pagrindiniai teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai**

Lietuvos Respublikos įstatymai:

3.9.1. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3824, nauja redakcija 2014);

3.9.2 LR statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597; Žin., 2013, Nr. I-1240).

Lietuvos Respublikos ministrų ir direktorių įsakymai:

3.9.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07;

įsakymas Nr. 1-338 „Dėl gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510).

Statybos techniniai reglamentai:

3.9.4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168)

3.9.5. STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687)

3.9.6. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424)

3.9.7. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721)

3.9.8. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2005-08-02, Nr. 93-3464)

Teritorijų planavimo dokumentai:

3.9.9. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų, patvirtintas Vilniaus miesto


savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519.

Sutikimai:

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus sutikimas Nr. SUVA- (8.53.E.) tiesti susisieikimo komunikacijas valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.


|              |                                                                                                             |       |      |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| PAR-18-03-PP | Vienbutis gyvenamasis namas,<br>B. Krivicko g. 20, Vilniuje, statybos projektas.<br>Projektiniai pasiūlymai | lapas | lapų | laida |
|              |                                                                                                             | 7     | 7    | 0     |






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

| PROJEKTUOJAMA                                                  | Kiekis              | PROJEKTUOJAMA                                                                 | Kiekis |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sklypo riba                                                    |                     | Kelio bortai                                                                  |        |
| Gretimų sklypų ribos                                           |                     | Įleisti kelio bortai                                                          |        |
| Gatvių raudonosios linijos                                     |                     | Vejos bortai                                                                  |        |
| Proj. pastatas - vienbutis gyvenamasis namas                   |                     | Atraminė sienutė/ betoninė tvora                                              |        |
| Stoginė rūšio lygyje                                           |                     | Ažūrinė tvora ant cokolio/atraminės sienutės, prie sklypo ribos               |        |
| Stoginė 1 aukšto lygyje                                        |                     | Apdailinių plytų mūro tvora ant cokolio/atraminės sienutės, prie sklypo ribos |        |
| Terasa ant grunto                                              | ~38 ir 22 m2        | Atsistumiantys įvažiavimo vartai, įėjimo varteliai                            |        |
| Betono trinkelų dangą - važiuojamoji dalis (sklype/ už sklypo) | ~409 m2/<br>~333 m2 | Kertami medžiai                                                               |        |
| Betono trinkelų dangą - takai, šaligatviai (sklype/ už sklypo) |                     | Automobilio parkavimo vieta                                                   | 9 vnt. |
| Plauto žvyro nuogrinda                                         | ~25 m2              | Buit. atliekų konteinerių vieta                                               | 1 vnt. |
| Veja/ koriu sutvirtinta veja                                   | ~1191 m2/<br>~18 m2 | Įėjimai, įvažiavimai                                                          |        |



SITUACIJOS SCHEMA



2017.10.04  
PILNAS GAUTAS

ESAMOS POŽEMINĖS KOMUNIKACIJOS SUTIKSLINTOS

| NR. | ĮSTAIGOS PAVADINIMAS                                      | V.PAVARDĖ   | PARAŠAS     | DATA       | PASTABOS |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1.  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS | R. B. ...   | [Signature] | 2017.10.04 |          |
| 2.  | TELIA LIETUVA, AB                                         | N. ...      | [Signature] | 2017.10.04 |          |
| 3.  | AB "ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"                      | [Signature] | [Signature] | 2017.10.02 |          |
| 4.  | UAB "VILNIAUS GATVIŲ APSVIETIMO TINKLAI"                  | [Signature] | [Signature] | 2017.10.04 |          |
| 5.  | LITGRID AB                                                | [Signature] | [Signature] | 2017.10.02 |          |
| 6.  | UAB "VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS"                       | [Signature] | [Signature] | 2017.10.03 |          |
| 7.  | AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"                             | [Signature] | [Signature] | 2017.10.02 |          |
| 8.  | UAB "SKAIDULA"                                            | [Signature] | [Signature] | 2017.10.04 |          |
| 9.  |                                                           |             |             |            |          |



UAB "GEOTERA"

KALVARIJŲ G. 24A-205, VILNIUS TEL./FAKS. 8-5-2711 380, 8-676-17313, EL.PAŠTAS GEOTERA@GMAIL.COM

UŽSAKOVAS: UAB "P.A."

OBJEKTAS: ADRESAS: B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

GEODEZININKAS

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-126

VARDAS IR PAVARDĖ


DATA

LAPŲ SKAIČIUS

Tadas Narčionis


2017-09

1/1



|                                                                                                   |                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                 | 2018-05                | Projektiniai pasiūlymai                               |
| LAIDA                                                                                             | ISLEIDIMO DATA         | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |
| KVAL. DOK. NR.                                                                                    | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S." |                                                       |
| A671                                                                                              | PV                     | D. DAINYS                                             |
| A671                                                                                              | Archit., PDV           | D. DAINYS                                             |
|                                                                                                   | Architektas            | V. MARKEVIČIUS                                        |
| LT                                                                                                | STATYTOJAS             | ---                                                   |
| STATYTOJAS                                                                                        |                        | ---                                                   |
| DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                             |                        | DOKUMENTO ŽYMUO                                       |
| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                     |                        | PAR-18-03-PP -SP-1.2                                  |
| Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |                        | LAPAS                                                 |
| STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                                                                       |                        | LAPŲ                                                  |
| Gyvenamasis namas                                                                                 |                        | 1                                                     |
| DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                             |                        | 1                                                     |
| SKLYPO PLANAS, APLINKOTVARKOS PLANAS                                                              |                        |                                                       |
| M: 1 : 500                                                                                        |                        |                                                       |






| EKSPLIKACIJA Rūsųs          |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| NR.                         | PAVADINIMAS       | PLOTAS    |
| 2. NAUDINGASIS PLOTAS-RŪSYS |                   |           |
| 01                          | Tambūras          | 5.07 m²   |
| 02                          | Produktų sandėlis | 12.43 m²  |
| 03                          | Skalbykla         | 10.74 m²  |
| 04                          | Katilinė          | 12.24 m²  |
| 06                          | Rūbų kambarys     | 20.56 m²  |
| 07                          | Vyno saugykla     | 11.02 m²  |
| 08                          | Koridorius        | 11.97 m²  |
| 09                          | Sandėlis          | 18.30 m²  |
| 14                          | Pagalbinė patalpa | 16.56 m²  |
| Grand total                 |                   | 118.87 m² |

| PLOTAS VISO                 |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. NAUDINGASIS PLOTAS       | 367.34 m² |
| 2. NAUDINGASIS PLOTAS-RŪSYS | 118.87 m² |
| Grand total                 | 486.21 m² |

|                |                                                                                  |                                                       |                                                                                                   |      |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                |                                                                                  |                                                       |                                                                                                   |      |  |
| 0              | 2018-03                                                                          | Projektiniai pasiūlymai                               |                                                                                                   |      |  |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                   | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                   |      |  |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."                                                           |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                     |      |  |
|                |                                                                                  |                                                       | Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |      |  |
|                | Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300; e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                                                       | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                                                                       |      |  |
| A671           | PV                                                                               | D. DAINYS                                             | Gyvenamasis namas                                                                                 |      |  |
| A671           | Archit., PDV                                                                     | D. DAINYS                                             |                                                                                                   |      |  |
|                | Architektas                                                                      | V. MARKEVIČIUS                                        | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>RŪSIO PLANAS<br>M: 1 : 100                                               |      |  |
|                |                                                                                  |                                                       |                                                                                                   |      |  |
|                |                                                                                  |                                                       |                                                                                                   |      |  |
|                |                                                                                  |                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                   |      |  |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                |                                                       | PAR-18-03-PP-SA-1                                                                                 |      |  |
|                |                                                                                  |                                                       | LAPAS                                                                                             | LAPŲ |  |
|                |                                                                                  |                                                       | 1                                                                                                 | 1    |  |






| PLOTAS VISO                 |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. NAUDINGASIS PLOTAS       | 367.34 m <sup>2</sup> |
| 2. NAUDINGASIS PLOTAS-RŪŠYS | 118.87 m <sup>2</sup> |
| Grand total                 | 486.21 m <sup>2</sup> |

PASTABOS:

- Mūrinių pertvarų angų, esančių arčiau kaip 1.0m iki lauko sienos, angokraščiai tinkuojami.
- Su lauko siena besijungiančių vidaus atitvarų jungtis su grindimis/perdanga sandarinama iš abiejų atitvaros pusių, 1.0m atstumu nuo lauko sienos
- Visi vamzdžiai, ortakiai ir pan., kertantys lauko sienų ir stogo konstrukcijas, sandarinami su jomis po tinku konstrukcijų ir vamzdžių jungčių sandarinimo juosta,
- Rozetėms montuoti skirtos, t.p. ir kitos nišos lauko sienose turi būti išstinkuotos bei montuojamos naudojant sandarinimo membranas

| EKSPLIKACIJA 1a       |                 |                        |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| NR.                   | PAVADINIMAS     | PLOTAS, m <sup>2</sup> |
| 1. NAUDINGASIS PLOTAS |                 |                        |
| 1                     | Tambūras        | 6.46                   |
| 2                     | Holas           | 27.24                  |
| 3                     | Rūbinė          | 11.47                  |
| 4                     | Darbo kambarys  | 26.52                  |
| 5                     | Svečių kambarys | 26.07                  |
| 6                     | Sanmazgas       | 7.03                   |
| 7                     | WC              | 3.53                   |
| 8                     | Sandėliukas     | 7.62                   |
| 9                     | Virtuvė         | 40.06                  |
| 10                    | Svetainė        | 57.11                  |
| Grand total           |                 | 213.08                 |

|                |                        |                |                                                                                                   |
|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              |                        | 2018-03        | Projektiniai pasiūlymai                                                                           |
| LAIDA          |                        | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                             |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S." |                | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                     |
|                |                        |                | Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |
| A671           | PV                     | D. DAINYS      | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                                                                       |
|                | Archit., PDV           | D. DAINYS      | Gyvenamasis namas                                                                                 |
| Architektas    |                        | V. MARKEVIČIUS | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                             |
|                |                        |                | 1 AUKŠTO PLANAS                                                                                   |
|                |                        |                | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                   |
|                |                        |                | PAR-18-03-PP-SA-2                                                                                 |
| LT             |                        | STATYTOJAS     | LAPAS                                                                                             |
|                |                        | ---            | LAPŲ                                                                                              |
|                |                        |                | 1                                                                                                 |
|                |                        |                | 1                                                                                                 |




| PLOTAS VISO                 |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. NAUDINGASIS PLOTAS       | 367.34 m <sup>2</sup> |
| 2. NAUDINGASIS PLOTAS-RŪSYS | 118.87 m <sup>2</sup> |
| Grand total                 | 486.21 m <sup>2</sup> |

PASTABOS:

- Mūrinių pertvarų angų, esančių arčiau kaip 1.0m iki lauko sienos, angokraščiai tinkuojami.
- Su lauko siena besijungiančių vidaus atitvarų jungtis su grindimis/perdanga sandarinama iš abiejų atitvaros pusių, 1.0m atstumu nuo lauko sienos
- Visi vamzdžiai, ortakiai ir pan., kertantys lauko sienų ir stogo konstrukcijas, sandarinami su jomis po tinku konstrukcijų ir vamzdžių jungčių sandarinimo juosta,
- Rozetėms montuoti skirtos, t.p. ir kitos nišos lauko sienose turi būti išinkuotos bei montuojamos naudojant sandarinimo membranas

| EKSPLIKACIJA 2a       |                |                        |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| NR.                   | PAVADINIMAS    | PLOTAS, m <sup>2</sup> |
| 1. NAUDINGASIS PLOTAS |                |                        |
| 20                    | Koridorius     | 4.82                   |
| 21                    | Vonia          | 13.04                  |
| 22                    | Rūbinė         | 20.88                  |
| 23                    | Miegamasis     | 27.49                  |
| 24                    | Darbo kambarys | 19.55                  |
| 25                    | Miegamasis     | 26.12                  |
| 26                    | Rūbinė         | 14.69                  |
| 27                    | Vonia          | 12.85                  |
| 28                    | Vonia          | 10.94                  |
| 29                    | Koridorius     | 3.88                   |
| Grand total           |                | 154.25                 |

|                |  |                                                                                                   |         |                         |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 0              |  |                                                                                                   | 2018-03 | Projektiniai pasiūlymai |
| LAIDA          |  | IŠLEIDIMO DATA                                                                                    |         |                         |
| KVAL. DOK. NR. |  | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                             |         |                         |
| A671           |  | PV                                                                                                |         |                         |
| A671           |  | Archit., PDV                                                                                      |         |                         |
|                |  | Architektas                                                                                       |         |                         |
|                |  | STATYTOJAS                                                                                        |         |                         |
| LT             |  | ---                                                                                               |         |                         |
|                |  | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."                                                                            |         |                         |
|                |  | Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300; e-paštas: paryzius@paryzius.lt                  |         |                         |
|                |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                                                                     |         |                         |
|                |  | Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |         |                         |
|                |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS                                                                       |         |                         |
|                |  | Gyvenamasis namas                                                                                 |         |                         |
|                |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                             |         |                         |
|                |  | 2 AUKŠTO PLANAS                                                                                   |         |                         |
|                |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                   |         |                         |
|                |  | PAR-18-03-PP-SA-3                                                                                 |         |                         |
|                |  | M: 1 : 100                                                                                        |         |                         |
|                |  | LAPAS                                                                                             |         |                         |
|                |  | 1                                                                                                 |         |                         |
|                |  | LAPŲ                                                                                              |         |                         |
|                |  | 1                                                                                                 |         |                         |



|                |                                                                                                                      |                                                       |  |                                                                                                                                       |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                                                                                                                      |                                                       |  |                                                                                                                                       |            |
| 0              | 2018-03                                                                                                              | Projektiniai pasiūlymai                               |  |                                                                                                                                       |            |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                       | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |                                                                                                                                       |            |
| KVAL. DOK. NR. | <b>UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."</b><br>Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300;<br>e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                                                       |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen.,<br>Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |            |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                      |            |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                      |            |
| A671           | PV                                                                                                                   | D. DAINYS                                             |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>PJŪVIS C-C<br>M: 1 : 100                                                                                     | LAIDA<br>0 |
| A671           | Archit., PDV                                                                                                         | D. DAINYS                                             |  |                                                                                                                                       |            |
|                | Architektas                                                                                                          | V. MARKEVIČIUS                                        |  |                                                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | DOKUMENTO ŽYMUO<br>PAR-18-03-PP-SA-6                                                                                                  | LAPAS<br>1 |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  |                                                                                                                                       | LAPŲ<br>1  |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                                                    |                                                       |  |                                                                                                                                       |            |

+12.080  
KRAIGAS

+7.920  
STOGAS

+4.800  
2 AUKŠTAS

+0.000  
1 AUKŠTAS

-3.170  
RŪSYS


+12.080  
KRAIGAS

+7.920  
STOGAS

+4.800  
2 AUKŠTAS

+0.000  
1 AUKŠTAS


-3.170  
RŪSYS



**PJŪVIS G-G**  
1 : 100

|                |                                                                                                                      |                                                       |  |                                                                                                                                       |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                                                                      |                                                       |  |                                                                                                                                       |       |
| 0              | 2018-03                                                                                                              | Projektiniai pasiūlymai                               |  |                                                                                                                                       |       |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                       | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |                                                                                                                                       |       |
| KVAL. DOK. NR. | <b>UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."</b><br>Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300;<br>e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                                                       |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen.,<br>Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |       |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                      |       |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>PJŪVIS G-G                                                                                                   |       |
| A671           | PV                                                                                                                   | D. DAINYS                                             |  | M: 1 : 100                                                                                                                            | LAIDA |
| A671           | Archit., PDV                                                                                                         | D. DAINYS                                             |  |                                                                                                                                       | 0     |
|                | Architektas                                                                                                          | V. MARKEVIČIUS                                        |  |                                                                                                                                       |       |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | DOKUMENTO ŽYMUO<br>PAR-18-03-PP-SA-10                                                                                                 |       |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                                                    |                                                       |  | LAPAS                                                                                                                                 | LAPŲ  |
|                |                                                                                                                      |                                                       |  | 1                                                                                                                                     | 1     |






PIETŲ FASADAS AŠYJE A  
1 : 100

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Apdailinių plytų mūras
  - Tinkuojami paviršiai - artima RAL-7005
  - Langų rėmai, apskardinimas, lauko durys, metaliniai gaminiai - artima RAL-7011
  - Mediniai lauko gaminiai - lauke pilkėjantis medis


|                |                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                       |                                                      |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                       |                                                      |       |
| 0              | 2018-03                                                                                                       | Projektiniai pasiūlymai                               |                                                                                                                                       |                                                      |       |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |                                                                                                                                       |                                                      |       |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."<br>Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300;<br>e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                                                       | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen.,<br>Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |                                                      |       |
|                |                                                                                                               |                                                       | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                      |                                                      |       |
|                |                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                       |                                                      |       |
| A671           | PV                                                                                                            | D. DAINYS                                             |                                                                                                                                       | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>PIETŲ FASADAS<br>M: 1 : 100 | LAIDA |
| A671           | Archit., PDV                                                                                                  | D. DAINYS                                             |                                                                                                                                       |                                                      | 0     |
|                | Architektas                                                                                                   | V. MARKEVIČIUS                                        |                                                                                                                                       |                                                      |       |
|                |                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                       | DOKUMENTO ŽYMUO<br>PAR-18-03-PP-SA-11                | LAPAS |
|                |                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                       |                                                      | LAPŲ  |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                       | 1                                                    | 1     |






- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Apdailinių plytų mūras
  - Tinkuojami paviršiai - artima RAL-7005
  - Langų rėmai, apskardinimas, lauko durys, metaliniai gaminiai - artima RAL-7011
  - Mediniai lauko gaminiai - lauke pilkėjantis medis

|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    |       |
| 0              |                                                                                                               | 2018-03        | Projektiniai pasiūlymai                                                                                                            |       |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                |                | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                              |       |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."<br>Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300;<br>e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen., Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |       |
|                |                                                                                                               |                | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                   |       |
|                |                                                                                                               |                | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>ŠIAURĖS FASADAS                                                                                           |       |
| A671           | PV                                                                                                            | D. DAINYS      |                                                                                                                                    | LAIDA |
| A671           | Archit., PDV                                                                                                  | D. DAINYS      |                                                                                                                                    | 0     |
|                | Architektas                                                                                                   | V. MARKEVIČIUS |                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    |       |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    |       |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                                             |                | DOKUMENTO ŽYMUO<br>PAR-18-03-PP-SA-12                                                                                              | LAPAS |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    | LAPŲ  |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    | 1     |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                    | 1     |



VAKARŲ FASADAS AŠYJE 1  
1 : 100



RYTŲ FASADAS AŠYJE 6  
1 : 100

|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |            |
| 0              |                                                                                                               | 2018-03        | Projektiniai pasiūlymai                                                                                                               |            |
| LAIDA          | IŠLEIDIMO DATA                                                                                                |                | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)                                                                                 |            |
| KVAL. DOK. NR. | UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."<br>Adresas: Vilniaus 4, Vilnius; tel.: +37052388300;<br>e-paštas: paryzius@paryzius.lt |                | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Vienbutis gyvenamasis namas, B. Krivicko g. 20, Verkių sen.,<br>Vilniaus m. sav.. Statybos projektas |            |
|                |                                                                                                               |                | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br>Gyvenamasis namas                                                                                      |            |
|                |                                                                                                               |                | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br>RYTŲ IR VAKARŲ FASADAI                                                                                       |            |
| A671           | PV                                                                                                            | D. DAINYS      |                                                                                                                                       | LAIDA      |
| A671           | Archit., PDV                                                                                                  | D. DAINYS      |                                                                                                                                       | 0          |
|                | Architektas                                                                                                   | V. MARKEVIČIUS |                                                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |            |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |            |
| LT             | STATYTOJAS<br>---                                                                                             |                | PAR-18-03-PP-SA-13                                                                                                                    | LAPAS<br>1 |
|                |                                                                                                               |                |                                                                                                                                       | LAPŲ<br>1  |





