

POMIDORAS




Pomidoras- daržinis augalas, vedantis raudonos spalvos, mėsingus, sultingus uogos tipo vaisius.

Kasdieniniame kontekste priskiriami daržovėms.

Pomidorai naudojami salotoms, mišrainėms, konservuojami, iš jų gaminamas kečiupas.

Parink augalui dalis: STIEBAS, ŽIEDAI, VAISIAI, LAPAI, ŠAKNYS.



AGURKAS





Agurkai – vienametės daržovės.

Lapai ilgakočiai, plaukuoti. Žiedai geltoni, daugiausia vienalyčiai, pavieniai. Apdulkina vabzdžiai, daugiausia bitės. Vaisiai žali, kauburiuoto arba lygaus paviršiaus, su dygliukais.

Valgomi švieži, marinuoti, rauginti.

Surask daržovių šešėlius ir įvardink jų pavadinimus.




PUPA



Pupa- vienmetis žolinis augalas, apie 40-120 cm aukščio. Turi ilgą liemeninę šaknį ir statų stiebą. Lapai poromis priešišškai plunksniški. Žiedai balti su juodomis dėmėmis, po 5-8 susitelkę kekėse.

Pupos dygimo ciklas




MORKA




Morkos - vertingos daržovės, pasižyminčios vitaminų gausa.

Ši daržovė naudojama beveik kasdien: ji dedama į įvairias sriubas, troškinius, salotas.



Surūšiuok pagal eiliškumą.



DARŽOVĖS



Daržovės- žoliniai augalai, kurių įvairios sultingos dalys vartojamos maistui (šviežios, virtos, keptos, raugintos, sūdytos, marinuotos).

Pagal vegetacijos trukmę daržovės skirstomos į vienametes, dvimetes ir daugiametes.

Pagal maistui vartojamas augalo dalis –

lapines daržoves (salotos, špinatai...);

stiebagumbines (bulvės..);

svogūnines (svogūnai, česnakai);

šakniavaisines (burokėliai, morkos...);

svogūnines(svogūnai, česnakai...);

šakniavaisines (burokėliai, griežčiai, morkos);

vaisines daržoves (maistui vartojami subrendę vaisiai pvz.pomidorai).

Prieskoninės daržovės: melisos, gelsvės, kmynai, mairūnai...

