



4.13 Insoliacija

Stačiakampio plano planuojamas sklypas ilgosiomis kraštinėmis orientuotas į ŠŠR ir PPV. Aplinkinis reljefas insoliacijos neįtakoja. Dėl šiaurinės padėties kvartale, projektuojami pastatai pietinėje dalyje esantiems pastatams bei sklypams įtakos nedaro. Vakarinėje pusėje esantiems pastatams projektuojami pastatai dalinai įtakoja insoliacijos laiką, visgi normatyviniai rodikliai yra užtikrinami. (žr. Priedą – insoliacijos studija). Projektuojami pastatai ilgosiomis kraštinėmis yra orientuojami vakarų – rytų kryptimis. Visi butai orientuoti į šiaurinę pusę, taip pat turi orientacijas į vakarinę arba rytinę puses. Tokia planinė struktūra užtikrina visoms gyvenamosioms patalpoms pakankamą insoliacijos kiekį.

4.14 Universalus dizainas

Projektas pritaikomas visoms žmonių grupių, įskaitant senyvo amžiaus žmones, mažus vaikus ir žmones su negalia, reikmėms remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

Teritorijos sprendiniai.

Takai iki pastato nuo objekto ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos projektuojami taip, kad visi žmonės galėtų priartėti prie pastato, į jį įeiti ir iš jo išeiti. Pėsčiųjų takai atskirti nuo dviračių ir motorinių transporto priemonių eismo maršrutų. Orientavimuisi numatomos vizualinės priemonės, žyminčios judėjimo takus, žyminčios pagrindinius įėjimus į pastatą. Takai prie projektuojamų pastatų numatomi ne didesnio nei reglamentuojama nuolydžio. Takai su nuolatiniu dvikrypčiu eismu projektuojami ne siauresni nei 1800 mm, su nedažnu dvikrypčiu eismu – 1200 mm. Takuose su pakopomis įrengiami reikalavimus atitinkantys turėklai. Sklypo sprendiniuose vengiama pavienių kliūčių galinčių kelti pavojų neregiam ir silpnaregiams.

Negyvenamųjų patalpų pritaikymas ŽN poreikiams. Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus [5.10] reikalavimais. Įėjimai į pastatą projektuojami horizontalūs. Prieš į pastatą atsidarančias duris užtikrinama 1500 mm x 1500 mm dydžio manevravimo erdvė. Mažiausias laisvas vidinių koridorių plotis projektuojamas ne mažesnis nei 1200 mm, aukštis ne mažesnis nei 2100 mm. Laiptatakių plotis ne mažesnis nei 1200. Į visus prieinamus pastato aukštus numatomas patekimas liftais, kabinos matmenys suprojektuoti ne mažesni nei 1100x1400 mm.

Gyvenamųjų patalpų pritaikymas ŽN poreikiams.

Visų aukštų gyvenamųjų patalpų (butų ir kt.) erdvės suprojektuotos taip, kad išlaikant ISO 21542:2011 26.18 papunktyje ir 27, 28 ir 29 skyriuose [5.10] nustatytus matmenų reikalavimus, pastatų paprastojo remonto darbais galima

būtų pritaikyti riboto judumo žmonių poreikiams.
Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus [5.10] reikalavimais. Įėjimai į pastatą projektuojami horizontalūs. Įėjimo tarpdurio plotis ne mažesnis nei 850 mm, laisvas aukštis ne mažesnis nei 2000 mm. Prieš į pastatą atsidarančias duris užtikrinama 1500 mm x 1500 mm dydžio manevravimo erdvė.

Automobilių saugyklų pritaikymas ŽN poreikiams.

Antžeminėje aut. saugykloje, kurioje planuojama iš viso 11 vietų, žmonėms su negalia planuojama po vieną A ir B tipo vietą. Požeminėje automobilių saugykloje, kurioje projektuojamos 152 aut. stovėjimo vietos, ne mažiau nei 3% nuo bendro automobilių stovėjimo vietų skaičiaus projektuojamos B tipo ir 0,5% nuo bendro automobilių stovėjimo vietų skaičiaus, bet ne mažiau kaip 2 vietos projektuojama A tipo. Automobilių saugykloje ŽN pritaikomos 9 B tipo parkavimo vietos ir 2 A tipo (Bendras ŽN pritaikytų aut. stovėjimo vietų skaičius – 11 vnt.).

ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos, planuojamos arčiausiai prie pagrindinių įėjimų į pastatus, beklūtėje judėjimo trasoje. Atstumai nuo ŽN pritaikytų vietų iki įėjimų į pastatus- ne didesni kaip 50 m. Prie ŽN stovėjimo vietų numatomos 1500 mm pločio aikštelės. Automobilių stovėjimo vietos ir išlipimo aikštelės projektuojamos viename lygyje.

4.15 Inžineriniai sprendiniai

Šiluma, elektra, vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei kiti tinklai projektuojami pagal suinteresuotų institucijų išduotas prisijungimo ir technines sąlygas. Prisijungimai prie vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų numatomi iš Viršuliškių skg., gatvės, prisijungimas prie lietaus nuotekų tinklų numatomas Viršuliškių skg gatvėje. Prisijungimas prie šilumos tinklų planuojamas iš Viršuliškių skg gatvės. Prie ryšių tinklų prisijungimas planuojamas Viršuliškių skg gatvėje. Elektros tinklai vedami iš transformatorinės, esančios Poligrafijos g. ir Viršuliškių skg. Inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami techninio projekto stadijoje. Pastatuose užtikrinamos normatyvinės darbo ir gyvenamos aplinkos higieninės sąlygos. Pastatai numatomi A++ energetinės klasės.

Inžinerinių sistemų aprūpinimo šaltiniai ir kiekiai:

Šiluma:

Projektas rengiamas vadovaujantis AB "Vilniaus šilumos tinklai" išduotomis prisijungimo sąlygomis.

Projektuojami bekanaliai šilumos tinklai prisijungia prie bekanalinių šilumos tinklų. Vamzdynų temperatūrinis pailgėjimas bus kompensuojamas trasos posūkiais. Montuojamos kompensacinės pagalvės. Projektuojamo pastato atjungimui numatomos sklendės. Šilumos tiekimo tinklų eksploatacijos resursas esant pastoviai šilumnešio temperatūrai +120°C ne mažiau 30 metų. Prisijungimo prie šilumos tiekimo tinklų darbai bus vykdomi tik ne šildymo sezono metu. Klojamų šildymo vamzdžių apsaugos zona po 5m nuo vamzdžio centro į kiekvieną pusę.

Vandentiekis:

Projektas rengiamas vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis. Projektuojamas vandentiekis į pastatą nuo esamo vandentiekio tinklo prie Viršuliškių skg. Vilnius

Vanduo projektuojamame pastate bus naudojamas:

- ūkio- buities reikmėms,
- vidaus gaisrų gesinimui.

Vandens apskaitos mazgas projektuojamas atskiroje techninėje patalpoje. Patalpoje projektuojamas trapas, šaltuoju metų laiku patalpa bus šildoma.

Pastato vidaus gaisrų gesinimui, projektuojamas priešgaisrinis vandens rezervuaras. Rezervuaro užpildymui numatomas vamzdynas. Iš rezervuaro vanduo, dviem vamzdžiais, atvedamas į techninę patalpą. Numatomas avarinis persilieijimas iš rezervuaro į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą.

Lauko vandentiekio tinklas projektuojamas iš vandentiekio vamzdžių, skirtų transportuoti geriamos kokybės vandenį. Armatūra flanšinė, kaliaus ketaus.

Išorės gesinimui vandens tiekimas užtikrinamas iš esamų gaisrinių hidrantų, įrengtų miesto vandentiekio tinkle. Atstumas, skaičiuojant nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško ne didesnis kaip 200 metrų.

Baigus montavimo darbus atliekamas vamzdinių hidraulinis bandymas, vamzdinių dezinfekavimas ir praplovimas. Baigus darbus bus atstatomos esamos dangos.

Klojamų vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zona- kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdžio ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdžio ašies.

Buitinės nuotekos:

Projektas rengiamas vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ išduotomis prisijungimo sąlygomis, projektuojamas buitinių nuotekų tinklas iš pastato nuvedamas į esamą buitinių nuotekų šulinį. prie Viršuliškių skg.

Lauko nuotekynės vamzdynai projektuojami iš PVC lauko nuotekynei skirtų N klasės vamzdžių.

Šuliniai projektuojami ties kiekvienu išvadu bei posūkiu.

Baigus montavimo darbus atliekamas vamzdinių hidraulinis bandymas, vamzdinių praplovimas, televizinė diagnostika. Baigus darbus atstatyti esamas dangas.

Klojamų buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona- kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdžio ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdžio ašies.

Lietaus nuotekos:

Projektas rengiamas pagal UAB "Grinda" išduotas sąlygas, galimas išleisti vandens kiekis, nuo projektuojamo pastato, į Viršuliškių skg., Vilnius lietaus nuotekų tinklą – 5 l/s. Likusiam lietaus vandens kiekiui kaupti projektuojamos debito reguliavimo talpos.

Lietaus nuotekynės tinklai projektuojami iš slėginių ir beslėgių PVC lauko nuotekynei skirtų vamzdžių.

Ant išvadų, posūkių bei susikirtimų tinklo apžiūrai numatomi šuliniai iš surenkamų g/b elementų.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Baigus montavimo darbus atliekamas vamzdinių hidraulinis bandymas, televizinė diagnostika. Baigus darbus atstatomos esamos dangos.

Klojamų buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona- kai tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdžio ašies, kai tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdžio ašies.

Elektra:

Projektas rengiamas pagal ESO išduotas technines sąlygas.

Esamo 10 kV kabelio apsauga po rekonstruojamu-naujai įrengiamu įvažiavimu į teritoriją, numatoma surenkamu vamzdžiu. Numatoma apsaugoti 10 kV kabelį "TP Centras-SP64". Tuo tikslu esamas tinklas atkasamas rankiniu būdu ir jam sumontuojamas surenkamo tipo vamzdis.

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos

	darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai bus atstatomi pagal esamą konstrukciją. Objekto statybos ribų zonoje dangų atstatymas nenumatomas, kadangi visas naujas dangas įrengs statytojas. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės atitiks eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje numatytais reikalavimais. Inžinerinių sistemų įrengimo būdai, galia, technologija ir medžiagiškumas bus tikslinami techninio projekto rengimo metu.
4.16 Atliekų tvarkymo sprendiniai	Projektuojamų pastatų gyventojų atliekoms surinkti projektuojami atliekų surinkimo konteineriai -1 aukšte, atliekų konteinerių patalpoje. Atliekų konteinerių patalpa projektuojama požemyje, nes sklypo ribose nėra galimybės įrengti požeminių konteinerių aikštelių dėl neturėjimo galimybės išlaikyti apsaugos zonų atstumų iki projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų (10 metrų) bei negavus leidimų iš kaimyninių sklypų dėl apsaugos zonų patekimo į juos. Konteinerių patalpa numatyta kiek įmanoma arčiau prie įvažiavimo į požeminį parkingą, prie nusileidimo į -1a panduso. Žiūrėti grafinėje dalyje. Buitinių atliekų konteinerių patalpoje numatoma vietos 9-iems konteineriams: 4 konteineriai buitiniams atliekoms; 3 konteineriai plastiko atliekoms; 2 konteineriai stiklo atliekoms. Konteinerių patalpa bus suprojektuota taip, kad būtų užtikrintos visos higienos, eksploatavimo ir higienos normos. Sprendiniai tikslinami techninio projekto rengimo metu.
4.17 Išvados	Projekto sprendiniai nepažeidžia galiojančio Vilniaus miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano sprendinių. Projektuojami pastatai tęsia teritorijos urbanistinio audinio formavimą, bei kuria funkciškai aktyvų fasadą prie jos. Vidinėje sklypo dalyje formuojama kokybiška, gyventojų poreikius atitinkanti erdvė. Projektu sprendžiama ne tik sklypo, bet ir gretimų teritorijų susisiekimo sprendiniai bei gyventojų funkciniai poreikiai. Statinių aukštis parinktas atsižvelgiant į teritorijoje vyraujančią aukštį, išlaikant Viršuliškių architektūrinės kalvos kūrimo idėją, savo tūriu nedisonuojant gretimybų atžvilgiu. Pastatų architektūrinė raiška ir medžiagiškumas savo racionalumu ir tvarka dera prie esamos aplinkos neįneša į ją daugiau vizualinio triukšmo.

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS



OBJEKTAS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)
ADRESAS	VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS
PROJEKTO NR.	AP LT/TP-21/V8
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGAS STATINYS
ETAPAS	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
PROJEKTO DALIS	GRAFINĖ DALIS
STATYTOJAS	UAB „P34“ Į.k. 305658005 Smolensko g. 12, LT-03300 Vilnius
PROJEKTUOTOJAS	ARCHIPOINT LT, UAB Į.k. 301163544 A.Vivulskio 41-113, LT-03114 Vilnius
DATA	2022 03
PROJEKTO VADOVAS	Julius Šeibokas A1850 julius@solidlab.lt
PROJEKTO AUTORIAI	Tomas Jakovlevas Augustas Urbonas A2233

Vilnius
2022

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

1.	Bendroji dalis		
2.	Grafinė dalis		
3.	Priedai		
4.	Konkurso medžiaga		
5.	Kiti		




Stadija	Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PP	PV	Julius Šeibokas	A1850	

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

II. GRAFINĖ DALIS

1.	Titulinis lapas	1	
2.	Projekto sudėties žiniaraštis	2	
3.	Bylos sudėties žiniaraštis	3	
4.	Sklypo sutvarkymo planas M 1:500	4	
5.	Sklypo apželdinimo planas M 1:500	5	
6.	Medžių taksacijos planas M 1:500	6	
7.	TERITORIJOS PRIE SKLYPO ADRESU VIRŠULIŠKIŲ SKG. 8 VILNIUS SUTVARKYMO PLANAS	7	
8.	-2 aukšto automobilių saugyklos planas M 1:200	8	
9.	-1 aukšto automobilių saugyklos planas M 1:200	9	
10.	1 aukšto planas M 1:200	10	
11.	K1 korpuso 1 aukšto planas M 1:100	11	
12.	Komercijos korpuso 1 aukšto planas M 1:100	12	
13.	K2 korpuso 1 aukšto planas M 1:100	13	
14.	2 aukšto planas M 1:200	14	
15.	K1 korpuso 2 aukšto planas M 1:100	15	
16.	K2 korpuso 2 aukšto planas M 1:100	16	
17.	Tipinio aukšto (K1- 3/17a; K2 – 3/16a) planas M 1:200	17	
18.	K1 korpuso tipinio aukšto planas M 1:100	18	
19.	K2 korpuso tipinio aukšto planas M 1:100	19	
20.	K1 korpuso 18 aukšto planas M 1:100	20	
21.	K2 korpuso 17 aukšto planas M 1:100	21	
22.	Stogo planas M 1:200	22	
23.	Pjūvis 1-1 M 1:250	23	
24.	Pjūvis 2-2 M 1:250	24	
25.	Fasadas tarp ašių 17-1 M 1:250	25	
26.	Fasadas tarp ašių 1-17 M 1:250	26	
27.	K1 korpuso fasadas tarp ašių K-A M 1:250	27	
28.	K1 korpuso fasadas tarp ašių A-K M 1:250	28	
29.	K2 korpuso fasadas tarp ašių A-K M 1:250	29	
30.	K2 korpuso fasadas tarp ašių K-A M 1:250	30	
31.	Vizualizacijos	31	

Stadija	Pareigos	Vardas, pavardė	At. Nr.	Parašas
PP	PV	Julius Šeibokas	A1850	




- Eksplikacija:
1. Projektuojamas pastatas
 2. Įvažiavimas į sklypą
 3. Įvažiavimas į požeminę automobilių saugyklą
 4. Dizelinis generatorius / elektros skydinė
 5. Vaikų žaidimų aikštelė
 6. Sporto aikštelė
 7. Poilsio aikštelė
 8. Priešgaisrinio transporto pravažiavimas

- Esami / paliekami medžiai
- Kertami medžiai
- Krūmai : Syringa mayeri, Syringa vulgaris, Abelia mosanensis, Rosa glauca, Ribes alpinum, Euonymus europaeus 'Red cascade'
- Kalvos
- Šilokų kilimas
- Vejos danga
- Vejos koro danga (sutvirtinta danga priešgaisriniam transportui)
- Apželdinamas stogas
- Sodinami medžiai (kleivai)

- Pastabos:
1. Atstumai duoti metrais
 2. Aukštis duotas metrais
 3. Pastato $\pm 0,00 = 158,20$
 4. Krūmams naudojami sutartiniai ženklai nėra skirti nurodyti tikslaus želdinių kiekio.
 5. Sklypo apželdinimo sprendiniai bus pristatyti Atskirų želdynų derinimo darbo grupės virtualiame posėdyje, kuriame bus aptariami ir patvirtinami atskirų želdynų sodinimo, persodinimo ir kompensavimo sprendiniai



0		2022-03		STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR		ARCHIPOINT LT A.vivulskio g. 41 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3)			
				VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS			
				PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
A1850		SPV	J.Šeibokas	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)			
A1850		SPDV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS			
ARCH		T.Jakovlevas					
A2233		ARCH	A.Urbonas				
ŽPRAVA 39		Krašt.arch	E.Kalvelė				
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			
		UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SP.004			
				Lapas		Lapų	
				1		1	




Pastabos:


- Atstumai duoti metrais
- Altitudės duotos metrais
- Pastato $\pm 0,00 = 158,20$
- Krūmams naudojami sutartiniai ženklai nėra skirti nurodyti tikslaus želdinių kiekio.
- Sklypo apželdinimo sprendiniai bus pristatyti Atskirų želdynų derinimo darbo grupės virtualiame posėdyje, kuriame bus aptariami ir patvirtinami atskirų želdynų sodinimo, persodinimo ir kompensavimo sprendiniai



Eksplikacija:

- Projektuojamas pastatas
- Ivažiavimas į sklypą
- Ivažiavimas į požeminę automobilių saugyklą
- Dizelinių generatorių / elektros skydinė
- Vaikų žaidimų aikštelė
- Sporto aikštelė
- Poilsio aikštelė
- Priešgaisrinio transporto pravažiavimas



0		2022-03		STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR		ARCHIPOINT LT A.vilvulskio g. 41 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3)			
				VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS			
				PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
				DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS			
				MEDŽIŲ TAKSACIJOS PLANAS M 1:250			
				DOKUMENTO ŽYMUO			
				Lapas			
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		AP LT/TP-21/V8-PP-SP.006			
		UAB "P34"		11			







Eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Automobilių saugykla	1,567.23
	002	Liftų holas	29.29
	003	Laiptinė	8.98
	004	Siurblinė	39.42
	005	Laiptinė	9.46
	006	Dvir. saugykla	6.60
	007	Dvir. saugykla	6.60
	008	Dvir. saugykla	6.60
	009	Dvir. saugykla	6.60
	010	Dvir. saugykla	6.60
	011	Dvir. saugykla	6.60
	012	Dvir. saugykla	6.60
	013	Dvir. saugykla	6.60
	014	Dvir. saugykla	6.60
	015	Dvir. saugykla	6.60
	016	Dvir. saugykla	4.86
	017	Dvir. saugykla	4.95
	020	Dvir. saugykla	5.61
	021	Dvir. saugykla	6.27
	022	Dvir. saugykla	6.15
	023	Dvir. saugykla	5.33
	024	Dvir. saugykla	4.80
			1,758.35 m ²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU


0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
		DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI			
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
		DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)			
		DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
A1850	SPV	J.Šeibokas	-2 aukšto automobilių saugyklos planas 1:200		0
A1850	SPDV	J.Šeibokas			
A2233	Arch.	T.Jakovlevas			
	Arch.	A.Urbonas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.001		Lapų
				1	1





Eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000			
	001	Automobilių saugykla	3,230.43
	002	Akumuliacinė patalpa	33.33
	003	Elektros įvadas	12.87
	003	Evakuacinė laiptinė	6.04
	004	Vandens apskaitos mazgas	21.35
	005	Lifto holas	24.65
	005	Šilumos punktas 2	15.04
	006	Laiptinė	8.27
	007	Atliekų konteinerių patalpa	78.58
	008	Lifto holas	27.63
	009	Laiptinė	8.98
			3 467.17 m²

0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIJAI PASIŪLYMAI	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
		DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A1850	SPV	J.Šeibokas	-1 aukšto automobilių saugyklos planas 1:200
A1850	SPDV	J.Šeibokas	
	Arch.	T.Jakovlevas	
A2233	Arch.	A.Urbonas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.002
			Lapas
			1





K1 korpuso 1a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	K1 vestibulius	49.14
	002	Techninė patalpa	39.70
	003	Koridorius	20.25
	004	Tambūras	4.47
			113.56 m²
001	101	Koridorius	3.76
	102	Vonios kambarys	4.23
	103	Miegamasis	10.17
	105	Svetainė	23.09
			41.25 m²
002	201	Koridorius	2.98
	202	Vonios kambarys	4.55
	203	Svetainė	23.02
			30.55 m²
003	301	Koridorius	2.91
	302	Vonios kambarys	4.17
	303	Svetainė	16.53
			23.61 m²
004	401	Koridorius	3.06
	402	Vonios kambarys	5.12
	403	Miegamasis	11.12
	404	Svetainė	27.55
			46.85 m²
005	501	Koridorius	3.78
	502	Vonios kambarys	5.23
	504	Svetainė	27.81
			36.82 m²
			292.64 m²


K2 korpuso 1a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	K2 vestibulius	45.97
	002	Techninė patalpa	32.00
	003	Koridorius	20.25
	004	Tambūras	4.47
			102.69 m²
001	101	Koridorius	2.60
	102	Vonios kambarys	4.77
	103	Miegamasis	11.11
	104	Svetainė	23.51
	105	Miegamasis	11.43
			53.42 m²
002	201	Koridorius	2.98
	202	Vonios kambarys	4.54
	203	Svetainė	24.31
			31.83 m²

K2 korpuso 1a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
003	301	Koridorius	2.92
	302	Vonios kambarys	4.17
	303	Svetainė	18.32
			25.41 m²
004	401	Koridorius	3.06
	402	Vonios kambarys	5.12
	403	Miegamasis	11.50
	404	Svetainė	30.64
			50.32 m²
005	501	Koridorius	3.78
	502	Vonios kambarys	5.23
	504	Svetainė	26.94
			35.95 m²
			299.62 m²

003 1a plotai K1 copy 1			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
K1	K-101	Komercinės patalpos	51.46
	K-102	Komercinės patalpos	3.15
			54.61 m²
K2	K-201	Komercinės patalpos	46.28
	K-202	Komercinės patalpos	3.28
			49.56 m²
K3	K-301	Komercinės patalpos	47.13
	K-302	Komercinės patalpos	3.28
			50.41 m²
K4	K-401	Komercinės patalpos	46.97
	K-402	Komercinės patalpos	3.28
			50.25 m²
K5	K-501	Komercinės patalpos	46.22
	K-502	Komercinės patalpos	3.15
			49.37 m²
K6	K-601	Komercinės patalpos	52.37
	K-602	Komercinės patalpos	3.34
			55.71 m²
			309.91 m²



Sklypo riba

Užstatymo riba




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0		2022-03		STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT}		A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
					DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI			
					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
					DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)			
					DOKUMENTO PAVADINIMAS			
A1850	SPV	J.Šeibokas		1 aukšto planas			Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas					0	
A2233	Arch.	T.Jakovlevas						
	Arch.	A.Urbonas		1:200				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas	Lapų
				AP LT/TP-21/V8-PP-SA.003			1	1






K1 korpuso 1a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	K1 vestibulis	49.14
	002	Techninė patalpa	39.70
	003	Koridorius	20.25
	004	Tambūras	4.47
			113.56 m²
001	101	Koridorius	3.76
	102	Vonios kambarys	4.23
	103	Miegamasis	10.17
	105	Svetainė	23.09
			41.25 m²
002	201	Koridorius	2.98
	202	Vonios kambarys	4.55
	203	Svetainė	23.02
			30.55 m²
003	301	Koridorius	2.91
	302	Vonios kambarys	4.17
	303	Svetainė	16.53
			23.61 m²
004	401	Koridorius	3.06
	402	Vonios kambarys	5.12
	403	Miegamasis	11.12
	404	Svetainė	27.55
			46.85 m²
005	501	Koridorius	3.78
	502	Vonios kambarys	5.23
	504	Svetainė	27.81
			36.82 m²
			292.64 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHINIO PROJEKTO METU





0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A1850	SPV	J.Šeibokas	K1 korpuso 1 aukšto planas		Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas			0
A2233	Arch.	T.Jakovlevas			1:100
	Arch.	A.Urbonas			
			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.004		Lapų
					1
					1



003 1a plotai K1 copy 1			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
K1	K-101	Komercinės patalpos	51.46
	K-102	Komercinės patalpos	3.15
			54.61 m²
K2	K-201	Komercinės patalpos	46.28
	K-202	Komercinės patalpos	3.28
			49.56 m²
K3	K-301	Komercinės patalpos	47.13
	K-302	Komercinės patalpos	3.28
			50.41 m²
K4	K-401	Komercinės patalpos	46.97
	K-402	Komercinės patalpos	3.28
			50.25 m²
K5	K-501	Komercinės patalpos	46.22
	K-502	Komercinės patalpos	3.15
			49.37 m²
K6	K-601	Komercinės patalpos	52.37
	K-602	Komercinės patalpos	3.34
			55.71 m²
			309.91 m²


PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Komercijos korpuso 1 aukšto planas		
A1850	SPV	J.Šeibokas		Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas			0
	Arch.	T.Jakovlevas		1:100	
A2233	Arch.	A.Urbonas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.005		
			Lapas	Lapų	
			1	1	






K2 korpuso 1a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	K2 vestibulis	45.97
	002	Techninė patalpa	32.00
	003	Koridorius	20.25
	004	Tambūras	4.47
			102.69 m²
001	101	Koridorius	2.60
	102	Vonios kambarys	4.77
	103	Miegamasis	11.11
	104	Svetainė	23.51
	105	Miegamasis	11.43
			53.42 m²
002	201	Koridorius	2.98
	202	Vonios kambarys	4.54
	203	Svetainė	24.31
			31.83 m²
003	301	Koridorius	2.92
	302	Vonios kambarys	4.17
	303	Svetainė	18.32
			25.41 m²
004	401	Koridorius	3.06
	402	Vonios kambarys	5.12
	403	Miegamasis	11.50
	404	Svetainė	30.64
			50.32 m²
005	501	Koridorius	3.78
	502	Vonios kambarys	5.23
	504	Svetainė	26.94
			35.95 m²
			299.62 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHINIO PROJEKTO METU



0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A. Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			K2 korpuso 1 aukšto planas		
A1850	SPV	J.Šeibokas			Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas			
A2233	Arch.	T.Jakovlevas			0
	Arch.	A.Urbonas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.006		Lapų
					11



K1 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.10
	002	Koridorius	17.29
			36.39 m ²
002	201	Koridorius	2.77
	202	Vonios kambarys	4.72
	203	Miegamasis	11.13
	204	Svetainė	23.41
	205	Miegamasis	10.34
			52.37 m ²
003	301	Koridorius	2.98
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	23.03
			30.55 m ²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	16.53
			23.61 m ²

K1 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
005	501	Koridorius	4.84
	502	Vonios kambarys	4.24
	503	Miegamasis	10.37
	504	Svetainė	22.60
			42.05 m ²
006	601	Koridorius	1.82
	602	Vonios kambarys	5.62
	603	Miegamasis	12.28
	604	Svetainė	21.91
			41.63 m ²
007	701	Koridorius	6.03
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	9.36
	704	Miegamasis	11.87
	705	Svetainė	23.89
			55.24 m ²
			281.84 m ²

K2 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	18.98
	002	Koridorius	17.29
			36.27 m ²
002	201	Koridorius	2.60
	202	Vonios kambarys	4.72
	203	Miegamasis	11.11
	204	Svetainė	23.51
	205	Miegamasis	11.43
			53.37 m ²
003	301	Koridorius	2.98
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	24.31
			31.83 m ²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	18.32
			25.40 m ²

K2 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
005	501	Koridorius	5.37
	502	Vonios kambarys	3.83
	503	Miegamasis	10.71
	504	Svetainė	24.91
			44.82 m ²
006	601	Koridorius	2.19
	602	Vonios kambarys	5.47
	603	Miegamasis	10.96
	604	Svetainė	20.76
			39.38 m ²
007	701	Koridorius	6.02
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	10.06
	704	Miegamasis	13.39
	705	Svetainė	22.25
			55.81 m ²
			286.88 m ²




Sklypo riba



Užstatymo riba


PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDIMAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0		2022-03		STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI				
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS				
A1850	SPV	J.Šeibokas	2 aukšto planas			Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas				0	
A2233	Arch.	T.Jakovlevas					
	Arch.	A.Urbonas	1:200			Lapas	
						Lapų	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			
	UAB "P34"			AP LT/TP-21/V8-PP-SA.007		1 1	





K1 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.10
	002	Koridorius	17.29
			36.39 m²
002	201	Koridorius	2.77
	202	Vonios kambarys	4.72
	203	Miegamasis	11.13
	204	Svetainė	23.41
	205	Miegamasis	10.34
			52.37 m²
003	301	Koridorius	2.98
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	23.03
			30.55 m²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	16.53
			23.61 m²
005	501	Koridorius	4.84
	502	Vonios kambarys	4.24
	503	Miegamasis	10.37
	504	Svetainė	22.60
			42.05 m²
006	601	Koridorius	1.82
	602	Vonios kambarys	5.62
	603	Miegamasis	12.28
	604	Svetainė	21.91
			41.63 m²
007	701	Koridorius	6.03
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	9.36
	704	Miegamasis	11.87
	705	Svetainė	23.89
			55.24 m²
			281.84 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI				
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS				
			K1 korpuso 2 aukšto planas				
A1850	SPV	J.Šeibokas				Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas					
	Arch.	T.Jakovlevas				0	
A2233	Arch.	A.Urbonas					
					1:100		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas	Lapų
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.008			1	1





K2 korpuso 2a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	18.98
	002	Koridorius	17.29
			36.27 m²
002	201	Koridorius	2.60
	202	Vonios kambarys	4.72
	203	Miegamasis	11.11
	204	Svetainė	23.51
	205	Miegamasis	11.43
			53.37 m²
003	301	Koridorius	2.98
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	24.31
			31.83 m²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	18.32
			25.40 m²
005	501	Koridorius	5.37
	502	Vonios kambarys	3.83
	503	Miegamasis	10.71
	504	Svetainė	24.91
			44.82 m²
006	601	Koridorius	2.19
	602	Vonios kambarys	5.47
	603	Miegamasis	10.96
	604	Svetainė	20.76
			39.38 m²
007	701	Koridorius	6.02
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	10.06
	704	Miegamasis	13.39
	705	Svetainė	22.25
			55.81 m²
			286.88 m²


PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU



0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A. Vivulskio g. 41-113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTO PASIŪLYMAI		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)		
A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas		
A2233	Arch.	T.Jakovlevas		
	Arch.	A.Urbonas	K2 korpuso 2 aukšto planas	0
			1:100	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.009	
			Lapas	Lapų
			1	1




0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKCTINIAI PASIŲLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A1850	SPV	J.Šeibokas		Tipinio aukšto (K1 - 3-17a; K2 - 3-16a) planas 1:200	Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas			0
	Arch.	T.Jakovlevas			Lapų
A2233	Arch.	A.Urbonas			1
					1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"			DOKUMENTO ŽYMUO AP LT/TP-21/V8-PP-SA.010	




K1 korpuso 3a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.47
	002	Koridorius	17.74
			37.21 m²
001	101	Koridorius	5.51
	102	Vonios kambarys	4.61
	103	Svetainė	26.67
	104	Miegamasis	12.33
	105	Miegamasis	11.17
			60.29 m²
002	201	Koridorius	4.68
	202	Vonios kambarys	4.94
	203	Miegamasis	10.62
	204	Svetainė	31.05
			51.29 m²
003	301	Koridorius	2.99
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	23.03
			30.56 m²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	16.53
			23.61 m²
005	501	Koridorius	4.96
	502	Vonios kambarys	4.24
	503	Miegamasis	10.32
	504	Svetainė	22.48
			42.00 m²
006	601	Koridorius	1.82
	602	Vonios kambarys	5.62
	603	Miegamasis	12.28
	604	Svetainė	21.91
			41.63 m²
007	701	Koridorius	6.03
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	10.06
	704	Miegamasis	12.18
	705	Svetainė	24.27
			56.63 m²
			343.22 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A1850	SPDV	J.Šeibokas			
A2233	Arch.	T.Jakovlevas			
	Arch.	A.Urbonas	K1 korpuso tipinio (3-17a) aukšto planas		
			1:100		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.011		
			Lapas	Lapų	
			1	1	




K2 korpuso 3a eksplikacija			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.36
	002	Koridorius	17.29
			36.65 m²
001	101	Koridorius	5.51
	102	Vonios kambarys	4.61
	103	Svetainė	26.66
	104	Miegamasis	12.33
	105	Miegamasis	11.17
			60.28 m²
002	201	Koridorius	4.68
	202	Vonios kambarys	4.93
	203	Miegamasis	10.62
	204	Svetainė	31.04
			51.27 m²
003	301	Koridorius	2.98
	302	Vonios kambarys	4.54
	303	Svetainė	24.31
			31.83 m²
004	401	Koridorius	2.92
	402	Vonios kambarys	4.16
	403	Svetainė	18.32
			25.40 m²
005	501	Koridorius	5.48
	502	Vonios kambarys	3.83
	503	Miegamasis	10.71
	504	Svetainė	24.79
			44.81 m²
006	601	Koridorius	2.18
	602	Vonios kambarys	5.47
	603	Miegamasis	10.96
	604	Svetainė	20.77
			39.38 m²
007	701	Koridorius	6.01
	702	Vonios kambarys	4.09
	703	Miegamasis	10.06
	704	Miegamasis	13.39
	705	Svetainė	22.25
			55.80 m²
			345.42 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158.20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI				
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)				
	A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
	A1850	SPDV	J.Šeibokas				
	Arch.	T.Jakovlevas	K2 korpuso tipinio (3-16a) aukšto planas 1:100			0	
A2233	Arch.	A.Urbonas					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas	Lapų
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.012			1	1




K1 - 18 aukšto su antresolė planas			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.47
	002	Koridorius	14.47
	003	Lauko terasos wc	5.49
			39.43 m²
001	101	Koridorius	3.55
	102	Vonios kambarys	4.06
	103	Svetainė	18.38
	104	Miegamasis	11.86
002			37.85 m²
	201	Koridorius	4.96
	202	Vonios kambarys	4.24
	203	Miegamasis	10.37
003	204	Svetainė	22.48
			42.05 m²
004	301	Koridorius	1.82
	302	Svetainė	21.91
	303	Vonios kambarys	5.62
	304	Miegamasis	12.27
004			41.62 m²
	401	Koridorius	7.51
	402	Vonios kambarys	5.02
	403	Miegamasis	10.85
004	404	Svetainė	33.62
			57.00 m²
			217.95 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT A. Vivulskio g. 41-113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)		
A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas		
A2233	Arch.	T.Jakovlevas		
	Arch.	A.Urbonas	K1 korpuso 18a planas	0
			1:100	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.013	
			Lapas	Lapų
			1	1






K2 - 17 aukšto su antresolė planas			
Buto nr.	Pat. nr	Pat. pavadinimas	Plotas
000	001	Koridorius	19.00
	002	Koridorius	14.47
	003	Lauko terasos wc	5.53
			39.00 m²
001	101	Koridorius	3.56
	102	Vonios kambarys	4.17
	103	Svetainė	20.61
	104	Miegamasis	12.04
002			40.38 m²
	201	Koridorius	5.67
	202	Vonios kambarys	4.12
	203	Miegamasis	10.35
003	204	Svetainė	23.38
			43.52 m²
004	301	Koridorius	1.73
	302	Svetainė	21.53
	303	Vonios kambarys	5.52
	304	Miegamasis	10.90
005			39.68 m²
	401	Koridorius	7.51
	402	Vonios kambarys	5.02
	403	Miegamasis	10.85
006	404	Svetainė	32.03
			55.41 m²
			217.99 m²

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			K2 korpuso 17a planas		
A1850	SPV	J.Šeibokas		Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas			0
	Arch.	T.Jakovlevas		1:100	
A2233	Arch.	A.Urbonas			
				Lapas	Lapų
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.014		
				1	1




Eksplikacija			
Korpuso nr.	Nr.	Pavadinimas	Plotas
K1	001	Eksplotuojama terasa	155.64
	002	Neeksplotuojamas stogas	297.12
			452.76 m ²
K2	001	Eksplotuojama terasa	155.64
	002	Neeksplotuojamas stogas	295.49
			451.13 m ²
			903.89 m ²

0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT LT A. Vivulskio g. 41-113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG. 8, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI (6.3)		
A1850	SPV	J. Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A1850	SPDV	J. Šeibokas		
A2233	Arch.	T. Jakovlevas		
	Arch.	A. Urbonas	Stogo planas	
			1:200	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.015	
			Lapas	Lapų
			1	1

PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU




Maksimali leistina pastato altitudė pagal DP - +74,00 / 232m abs. alt




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Laida		
A1850	SPV	J.Šeibokas	Pjūvis 1 - 1		
A1850	SPDV	J.Šeibokas			
	Arch.	T.Jakovlevas			
A2233	Arch.	A.Urbonas	1:250		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.016		
			Lapas	Lapų	
			1	1	




..Maksimali leistina pastato altitudė pagal DP - +74,00 / 232m abs. alt ..




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI				
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida	
			Pjūvis 2 - 2			0	
A1850	SPV	J.Šeibokas	1:250			Lapas	Lapų
A1850	SPDV	J.Šeibokas					
	Arch.	T.Jakovlevas					
A2233	Arch.	A.Urbonas	DOKUMENTO ŽYMUO			1	1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.017			1	1
	UAB "P34"						




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI				
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)				
			DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida	
			Fasadas tarp ašių 17 - 1			0	
			1:250				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"		DOKUMENTO ŽYMUO AP LT/TP-21/V8-PP-SA.018			Lapas 1	Lapų 1




PASTABOS:
- PASTATO ± 0.00= 158.20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS			
A1850	SPV	J.Šeibokas	Fasadas tarp ašių 1 - 17			Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas				0
A2233	Arch.	T.Jakovlevas				
	Arch.	A.Urbonas	1:250			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.019			Lapų
				1	1	




Maksimali leistina pastato altitudė pagal DP - +74,00 / 232m abs. alt




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI			
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
			K1 korpuso fasadas tarp ašių K - A			0
A1850	SPV	J.Šeibokas				
A1850	SPDV	J.Šeibokas				
	Arch.	T.Jakovlevas				
A2233	Arch.	A.Urbonas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.020			Lapų
						11





Maksimali leistina pastato altitudė pagal DP - +74,00 / 232m abs. alt




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINTLT A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)	
A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas		
A2233	Arch.	T.Jakovlevas		
Arch.		A.Urbonas	K1 korpuso fasadas tarp ašių A - K 1:250	0
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"		
			DOKUMENTO ŽYMUO AP LT/TP-21/V8-PP-SA.021	Lapas
				Lapų
				1
				1




PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03		STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ(6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			K2 korpuso fasadas tarp ašių A - K		
A1850	SPV	J.Šeibokas		Laida	
A1850	SPDV	J.Šeibokas			0
	Arch.	T.Jakovlevas			
A2233	Arch.	A.Urbonas			
				1:250	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
	UAB "P34"		AP LT/TP-21/V8-PP-SA.022		
			Lapas	Lapų	
			1	1	



Maksimali leistina pastato altitudė pagal DP - +74,00 / 232m abs. alt



PASTABOS:
- PASTATO ± 0,00= 158,20
- MATMENYS DUOTI CENTIMETRAIS (CM)
- ALTITUDES DUOTOS METRAIS
- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI TECHNINIO PROJEKTO METU

0	2022-03	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL.PATV. DOK. NR	ARCHIPOINT^{LT} A.Vivulskio g. 41- 113 Vilnius +37061024316 info@archipoint.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI(6.3)	
A1850	SPV	J.Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1850	SPDV	J.Šeibokas		
A2233	Arch.	T.Jakovlevas		
Arch.		A.Urbonas	K2 korpuso fasadas tarp ašių K - A 1:250	0
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "P34"		
		DOKUMENTO ŽYMUO AP LT/TP-21/V8-PP-SA.023	Lapas	Lapų
			1	1



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 001 - PERSPEKTYVA IŠ ŠIAURĖS



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 002 - PERSPEKTYVA IŠ ŠIAURĖS



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 003 - PANORAMA IŠ ŠIAURĖS



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 004 - PANORAMA IŠ ŠIAURĖS



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 005 - PANORAMA IŠ PIETŲ



DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) VIRŠULIŠKIŲ SKG.8, VILNIUS, STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
VIZUALIZACIJA NR. 007 - PERSPEKTYVA IŠ ŠIAURĖS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO PRITARTI PP VIRŠULIŠKIŲ SKG. 8
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-04 Nr. A51-110773/22(3.3.2.26E-MPA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-03 17:05:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-03 17:05:31 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-04 07:25:17)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-04 07:25:18 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“