

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

TERITORIJOS TARP KONSTITUCIJOS PR. 23, LINKMENŲ GATVĖS IR LVOVO G. 56 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0032:818)

Projekto Nr.

VP23-17

Planavimo organizatorius

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas

UAB „VILNIAUS PLANAS“

Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Teritorijų planavimo lygmuo

VIETOVĖS LYGMUO

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

DETALUSIS PLANAS

Planavimo proceso etapas

RENGIMO

Planavimo proceso etapo stadija

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2023-06-06



Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

R K

Grupės vadovas (-ė)

M Ž


Projekto vadovas (-ė)

G B

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. TPV 0067
Tel. Nr. +370 685 39795

TURINYS

1.	PARENGIAMOJI DALIS	3
2.	ESAMOJI BŪKLĖ.....	4
2.1.	Planuojamos teritorijos vieta ir analizė	4
2.2.	Galiojančių teritorijos planavimo dokumentų įtaka planuojamai teritorijai	4
2.3.	Teritorijos vystymo tendencijos	6
3.	SPRENDINIAI	7
3.1.	Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai	7
3.2.	Paveldosaugos dalis.....	8
3.3.	Gaisrinė sauga	9
3.4.	Susisiekimas, automobilių stovėjimas ir saugojimas	9
3.5.	Inžinerinė infrastruktūra	10

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas		
				TERITORIJOS TARP KONSTITUCIJOS PR. 23, LINKMENŲ GATVĖS IR LVOVO G. 56 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 4 (KADASTRO NR. 0101/0032:818)		
TPV 0067	PV	G	B	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
LT	Planavimo organizatorius			Projekto žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius			VP23-17		Lapų
						2
						11

1. PARENGIAMOJI DALIS

Teritorijų planavimo dokumentas: Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:818).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A30-2117/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 30-3884/22; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo pakeitimas Nr. 30-4292/22.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: nustatyti sklypui (kadastro Nr. 0101/0032:818) komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00086338). Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Planuojamai teritorijai taikomi teritorijų planavimo dokumentai:

- 1) Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detalusis planas, TPD registracijos Nr. T00074320, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1184;
- 2) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis plano keitimas, TPD registracijos Nr. T00086338, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972;
- 3) Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00072197, 2014-07-11;
- 4) Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00075982;
- 5) Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas, TPD registracijos Nr. T00082128;
- 6) Vilniaus miesto teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų nustatymo schema, TPD registracijos Nr. T00060113.

Išduotos planavimo sąlygos teritorijų planavimo dokumentui rengti:

- 1) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2022-11-08 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG249000;
- 2) Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023-01-19 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG259841;
- 3) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2023-01-17 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG259602;
- 4) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2023-01-09 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG258134;
- 5) Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2023-01-30 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG261593;
- 6) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2023-01-13 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG259047;
- 7) AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2023-01-23 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG260608;
- 8) UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2023-01-19 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG260134;

- 9) AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2023-01-24 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG260775;
- 10) UAB „Vilniaus vandenys“ 2023-01-30 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG261543;
- 11) UAB „Grinda“ 2023-02-01 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG262021;
- 12) Telia Lietuva, AB 2023-01-20 išduotos teritorijų planavimo sąlygos Nr. REG260196.

2. ESAMOJI BŪKLĖ

2.1. Planuojamos teritorijos vieta ir analizė

Apie 0.22 ha planuojama teritorija yra Vilniaus savivaldybėje, Šnipiškių seniūnijos pietvakarinėje dalyje. Šio detaliojo plano koregavimo nagrinėjama teritorija – esamas kvartalas, išsidėstęs tarp Konstitucijos pr., Lietuvos Statutų ir Linkmenų gatvių (**toliau – Nagrinėjama teritorija**). Šio detaliojo plano koregavimo planuojama teritorija sutampa su esamo sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0032:0818, ribomis (**toliau – Planuojama teritorija**). Nagrinėjama teritorija pietinėje dalyje apima C kategorijos Konstitucijos pr., vakarinėje dalyje - D kategorijos Linkmenų, šiaurinėje dalyje – D kategorijos Lvivo gatvių atkarpa, taip pat ribojasi su D kategorijos Lietuvos Statutų gatve. Šiuo metu Nagrinėjama teritorija didžiąja dalimi yra urbanizuota, joje stovi 2 – 5 aukštų sovietmečio laikotarpio administraciniai pastatai, taip pat naujos statybos 4 – 18 aukštų administraciniai pastatai, bei 2 aukštų senos statybos daugiabutis ir 5 – 6 aukštų naujos statybos daugiabučiai su jiems suformuotais atitinkamais žemės sklypais. Nagrinėjamos teritorijos vakarinėje dalyje yra bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių) teritorijų žemės naudojimo būdo neurbanizuotas žemės sklypas. Planuojamoje teritorijoje pastatų nėra, yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Nagrinėjamoje teritorijoje ir su ja besiribojančioje aplinkoje dominuoja naujos statybos, perimetrinio užstatymo tipo pastatai, su keliais pavieniais sovietmečio laikotarpio ar senesniais pastatais. Artimiausios viešojo maršrutinio transporto sustojimo vietos yra Nagrinėjamos teritorijos pietinėje dalyje greta Konstitucijos pr. ir Lietuvos Statutų g., bei šiaurinėje dalyje greta Lvivo ir Linkmenų gatvių. Alternatyviojo transporto susisiekimo infrastruktūra Nagrinėjamoje teritorijoje yra gerai išvystyta, greta Konstitucijos pr. ir Linkmenų g. yra nutiesti dviračių takai, besijungiantys su tolesnėmis jų jungtimis visomis kryptimis. Nagrinėjama teritorija inžinerinės infrastruktūros požiūriu yra gerai išvystytoje teritorijoje, joje yra esami elektros, viešųjų elektroninių ryšių, gatvių apšvietimo, dujotiekio, šilumotiekio, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų centralizuoti tinklai.

Nagrinėjamoje teritorijoje yra gana lygus reljefas, nuo rytinėje pusėje esančios 109 m virš jūros lygio absoliutinės altitudės žemėjantis pietvakarių kryptimi iki 104 m virš jūros lygio absoliutinės altitudės. Nagrinėjamoje teritorijoje esami medžiai daugiausiai auga bendro naudojimo sklypo pietinėje dalyje, taip pat yra tikslingai pasodintų Nagrinėjamos teritorijos rytinėje pusėje esančio administracinio pastato kiemo dalyje, bei palei važiuojamąją dalį Konstitucijos pr. ir Lvivo g. Dominuoja lapuočiai medžiai. Nagrinėjama teritorija į saugomas gamtines teritorijas ir į gamtinį karkasą nepatenka. Nagrinėjamoje teritorijoje ar greta jos valstybinės reikšmės miškų nėra.

Planuojamoje teritorijoje nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra, Planuojama teritorija patenka Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos zonoje. Nagrinėjamoje teritorijoje yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – namas (unikalus objekto kodas: 45773). Šio objekto vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas). Greta Nagrinėjamos teritorijos yra nekilnojamojo kultūros paveldo vietovė – Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus objekto kodas: 25504).

Planuojamoje teritorijoje ir greta jos esamų ar planuojamų skaitmeninio ryšio bazinių stočių nėra.

2.2. Galiojančių teritorijos planavimo dokumentų įtaka planuojamai teritorijai

2.2.1. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972, sprendimais Nagrinėjamoje teritorijoje suplanuotos pagrindinio centro funkcinės zonos Nr. CEN-4-4, CEN-4-6, CEN-5-2, CEN-5-3, CEN-5-4, intensyviai naudojamų želdynų funkcinė zona Nr. CEN-5-1, bei esamoms gatvėms nustatytos inžinerinės infrastruktūros koridorių funkcinės zonos.

Planuojama teritorija patenka į pagrindinio centro funkcinę zoną Nr. CEN-5-2, kurioje galimi kitos paskirties daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, komercinės paskirties objektų teritorijų, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių teritorijų, bendro naudojimo (miesto, miesto dalių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų, atskirųjų želdynų teritorijų žemės naudojimo būdai. Funkcinėje zonoje nustatytas vyraujantis 7 aukštų užstatymo aukštis, didžiausias leistinas 32 metro nuo žemės paviršiaus užstatymo aukštis, didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas 5, didžiausias leistinas užstatymo tankis 80 proc., sąlyginis nelaidžių dangų kiekis sklype 50 proc., didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 20000 m². Šioje funkcinėje zonoje galimas perimetrinis reguliarusis užstatymo tipas. Funkcinei zonai taikomi 04, 09, 18 tekstiniai reglamentai:

04 – Naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendrasis plotas > 5 000 kv. m, privalomai sertifikuojami pagal statytojo pasirinktą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje pripažįstamą pastatų sertifikavimo pagal darnios plėtros kriterijus sistemą;

09 – Draudžiama įrengti automobilių stovėjimo vietas tarp gatvių raudonųjų linijų ir pastatų, išskyrus atvejus, kai rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, numatomas kitoks automobilių stovėjimo vietų išdėstymas;

18 – Papildomi reglamentai numatyti Nekilnojamojo kultūros paveldo brėžiniuose ir reglamentų lentelėje (BP Aiškinamojo rašto priedas 2).

Vertinant Nekilnojamojo kultūros paveldo schemas, Planuojama teritorija patenka į priemiesčio viz-sni-sen-1 zoną, kuri turi urbanistinių naujadarų. Šioje priemiesčio zonoje taikomi tvarkymo prioritetai: urbanistinių struktūrų vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose. Aukšti reikalavimai architektūros kokybei, viešieji urbanistiniai architektūriniai konkursai objektų, formuojančių viešąsias erdves, statybai. Planuojamoje teritorijoje galimas perimetrinis užstatymo morfotipas, galimi atskirai stovinių pastatų statyba, didžiausias galimas užstatymo intensyvumas 3, leidžiamasis vyraujantis („foninis“) 25 m pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, didžiausias leistinas 30 m pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (iki 20 proc. teritorijos ploto). Planuojamoje teritorijoje galima kaita: galimas maksimalus urbanistinės struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį.

Vertinant Gamtinio karkaso schemas, Nagrinėjama teritorija į gamtinį karkasą nepatenka, joje nėra geomorfologinių gamtinio karkaso elementų.

Vertinant Susisiekimo sistemos schemas, Nagrinėjamos teritorijos pietinėje dalyje yra pažymėta esama C kategorijos didesnės svarbos gatvė – Konstitucijos pr. Greta Nagrinėjamos teritorijos yra pažymėtos esamos skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų pervažos. Nagrinėjamoje teritorijoje ir greta jos yra pažymėtos esamos ir planuojamos pagrindinės – tarprajoninės (E) dviračių trasos. Nagrinėjamos teritorijos vakarinėje dalyje yra pažymėta esama viešojo transporto linija, pietinėje dalyje – rekomenduojama naujos viešojo transporto rūšies trasa (NVTR).

Planuojamoje teritorijoje taikomi išorinės reklamos įrengimo 2 zonos 2-2 pozonio reglamentai.

Kitais bendrojo plano sprendiniais Kvartale naujų sprendinių ar apribojimų nenumatoma.

2.2.2. Kiti teritorijų planavimo dokumentai, specialieji planai ir schemas

Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvivo g. 56 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1184 (toliau – **Galiojantis detalusis planas**) sprendiniais Nagrinėjamoje teritorijoje yra suplanuoti komercinės paskirties objektų teritorijų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, bendro naudojimo teritorijų (urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių teritorijų) ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos naudojimo būdų žemės sklypai. Planuojamoje teritorijoje yra suplanuotas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos naudojimo būdo žemės sklypas, kuriame nustatytas iki 4 aukštų ir iki 15 metrų didžiausias leistinas pastatų aukštis, didžiausias leistinas 80 proc. užstatymo tankis, didžiausias leistinas 2.8 užstatymo intensyvumas, 12 proc. priklausomųjų želdynų procentas sklype. Sklype buvo numatyta garažų paskirties pastatų statyba. Į sklypą numatyti 2 įvažiavimai iš Lvivo gatvės.

Pagal Vilniaus miesto dviračių trasų specialųjį planą Nagrinėjamoje teritorijoje esančiame Konstitucijos pr. ir Linkmenų g. numatyti dviračių takų tinklo plėtros sprendiniai iki 2020 m., kurie šiuo metu yra įgyvendinti.

Pagal Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialųjį planą Nagrinėjama teritorija patenka į vidutinio rekreacinio potencialo (R2) intensyviai urbanizuojamų teritorijas (U1). Šiai teritorijai nustatytos vystytinos rekreacijos kryptys: artimos aplinkos (a), pramoginės rekreacijos (p), sportinės rekreacijos (s1), trumpalaikės rekreacijos (t).

Pagal Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo sprendinius Planuojama teritorija patenka į aprūpinimo šiluma centralizuotą šilumos tiekimo zoną. Šilumos tiekimo kvartalo numeris 118.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų nustatymo schemą Planuojamoje teritorijoje esančioje gatvėse yra pažymėtos detaliuose planuose patvirtintos gatvių raudonosios linijos.

2.3. Teritorijos vystymo tendencijos

Vertinant išanalizuotą Kvartalo esamą būklę, gatvių tinklą ir gretimybes, bei Kvartale galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir schemas, siūloma detaliojo plano koregavimo metu įgyvendinti planavimo darbų programoje nustatytus planavimo uždavinius.

3. SPRENDINIAI

3.1. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai

Apie 0.22 ha planuojama teritorija yra Vilniaus savivaldybėje, Šnipiškių seniūnijos pietvakarinėje dalyje. Šio detaliojo plano koregavimo planuojama teritorija sutampa su esamo sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0032:0818, ribomis (**toliau – Sklypas**). Detaliojo plano koregavimo sprendiniais Sklypui paliekama Galiojančiu detalioju planu nustatyta kita žemės naudojimo paskirtis (KT), nustatomas komercinės paskirties objektų teritorijų (K) žemės naudojimo būdas. Vertinant Bendrojo plano sprendinių nekilnojamojo kultūros paveldo dalyje nurodytus didžiausius leistinus reglamentus, Sklypui nustatomas 7 aukštų, 25 metrų didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus, 62 proc. didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis, 3.0 leidžiamas užstatymo intensyvumas. Sklype yra numatyta negyvenamosios paskirties pastatų statyba, taikant perimetrinį užstatymo tipą. Vadovaujantis Bendroju planu, nustatomas 50 proc. sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų procentas Sklype, kuriam netaikomos kompensavimo priemonės, taip pat Sklypui nustatomas 20000 m² didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas. Galiojančiu detalioju planu Sklype suplanuotas kelio servitutas (teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku tarnaujantis daiktas)) paliekamas, šis servitutas sprendiniuose pažymėtas Nr. 1S1. Sekančiame projektavimo etape, numatant su besiribojančiu sklypu kad. Nr. 0101/0032:0829 bendrą požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, abiejų sklypų valdytojų raštišku sutarimu, galimi kiti servituto Nr. 1S1 įveiklinimo būdai, kaip pateikimas transporto priemonėmis požemine dalimi, pėsčiųjų taką integruojant į Sklype planuojamo pastato tūrius. Besiribojančiame sklype kad. Nr. 0101/0032:0829 nenumatant poreikio naudotis servitutu Nr. 1S1, gavus tai patvirtinantį raštišką sutikimą, galima servitutą Nr. 1S1 perkelti į kitą vietą ar naikinti, atliekant teisės aktuose numatytą procedūrą. Galiojančiu detalioju planu suplanuoto servituto Nr. 1S2, suteikiančio teisę tiesti, aptarnauti, naudotis požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), plotas ir ribos tikslinami vertinant esamus, anksčiau suplanuotus, suprojektuotus, bei šiuo projektu planuojamas inžinerinės infrastruktūros komunikacijas. Sklype statybos riba ir statybos zona paliekamos tokios, kaip buvo suplanuotos Galiojančiame detaliojame plane.

Sklype esančius medžius siūloma išsaugoti įtraukiant juos į būsimų pastatų ir gretimos aplinkos erdvinę struktūrą. Medžius, esančius netinkamoje vietoje būsimų pastatų ar kietųjų dangų atžvilgiu, bei nesant galimybės numatyti kitokį architektūrinį sprendimą, siūloma persodinti į augimui palankią vietą, kuri turi būti nustatyta techninio projekto rengimo metu sklypo plane. Tam tikslui turi būti parengtas sklypo apželdinimo projektas. Sklypuose esančių medžių kirtimas ir/ar persodinimas galimas techninio projekto stadijoje įvertinus pastatų ir kitų statinių išdėstymą ir atlikus papildomą medžių vertinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo, Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, kitų teisės aktų aktualiomis redakcijomis.

Įvertinus planuojamos teritorijos lokaciją, patogų susisiekimą viešuoju bei alternatyviuoju transportu, elektromobilių naudojimą, planuojamuose sklypuose bei gretimoje aplinkoje dėl planuojamos veiklos galimas nežymus triukšmo ir oro taršos padidėjimas. Įgyvendinant detaliojo plano sprendinius, rengiant techninį projektą, triukšmo lygis privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje", Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimus, o nustačius galimą neigiamą poveikį, suprojektuoti ir realizuoti kompensacines, ar poveikį neutralizuojančias, priemones. Techninio projekto stadijoje, konkretizuojant komercinį pastatą ir automobilių parkavimo poreikį, turi būti išlaikytas norminis atstumas nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki planuojamų pastatų, ir iki esamų gyvenamųjų namų.

Planuojamuose sklypuose ir greta jų radiotechninių objektų nėra ir naujų neplanuojama, todėl neigiamas poveikis gyvenamajai aplinkai nenumatomas.

Sklypuose numatoma ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede nurodytus planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašą.

Siekiant sumažinti klimato kaitos padarinius, įvertinti galimybes sklypuose vykdyti alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų panaudojimą.

Vieta atliekų surinkimo (rūšiuojant) aikštei sklype įrengti turi būti numatyta techninio projekto rengimo metu atsižvelgiant į projektuojamų pastatų ir privažiavimų prie jų išdėstymą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir higienos normomis.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu taikomi apribojimai žemės sklypui tikslinami, naikinami ar nustatomi nauji vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2019-06-06 nutarimu Nr. XIII-2166) 2 skirsniu. Sklypams nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos; Aerodromų apsaugos zonos; Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; Elektros tinklų apsaugos zonos; Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos; Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos.

3.1.1. Planuojamai teritorijai nustatomi tekstiniai reglamentai

1. Žemės sklypo valdytojas yra atsakingas už atliekų surinkimą, tvarkymą ir išvežimą iš jam priskirto žemės sklypo. Surinktos atliekos turi būti perduodamos Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriams. Techninio projekto rengimo metu privalu numatyti atliekų surinkimo aikštelės vietą žemės sklype ar kitokį atliekų surinkimo organizavimo būdą.
2. Žemės sklype numatomas požeminis automobilių saugojimo būdas. Automobilių stovėjimo aikštelė turi būti įrengiama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, higienos normomis ir kitais teisės aktais.
3. Planuojant statinius sklype turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti natūralaus apšvietimo reikalavimai.
4. Rengiant pastatų techninį projektą, projektuojant privažiavimus prie pastatų vadovautis "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" 2010.12.07 Nr. 1-338 aktualia redakcija.
5. Esant pastatų aukščiui didesniai nei 8.5 m, pastatas nuo sklypo ribos turi būti atitraukiamas po 0.5 m kiekvienam papildomam 1 m aukščio. Šis atstumas gali būti mažinamas išlaikant insoliacijos, gaisrinės saugos ir k.t. reikalavimus ir gavus kaimyninio žemės sklypo savininko ar valdytojo sutikimą raštu.
6. Žemės sklypui taikomi paveldosaugos reikalavimai. Vykdam naują statybą nepažeisti kultūros vertybėms nustatytų vertingųjų savybių.
7. Sklype esančių medžių kirtimas ir/ar persodinimas galimas techninio projekto stadijoje įvertinus pastatų ir kitų statinių išdėstymą ir atlikus papildomą medžių vertinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo, Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklų, kitų teisės aktų aktualiomis redakcijomis.
8. Statybos riba, statybos zona, servitutai ir įvažiavimo-išvažiavimo vietos į sklypą pažymėti vadovaujantis Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1184, sprendiniais. Statybos riba, statybos zona tikslinama įvertinus inžinerinės infrastruktūros tinklams nustatomo servituto Nr. 1S2 ribas.
9. Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 1-1184, suplanuoti susisiekimo sprendiniai nėra keičiami.

3.2. Paveldosaugos dalis

Planuojamoje teritorijoje nekilnojamojo kultūros paveldo objektų nėra, Sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonį (unikalus objekto kodas: 16073). Greta Sklypo yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – namas (unikalus objekto kodas: 45773). Šio objekto vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas).

Greta Sklypo yra esamas 5 – 18 aukštų pastatai, aukštingumu didėjantys rytų kryptimi, formuojamos architektūrinės kalvos centro link. Žvelgiant į galimo užstatymo tūrius nuo Pilies (Gedimino) kalno, Bekešo kalno, Trijų Kryžių kalno apžvalgos vietų, galimi planuojamos teritorijos tūriai matomi nebus, nes juos užstos arčiau

esantys aukštuminiai pastatai, todėl planuojamos teritorijos užstatymas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio kalvų apžvelgiamumui įtakos neturės, nepablogins. Žvelgiant nuo Šeškinės kalvų apžvalgos taško galimi planuojamos teritorijos tūriai bus matomi, tačiau Vilniaus senamiesčio ar kitų nekilnojamojo turto kultūros vertybių apžvelgiamumui įtakos neturės, kadangi žvelgiant nuo šio apžvalgos taško planuojamas tūris su nustatyta didžiausia leistina altitute neužstoja Vilniaus senamiesčio prieigų. Taip pat paminėtinas ašyje tarp Šeškinės kalvų ir Vilniaus senamiesčio, iškart už planuojamos teritorijos esamas aukštybinių pastatų kompleksas (Quadrum), kurio aukščiausio pastato altitudė siekia daugiau nei 65 metrus. Atitinkama analizė pateikta prie šio TPD sprendinių grafine išraiška – „Planuojamos teritorijos matomumo iš apžvalgos taškų erdvinė analizė“. Šio TPD rengimo metu pastato projektas nėra rengiamas, todėl vizualinėse analizėse buvo nagrinėjamas didžiausias leistinas užstatymas su didžiausia leistina altitute. Sekančiame pastato projekto rengimo etape pritaikius šiuo TPD nustatytą didžiausią leistiną užstatymo intensyvumą 3.0, galimas pastato tūris bus mažesnis, kompaktiškesnis. Kitu etapu projektuojami tūriai savo tūriu, apimtimi ir architektūrine išraiška privalo darniai derėti su aplinka.

Planuojamos veiklos poveikis nekilnojamosios kultūros vertybėms:

Planuojama veikla neigiamo poveikio nekilnojamosios kultūros vertybėms neturės, nes nėra susijusi su procesais, galinčiais kelti joms grėsmę (vizualinė tarša, oro tarša, vibracijomis, transportu).

Išvada:

Planuojamas pastatas savo aukštingumu, tolimo užstatymo ir gamtinių elementų fone miesto silueto neįtakoja, artimiausioms nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingosioms savybėms neigiama įtaka nenumatoma.

3.3. Gaisrinė sauga

Planuojamoje teritorijoje planuojamų statyti statinių ugniai atsparumo laipsnis nustatomas statinio techninio projekto rengimo metu pagal numatomas naudoti medžiagas, nustatant ugniai atsparumo laipsnį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Nustačius statinio ugniai atsparumo laipsnį, tarp projektuojamų ir esamų statinių turi būti išlaikytas priešgaisrinis atstumas. Techninio projekto rengimo metu, esant poreikiui numatomas priešgaisrinis užtvarų įrengimas. Pastatus, privažiavimus prie jų, kitus statinius projektuoti vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 aktualia redakcija ir kitais teisės aktais.

Artimiausi esami gaisriniai hidrantai yra greta Sklypo šiaurės vakarinės ribos prie Lviso g. 56 esamo pastato (hidranto šulinio Nr. 229). Rekomenduojama techninio projekto rengimo metu numatyti gaisrų gesinimo priemones Sklypo teritorijoje. Artimiausia aptarnavimo rajone esanti valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Vilniaus APGV 6-oji komanda, adresu P. Vileišio g. 20A, Vilniuje, esanti ~3.4 km atstumu.

3.4. Susisiekimas, automobilių stovėjimas ir saugojimas

Planuojama teritorija susisiekimo požiūriu yra gerai išvystytoje teritorijoje – Sklypas šiaurine dalimi ribojasi su D kategorijos Lviso gatve, iš kurios ir numatoma organizuoti susisiekimą su Sklypu. Sklype planuojamas požeminis automobilių saugojimo būdas, kuris tikslinamas techninio projekto rengimo metu įvertinant projektuojamo pastato architektūrą, norminių atstumų iki gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų išlaikymo reikalavimą, bei kitus teisės aktus. Automobilių stovėjimo aikštelė turi būti įrengiama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, higienos normomis ir kitais teisės aktais užtikrinant saugius atstumus iki esamų ir planuojamų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų.

Susisiekimas dviračiais ir kitu alternatyviuoju transportu yra patogus – netoli esančioje Linkmenų g. yra įrengtas dviračių takas, besijungiantis su kitose gatvėse esančiais dviračių takais.

Artimiausios viešojo maršrutinio transporto sustojimo vietos yra Nagrinėjamos teritorijos pietinėje dalyje greta Konstitucijos pr. ir Lietuvos Statutų g., bei šiaurinėje dalyje greta Lviso ir Linkmenų gatvių.

Techninio projekto rengimo metu rekomenduojame įvertinti Vilniaus gatvių standarto, paskelbto Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklapyje gatviustandartas.vilnius.lt, reikalavimus, ir planuoti susisiekimo koridorius tokio pločio ir parametrų, kad tilptų visi pagal minėtą standartą reikalingi gatvės elementai. Eismo reguliavimo ir

eismo saugumo priemonės pagal poreikį planuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“.

3.5. Inžinerinė infrastruktūra

Greta Sklypo yra miesto centralizuoti elektros, gatvių apšvietimo, dujų tiekimo, viešųjų elektroninių ryšių, šilumos tiekimo, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai, prie kurių numatoma pajungti planuojamus Sklypo pastatus bei kitą infrastruktūrą. Esamiems ir planuojamiems tinklams bei įrenginiams galioja Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2019-06-06 nutarimu Nr. XIII-2166) nustatytos apsaugos zonos bei jose taikomi reikalavimai.

3.5.1. Vandens tiekimas

Planuojamos teritorijos pajungimas numatomas nuo esamų d200 mm vandentiekio tinklų Lvivo g. Sklype esamus d150 mm vandentiekio tinklus numatoma iškelti į tam tikslui formuojamą servitutą Nr. 1S2. Sklype esamus nežinomus/neveikiančius d150 mm vandentiekio tinklus numatoma naikinti. Neišlaikant atstumų iki planuojamų statinių, numatyti vandentiekio tinklų iškėlimą iš statybos zonos arba vandens tiekimo tinklams suprojektuoti pereinamą kanalą (kolektorių), užtikrinant nepertraukiamą vandens tiekimą esamiems vartotojams. Tiksliai pajungimo, iškeliamų tinklų vieta nustatoma techninio projekto rengimo metu, tam tikslui būtina gauti prisijungimo sąlygas iš tinklų eksploatuojančios įmonės.

3.5.2. Buitinės nuotekos

Iš planuojamos teritorijos buitinės nuotekos nukreipiamos į esamus d200 mm nuotekų tinklus Lvivo g., prisijungimo šulinio Nr. 50, atitinkamai keičiant koreguojamu detaliuoju planu suplanuotą buitinių nuotekų prisijungimo vietą. Tiksliai pajungimo vieta nustatoma techninio projekto rengimo metu, tam tikslui būtina gauti prisijungimo sąlygas iš tinklų eksploatuojančios įmonės.

3.5.3. Paviršinės nuotekos

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamentas) 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir/ar surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys sprendimai. Nesant galimybės taikyti Reglamento 7 punkte nurodytas priemonės, paviršinės nuotekos nukreipiamos į Lvivo g. esamą d800 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklą. Sklype techninio projekto rengimo metu turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir/ar surinkimą, įrengiant vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginius, suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų debito reguliavimo įrenginiai, apribojantys momentinį į tinklus išleidžiamą paviršinių nuotekų debitą iki 10 % nuo sklype surinkto paviršinių nuotekų kiekio, bei užterštumą mažinantys techniniai sprendimai. Rengiant techninį projektą būtina vadovautis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ aktualiųjų redakcijų reikalavimais, bei gauti prisijungimo sąlygas iš tinklų eksploatuojančios įmonės.

3.5.4. Šilumos tiekimas

Vertinant Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius kvartalas patenka į aprūpinimo šiluma centralizuotą šilumos tiekimo zoną – šilumos tiekimo kvartalo numeris: 118. Planuojama teritorija pajungiama nuo greta Sklypo rytinės dalies esamo d76.1 mm šilumotiekio tarp ŠK91110-12 ir ŠK91110-13. Tiksliai pajungimo vieta

nustatoma techninio projekto rengimo metu, tam tikslui būtina gauti prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančios įmonės.

3.5.5. Elektros energijos tiekimas

Sklypo šiaurės vakarinėje dalyje paliekami Teritorijos tarp Konstitucijos pr. 23, Linkmenų gatvės ir Lvovo g. 56 detaliuoju planu suplanuota modulinė transformatorinė (MT1), kuri suplanuota pajungti nuo vidutinės įtampos elektros kabelių linijos „MT2638 – TR2497-1“. Sklypą numatoma pajungti nuo suplanuotos modulinės transformatorinės MT1. Tikslus pajungimo būdas nustatomas techninio projekto rengimo metu nustačius tikslus elektros energijos poreikius ir tam tikslui gavus prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančios įmonės.

3.5.6. Dujų tiekimas

Planuojamos teritorijos pajungimas numatomas nuo greta Sklypo rytinės ribos esamo vidutinio slėgio dujotiekio. Tikslus pajungimo būdas nustatomas techninio projekto rengimo metu nustačius tikslus elektros energijos poreikius ir tam tikslui gavus prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančios įmonės.

3.5.7. Gatvių apšvietimas

Greta Planuojamos teritorijos esančioje Lvivo g. yra įrengtas gatvių apšvietimas. Rengiamu detaliuoju plano koregavimo nauji sprendiniai nenumatomi.

3.5.8. Elektroninių ryšių tinklai

Planuojamos teritorijos pajungimas numatomas nuo Lvivo g. esamų ryšių tinklų. Sklypo teritorijoje esantys elektroninių ryšių tinklai iškeliami į tam tikslui formuojamą servitutą Nr. 1S2. Tikslus pajungimo vieta nustatoma techninio projekto rengimo metu, tam tikslui būtina gauti prisijungimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančios įmonės.