

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
<b>GIN</b>	<b>122.7</b>	<b>Gineitiškės</b>																					
GIN-1	39.9	GIN-1-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	24.9	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		GIN-1-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	4.2	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		GIN-1-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
		GIN-1-4	Vandenų zona	VA	H	H1;H2;H3;H4	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
GIN-2	7.7	GIN-2-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	2.0	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		GIN-2-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		GIN-2-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	4.9	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
GIN-3	35.4	GIN-3-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	17.8	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		GIN-3-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		GIN-3-3	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	12.3	3	4	16	pr_a	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3	
		GIN-3-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	2.0	-	4	16	lp	0.8	60	-	-	40	-	A	22	2	5	3	
GIN-4	8.0	GIN-4-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	8.0	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
GIN-5	12.3	GIN-5-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	12.3	3	4	16	pr_a	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3	
GIN-6	1.3	GIN-6-1	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	1.3	-	4	16	lp	2	80	-	-	50	500	A/P		2	4	3	
GIN-7	8.2	GIN-7-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	8.2	3	4	16	pr_a	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3	
<b>PAŠ</b>	<b>325.4</b>	<b>Pašilaičiai</b>																					
PAŠ-1	4.4	PAŠ-1-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		PAŠ-1-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	1.1	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
PAŠ-2	11.0	PAŠ-2-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	3.6	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		2	2	3	
		PAŠ-2-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		PAŠ-2-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	2.0	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		PAŠ-2-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		PAŠ-2-5	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	4.8	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	50000	A/P	13	2	2	3	
PAŠ-3	18.9	PAŠ-3-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	6.1	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	1	
		PAŠ-3-2	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	4.4	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	50000	A/P	13	1	2	1	
		PAŠ-3-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.3	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
		PAŠ-3-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-3-5	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.4	5	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
		PAŠ-3-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-	
PAŠ-4	16.7	PAŠ-4-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.7	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
		PAŠ-4-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-		
		PAŠ-4-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.7	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m <sup>2</sup> )	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
PAŠ-5	2.2	PAŠ-5-1	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	2.2	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	4	1	
PAŠ-6	14.5	PAŠ-6-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	9.4	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
		PAŠ-6-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.8	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	1	5	1	
		PAŠ-6-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	
		PAŠ-6-4	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.2	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
PAŠ-7	10.1	PAŠ-7-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	8.5	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
		PAŠ-7-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	
PAŠ-8	10.6	PAŠ-8-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	9.2	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	1	
		PAŠ-8-2	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.5	5	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
PAŠ-9	2.2	PAŠ-9-1	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	2.2	-	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	4	1	
PAŠ-10	7.6	PAŠ-10-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	
		PAŠ-10-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	4.3	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	1	3	1	
		PAŠ-10-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.6	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	3	1	
		PAŠ-10-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-
		PAŠ-10-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-
		PAŠ-10-6	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.0	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	3	1	
PAŠ-11	20.5	PAŠ-11-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	11.1	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-11-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	
		PAŠ-11-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.3	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-11-4	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.6	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-11-5	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.2	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
PAŠ-12	23.7	PAŠ-12-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	3.2	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	3	1	
		PAŠ-12-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	5.3	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-12-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	7.8	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-12-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	
		PAŠ-12-5	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.3	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1	
		PAŠ-12-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m <sup>2</sup> )	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
PAŠ-13	22.2	PAŠ-13-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-13-2	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	13.0	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-13-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.1	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-13-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	2.1	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-13-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.9	-	-	-			-	-	-	-	-	-			1	-	-
		PAŠ-13-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-			-	-	-	-	-	-			1	-	-
		PAŠ-13-7	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.7	7	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	4	1	
PAŠ-14	0.6	PAŠ-14-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.6	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1	
PAŠ-15	15.4	PAŠ-15-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	12.5	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-15-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.0	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-15-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-			-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-15-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.3	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
PAŠ-16	0.8	PAŠ-16-1	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	KT	I1;P;I2;B;E	0.8	-	5	20	lp	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	9	1	
PAŠ-17	10.5	PAŠ-17-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.7	-	-	-			-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-17-2	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	KT	I1;P;I2;B;E	0.9	-	5	20	lp	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	9	1	
		PAŠ-17-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	2.1	-	4	16	lp	1.5	60	-	-	40	-	A/P		1	5	1	
		PAŠ-17-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.5	-	4	20	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	1	5	1	
		PAŠ-17-5	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.3	5	5	20	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	5	1	
		PAŠ-17-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-			-	-	-	-	-	-			1	-	-
		PAŠ-17-7	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.8	7	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
		PAŠ-17-8	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.0	-	-	-			-	-	-	-	-	-			1	-	-
		PAŠ-17-9	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.9	7	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
PAŠ-18	15.4	PAŠ-18-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	5.5	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
		PAŠ-18-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.1	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-18-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.9	-	-	-			-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-18-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.2	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	01;02;03;05;07;22	1	3	1	
		PAŠ-18-5	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.8	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1	
PAŠ-19	8.0	PAŠ-19-2	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.1	7	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	4	1	
		PAŠ-19-3	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	KT	I1;P;I2;B;E	1.5	-	5	20	ko	2	80	-	-	50	10000	A/P		1	9	1	
		PAŠ-19-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-			-	-	-	-	-			1	-	-	
		PAŠ-19-5	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.0	7	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
PAŠ-20	5.4	PAŠ-20-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	5.4	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	4	1	
PAŠ-21	0.9	PAŠ-21-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.9	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m <sup>2</sup> )	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
PAŠ-22	12.1	PAŠ-22-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	9.4	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	5	1	
		PAŠ-22-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		PAŠ-22-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PAŠ-23	11.2	PAŠ-23-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.2	5	9	35	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	5	1	
		PAŠ-23-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;B;I2;E	1.3	-	5	20	lp	0.8	60	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05	1	5	1	
		PAŠ-23-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	5	8	30	lp	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	5	1	
		PAŠ-23-4	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.3	5	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	2	1	
PAŠ-25	10.2	PAŠ-25-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	3.7	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1	
		PAŠ-25-2	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.5	7	25	100	au;pr_c	4	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;11;13	1	2	1	
		PAŠ-25-3	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.0	7	20	80	au;pr_c	4	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;11	1	2	1	
<b>PAV</b>	<b>169.8</b>	<b>Pavilionys</b>																					
PAV-1	26.6	PAV-1-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	8.8	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	5000	A/P		1	6	3	
		PAV-1-2	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	2.8	3	4	16	pr_a	0.8	40	200	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	3	
		PAV-1-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		PAV-1-4	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	14.4	3	4	16	pr_a	0.8	40	200	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3	
PAV-2	9.2	PAV-2-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	3.3	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3	
		PAV-2-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		PAV-2-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.4	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	3	
		PAV-2-4	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	3.9	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3	
PAV-3	21.8	PAV-3-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	2.5	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	1	5	3	
		PAV-3-2	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.3	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3	
		PAV-3-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	0.6	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	22	1	5	3	
		PAV-3-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		PAV-3-5	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	11.8	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3	
		PAV-3-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
PAV-4	3.4	PAV-4-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	0.5	-	5	20	pr_a	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	3	
		PAV-4-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		PAV-4-3	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	0.3	-	5	20	pr_a	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	3	
		PAV-4-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		PAV-4-5	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	1.9	-	5	20	pr_a	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	3	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
PAV-5	2.4	PAV-5-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	2.4	-	5	20	pr_a	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	3
PAV-6	10.4	PAV-6-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3
		PAV-6-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-
		PAV-6-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.4	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3
		PAV-6-4	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.7	5	5	20	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	3
		PAV-6-5	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	4.1	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	3
PAV-7	5.0	PAV-7-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	3.2	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		PAV-7-2	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	1.8	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		2	2	3
PAV-8	18.8	PAV-8-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.0	7	25	100	au;pr_c	4	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;11;13	1	2	1
		PAV-8-2	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1
		PAV-8-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	7.9	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1
		PAV-8-4	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	3.5	-	9	35	pr_a	1.2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	1
PAV-9	14.3	PAV-9-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	5.0	-	9	35	pr_a	2	80	-	-	50	5000	A/P		1	2	1
		PAV-9-2	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	9.3	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1
PAV-10	15.7	PAV-10-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	5.6	7	9	35	pr_c	3	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	2	1
		PAV-10-2	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	8.8	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1
		PAV-10-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	0.9	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	22	1	5	1
		PAV-10-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	0.4	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	22	1	5	1
PAV-11	8.0	PAV-11-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.8	5	9	35	pr_a	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05	1	5	1
		PAV-11-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	0.5	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	1	5	1
		PAV-11-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m <sup>2</sup> )	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
<b>TAR</b>	<b>189.4</b>	<b>Tarandė</b>																				
TAR-1	23.6	TAR-1-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	21.9	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		TAR-1-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
TAR-2	9.7	TAR-2-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	9.7	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
TAR-3	16.5	TAR-3-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	16.5	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
TAR-4	19.0	TAR-4-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	18.5	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		TAR-4-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
TAR-5	28.2	TAR-5-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	13.3	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		TAR-5-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.0	-	3	12	lp	0.8	40	-	-	40	-	A	22	2	6	3
		TAR-5-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;B;I2	1.5	-	4	16	lp	1.2	60	-	-	40	-	A	22	2	6	3
		TAR-5-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		TAR-5-5	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	8.8	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
TAR-6	10.8	TAR-6-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		TAR-6-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	10.0	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
TAR-7	20.1	TAR-7-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	19.9	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		TAR-7-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
TAR-8	27.9	TAR-8-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	5.6	3	3	12	pr_a	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
		TAR-8-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	6.0	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		TAR-8-3	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	15.6	-	5	20	pr_a	2	80	-	-	50	50000	A/P	13	2	2	3
		TAR-8-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
TAR-9	12.0	TAR-9-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	3.6	3	3	12	pr_a	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
		TAR-9-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	8.3	-	3	12	vd	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3