

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
BUR	286.9	Burbiškės																				
BUR-1	236.7	BUR-1-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	5.8	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	5	2
		BUR-1-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	21.1	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-3	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	5.5	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05	2	5	3
		BUR-1-4	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.1	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-5	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	18.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-6	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	0.5	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	1.2	80	-	-	50	20000	A/P	01;02;03;05;13	1	4	2
		BUR-1-7	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	2.6	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
		BUR-1-8	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	8.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05	2	5	3
		BUR-1-9	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	110.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-10	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	17.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		BUR-1-11	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-
		BUR-1-12	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	4.3	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
		BUR-1-13	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	2.2	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	5	2
		BUR-1-14	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.2	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	20000	A/P	01;02;03;05;08;13	1	4	2
		BUR-1-15	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-16	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	7.5	5	5	20	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	10000	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
		BUR-1-17	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	13.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
		BUR-1-18	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.6	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	10000	A/P	01;02;03;05;08	1	5	2
		BUR-1-19	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-1-20	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	0.3	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	5	2

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
		BUR-1-21	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.1	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;13	1	3	1
		BUR-1-22	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	3.9	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2	80	-	-	50	50000	A/P	01;02;03;05;08;11;13	1	3	1
BUR-2	28.7	BUR-2-1	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-2-2	Intensyviai naudojamų gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.4	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	10000	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
		BUR-2-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		BUR-2-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	20.6	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	2
DAŠ	342.1	Daškūnai																				
DAŠ-1	44.6	DAŠ-1-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	6.9	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3
		DAŠ-1-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	35.5	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		DAŠ-1-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
DAŠ-2	28.0	DAŠ-2-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	21.5	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		DAŠ-2-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		DAŠ-2-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	3.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
DAŠ-3	106.4	DAŠ-3-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	19.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		DAŠ-3-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	22.0	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		DAŠ-3-3	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	20.3	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P		2	9	3
		DAŠ-3-4	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	11.0	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P		2	9	3
		DAŠ-3-5	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	14.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		DAŠ-3-6	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.4	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		DAŠ-3-7	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	2.0	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		DAŠ-3-8	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	6.8	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A		2	9	3
		DAŠ-3-9	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	7.6	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		DAŠ-3-10	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
DAŠ-4	35.2	DAŠ-4-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	9.5	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3	
		DAŠ-4-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	23.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		DAŠ-4-3	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
DAŠ-5	40.6	DAŠ-5-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	25.8	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P		2	9	3	
		DAŠ-5-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	14.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
DAŠ-6	27.1	DAŠ-6-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	18.1	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		DAŠ-6-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	5.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
		DAŠ-6-3	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
DAŠ-7	27.1	DAŠ-7-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	8.6	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3	
		DAŠ-7-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
		DAŠ-7-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	18.1	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3	
KEL	745.3	Kelmija																					
KEL-1	176.9	KEL-1-1	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	6.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-		16	2	-	-	
		KEL-1-2	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	4.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		16	2	-	-
		KEL-1-3	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	2.7	-	2	9	lp	0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3	
		KEL-1-4	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-1-5	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	15.6	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A		2	8	3	
		KEL-1-6	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-1-7	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	1.3	-	2	9	lp	0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3	
		KEL-1-8	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	13.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		16	2	-	-
		KEL-1-9	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	1.1	-	3	12	vd;lp	0.4	40	1500	1	40	500	A		2	8	3	
		KEL-1-10	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			2	-	-

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
KEL-2	100.5	KEL-2-1	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		KEL-2-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.4	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-2-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-			-	-	-	-	-	-		21	2	-	-
		KEL-2-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-2-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-2-6	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	62.8	-	3	9	lp		0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3
		KEL-2-7	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	17.0	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		KEL-2-8	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	3.7	-	2	9	lp		0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3
		KEL-2-9	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	1.0	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c		0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	5	3
		KEL-2-10	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-2-11	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	12.1	-	-	-			-	-	-	-	-	-		16	2	-	-
KEL-3	309.6	KEL-3-1	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	1.8	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A		2	8	3	
		KEL-3-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	293.1	-	-	-			-	-	-	-	-			2	-	-	
		KEL-3-3	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	6.8	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A		2	8	3	
		KEL-3-4	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	3.4	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A		2	7	3	
		KEL-3-5	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	4.5	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A		2	7	3	
KEL-4	137.2	KEL-4-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		KEL-4-2	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	72.0	-	2	9	lp		0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3
		KEL-4-3	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	11.6	-	-	-			-	-	-	-	-	-		16	2	-	-
		KEL-4-4	Sodininkų bendrijų zona	ZN;ZR	Z	Z1;Z2;Z5	2.3	-	-	-			-	-	-	-	-	-		16	2	-	-
		KEL-4-5	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	9.0	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt		2.5	80	-	-	50	5000			2	5	3
		KEL-4-6	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.9	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-4-7	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	12.1	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-4-8	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.2	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KEL-4-9	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	16.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		KEL-4-10	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	3.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		KEL-4-11	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	6.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
KIR	380.0	Kirtimai																				
KIR-1	43.1	KIR-1-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	30.7	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;08	1	4	2
		KIR-1-2	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	12.4	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	10000	A/P		2	9	2
KIR-2	16.1	KIR-2-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	7.1	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	4	2
		KIR-2-2	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	9.0	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
KIR-3	26.6	KIR-3-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	26.6	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
KIR-4	41.0	KIR-4-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	41.0	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
KIR-5	39.4	KIR-5-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	39.4	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
KIR-6	180.1	KIR-6-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	90.0	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KIR-6-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	9.8	-	3	10	vd;lp	0.4	20	1500	1	40	500	A		2	6	3
		KIR-6-3	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	33.1	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
		KIR-6-4	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	7.5	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	2
		KIR-6-5	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	9.5	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		KIR-6-6	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	30.2	-	2	9	lp	0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3
KUP	331.5	Kuprijoniškės																				
KUP-5	31.9	KUP-5-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	29.3	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	20000		13	1	4	2

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
LPK	85.9	Liepkalnis																				
LPK-1	37.7	LPK-1-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	-
		LPK-1-2	Intensyviaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	4.8	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c:kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
		LPK-1-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	2.6	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	5	2
		LPK-1-4	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	9.0	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	20000		13	2	4	2
		LPK-1-5	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	3.1	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	1.2	80	-	-	50	5000			2	4	2
		LPK-1-6	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	7.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
		LPK-1-7	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	0.3	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500			2	4	2
		LPK-1-9	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-		21	2	-	-
		LPK-1-10	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	1.1	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	0.8	80	-	-	50	5000			2	4	2
		LPK-1-11	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		LPK-1-12	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	1.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	2
NAU	262.8	Naujininkai																				
NAU-1	26.7	NAU-1-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	2.6	-	4	16	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05;07;22	1	3	1
		NAU-1-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-
		NAU-1-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-
		NAU-1-5	Intensyviaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	21.1	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c:kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;20	1	3	1

Rajono kvartalo Nr.	Rajono kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
NAU-2	27.9	NAU-2-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-	
		NAU-2-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	0.5	-	-	12	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.4	40	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05;07;18;22	1	3	-
		NAU-2-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	21.0	5	-	25	25	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;18;20	1	3	1
		NAU-2-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	2.2	-	-	16	16	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05;07;18;22	1	3	-
		NAU-2-5	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.4	7	-	35	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;18	1	3	1
		NAU-2-6	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.6	7	-	35	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;18;20	1	3	1
		NAU-2-7	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.4	7	-	35	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	1.6	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;18	1	3	1
		NAU-2-8	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	-
NAU-3	10.9	NAU-3-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	0.9	-	-	12	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.4	40	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05;07;18;22	1	3	1
		NAU-3-2	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	8.1	5	-	25	25	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;18;20	1	3	1
		NAU-3-3	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.9	7	-	35	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	1.4	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;18	1	3	1
NAU-4	23.1	NAU-4-1	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.1	5	-	35	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	500	A/P	18;20	1	3	1
		NAU-4-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	11.3	-	-	12	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	18	1	6	3
		NAU-4-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	2.3	5	-	35	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	500	A/P	18;20	1	3	1
		NAU-4-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	7.7	-	-	16	16	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P	18;22	1	3	-
		NAU-4-5	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.1	5	-	25	25	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	18;20	1	3	1
		NAU-4-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
NAU-5	25.4	NAU-5-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;l2;E	24.3	5	-	25	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	18	1	3	1	
		NAU-5-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;l2;E	1.1	-	-	16	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	-	40	-	A/P	18;22	1	3	1
NAU-6	23.0	NAU-6-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	-	-
		NAU-6-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;l2;E;Z1;Z5	21.3	-	-	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	18	2	6	3	
		NAU-6-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
NAU-7	12.1	NAU-7-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	11.5	7	-	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;08;18	1	3	1	
		NAU-7-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		NAU-7-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
NAU-8	55.8	NAU-8-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;l2;E	2.1	-	4	16	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P	22	1	3	1	
		NAU-8-2	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;l2;E	2.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05	1	3	1	
		NAU-8-3	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;l2;E	4.2	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		1	4	2	
		NAU-8-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;l2;E	1.4	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.4	40	-	-	40	-	A/P	22	1	3	-	
		NAU-8-5	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;l2;E	7.0	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	1	3	1	
		NAU-8-6	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	3.8	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	3	1	
		NAU-8-7	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		NAU-8-9	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	1.2	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	1.6	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	3	1	
		NAU-8-10	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;l2	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		NAU-8-11	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	5.4	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	1.2	80	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05	1	3	1	
		NAU-8-12	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	8.5	5	9	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;20	1	3	1	
		NAU-9	18.1	NAU-9-2	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;l2;E	3.0	-	-	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.4	40	-	-	40	-	A/P	01;02;03;05;07;18;22	1	3
NAU-9-3	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona			GG;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;l2;E	15.0	5	-	35	lp;mv;au;ap;pr_u;pr_a;pr_c;kt	1.2	40	1000	-	40	5000	A/P	01;02;03;05;07;18;20	1	3	1	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
OUO	606.0	Oro uostas																					
OUO-1	311.6	OUO-1-1	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	KT	I1;P;I2;B;E	311.6	-	5	20	ko	2.5	40	-	-	50	-	-	-	1	4	2	
OUO-2	23.2	OUO-2-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	23.2	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	-	1	9	2	
OUO-3	165.9	OUO-3-1	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	33.2	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P	-	1	9	2	
		OUO-3-2	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	33.1	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	-	1	9	2	
		OUO-3-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		OUO-3-4	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		OUO-3-5	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	KT	I2	77.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		OUO-3-6	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	5.6	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	-	-	2	9	3	
		OUO-3-7	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
OUO-4	67.9	OUO-4-1	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	36.9	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	-	-	2	4	2	
		OUO-4-2	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	6.0	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	-	-	1	4	2	
		OUO-4-3	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	0.6	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	-	-	1	4	2	
		OUO-4-4	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	1.4	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	-	-	1	4	2	
		OUO-4-5	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	22.9	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	-	-	1	4	2	
OUO-6	5.4	OUO-6-1	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	08	1	4	2	
		OUO-6-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		OUO-6-3	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.5	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	4	2	
		OUO-6-4	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		OUO-6-5	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	0.9	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P	01;02;03;05;08	1	4	2	
PKA	487.6	Panerių Kalvos																					
PKA-1	477.2	PKA-1-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	415.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		PKA-1-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		PKA-1-3	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	5.4	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A	-	2	7	3	
		PKA-1-4	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	2.7	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A	-	2	7	3	
		PKA-1-5	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	1.4	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A	-	2	7	3	
		PKA-1-6	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	4.4	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	100	A	-	2	7	3	
		PKA-1-7	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	2.2	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	100	A	-	2	7	3	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
POP	338.9	Popinė																				
POP-1	42.5	POP-1-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	16.0	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
		POP-1-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	7.1	-	-	-		-	-	-	-	-	-		21	2	-	-
		POP-1-3	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2	6.1	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3
		POP-1-4	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	11.6	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	3
		POP-1-5	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
POP-2	90.4	POP-2-1	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	KT	I2	12.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-
		POP-2-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	1.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
		POP-2-3	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	4.5	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P		2	9	3
		POP-2-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	57.4	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
		POP-2-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.0	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-2-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-2-7	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-2-8	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	6.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-2-9	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-2-10	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	0.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
POP-3	53.7	POP-3-1	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	TK	KT	I2	22.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			1	-	-
		POP-3-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	8.6	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
		POP-3-3	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	5.6	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;p;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3
		POP-3-4	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	2.8	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000	A/P		2	9	3
		POP-3-5	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-3-6	Pramonės ir sandėliavimo zona	PR;TI;PA	KT	P;I1;S;I2;K;B;E;R	9.5	-	4	16	ko;kt	2.5	80	-	-	50	500	A/P		2	9	3
POP-4	73.9	POP-4-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	17.5	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;p;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000			2	9	3
		POP-4-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-4-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	50.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		POP-4-4	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	2.7	-	3	12	lp;ap;pr_u;p;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	8	3
		POP-4-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		POP-4-6	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	1.0	-	3	12	lp;ap;pr_u;p;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P		2	8	3

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas		
POP-5	43.0	POP-5-0	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-		21	2	-	-		
		POP-5-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;	KT	G1;K;V;R;B;	9.1	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		POP-5-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.1	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		POP-5-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	4.5	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		POP-5-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	24.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
POP-6	5.8	POP-6-1	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2; E	5.8	-	4	16	pr_a;pr_u;l p;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500			2	9	3		
RAI	261.0	Raisteliai																						
RAI-2	68.3	RAI-2-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	15.1	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		RAI-2-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	2.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3		
		RAI-2-3	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	49.3	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		RAI-2-4	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	1.2	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
RAI-3	36.3	RAI-3-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	36.3	-	-	-										2	-	-		
SLN	419.9	Salininkai																						
SLN-1	116.1	SLN-1-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	38.4	-	-	-											2	-	-	
		SLN-1-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	6.7	-	-	-												2	-	-
		SLN-1-3	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.2	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		SLN-1-4	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		SLN-1-5	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM; PA;SI	KT	G1;G2;K;V; R;B;I2;E	3.1	-	4	16	pr_u;pr_a;a p;mv;lp;vd; kt	0.8	40	500	-	40	500	A/P		2	6	3		
		SLN-1-6	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA; SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E	2.0	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A	17	2	8	3		
		SLN-1-7	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	4.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		SLN-1-8	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	47.6	-	2	9	lp	0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3		
		SLN-1-9	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	10.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		SLN-1-10	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas	
SLN-2	166.3	SLN-2-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	10.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		SLN-2-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	35.7	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-3	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	1.9	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-4	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	7.7	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-5	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	2.1	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-6	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	0.3	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-7	Sodininkų bendrijų zona	ZS	Z	Z1;Z2;Z5	3.5	-	2	9	lp		0.2	20	-	-	40	100	A		2	6	3
		SLN-2-8	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	1.7	-	3	10	vd;lp		0.2	20	1500	1	40	500	A		2	7	3
		SLN-2-9	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	53.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
		SLN-2-10	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	18.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		SLN-2-11	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	6.0	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		SLN-2-12	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	2.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		SLN-2-13	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	11.6	-	4	16	lp		0.4	80	-	-	50	500	A/P		2	6	3
		SLN-2-14	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	7.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp		0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		SLN-2-15	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.0	-	-	-			-	-	-	-	-	-			2	-	-
		SLN-2-16	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	3	3	16	vd;mv;ap;lp		0.8	40	500	-	40	500	A/P		2	6	3

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas		
SLN-3	79.6	SLN-3-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		SLN-3-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		SLN-3-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		SLN-3-6	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	27.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	6	3	
		SLN-3-7	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	1.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	8	3	
		SLN-3-8	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM; PA;SI	KT	G1;G2;K;V; R;B;I2;E	8.3	3	4	16	pr_u;pr_a;a p;mv;lp;vd; kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;07		2	5	3	
		SLN-3-9	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM; PA;SI	KT	G1;G2;K;V; R;B;I2;E	3.6	3	4	16	pr_u;pr_a;a p;mv;lp;vd; kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;07		2	5	3	
		SLN-3-10	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	19.2	-	4	16	pr_a;pr_u;l p;ko;kt	2.5	80	-	-	50	5000				2	5	3	
		SLN-3-11	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I 2;E	3.6	-	3	12	lp;ap;pr_u; pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P			2	5	3	
		SLN-3-12	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I 2;E	0.5	-	3	12	lp;ap;pr_u; pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P			2	5	3	
		SLN-3-13	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I 2;E	0.2	-	3	12	lp;ap;pr_u; pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P			2	8	3	
		SLN-4	32.5	SLN-4-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
				SLN-4-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
SLN-4-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona			GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	24.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	6	3	
SLN-4-4	Paslaugų zona			PA	KT	K;V;R;B;I2;E	6.0	-	4	16	pr_a;pr_u;l p;ko;kt	2.5	80	-	-	50	500				2	5	3	
UŽU	343.9	Užusienis																						
UŽU-1	100.2	UŽU-1-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	63.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		UŽU-1-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		UŽU-1-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		UŽU-1-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		UŽU-1-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
		UŽU-1-6	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA; SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E	1.9	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	100	A			2	7	3	
		UŽU-1-7	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	6.4	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17		2	6	3	
		UŽU-1-8	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	20.5	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	6	3	
		UŽU-1-9	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	1.9	-	4	16	pr_a;pr_u;l p;ko;kt	0.4	80	-	-	50	500	A/P			2	6	3	
UŽU-2	14.7	UŽU-2-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3; M4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-			
		UŽU-2-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS; PA;SI	KT	G1;K;V;R;B; I2;E;Z1;Z5	13.2	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	6	3	

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas
UŽU-3	19.3	UŽU-3-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	6.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-3-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	9.4	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		UŽU-3-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	2.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
UŽU-4	19.8	UŽU-4-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	0.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-4-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	1.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-4-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-4-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	17.4	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
UŽU-5	15.2	UŽU-5-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	4.3	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	40	-	A/P	22	2	6	3
		UŽU-5-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	10.9	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
UŽU-6	74.4	UŽU-6-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.3	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-6-2	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.0	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-6-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	34.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		UŽU-6-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.8	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-6-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-6-6	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	31.9	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
UŽU-7	11.8	UŽU-7-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	11.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P	17	2	6	3
UŽU-8	48.8	UŽU-8-1	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	0.7	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-8-2	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	0.6	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-8-3	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	0.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-8-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	3.1	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-8-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.2	-	-	-		-	-	-	-	-	-			2	-	-
		UŽU-8-6	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	3.6	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3
		UŽU-8-7	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	33.9	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08;17	2	5	3
		UŽU-8-8	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	6.5	3	4	16	pr_u;pr_a;ap;mv;lp;vd;kt	0.8	40	200	-	40	500	A/P	01;02;03;05;08	2	5	3
UŽU-9	9.3	UŽU-9-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	9.3	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3

Rajono, kvartalo Nr.	Rajono, kvartalo plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Vyraujantis ("foninis") pastatų aukštis (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Minimalus sklypo dydis naujai statybai	Maksimalus būstų skaičius sklype	Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų (ND) kiekis sklype (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Automobilių stovėjimo būdas	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas		
UŽU-10	10.6	UŽU-10-1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	3.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		UŽU-10-2	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	1.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		UŽU-10-3	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	1.8	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		UŽU-10-4	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	2.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P		2	6	3		
		UŽU-10-5	Specializuotą kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	0.2	-	3	12	lp;ap;pr_u;pr_a;pr_c	0.8	60	-	-	-	40	-	A/P		2	6	1	
		UŽU-10-6	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-
VIK	157.8	Vikingai																						
VIK-1	132.1	VIK-1-1	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-	
		VIK-1-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-
		VIK-1-3	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		2	-	-
		VIK-1-4	Inžinerinės infrastruktūros zona	TI	KT	I1;P;I2;B;E	2.4	-	5	21	ko	3	80	-	-	-	80	-	-			1	4	2
		VIK-1-5	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	17.5	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	-	50	50000		13		1	4	2
		VIK-1-6	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	10.2	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;08		1	4	2
		VIK-1-7	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	10.7	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	-	50	50000		13		1	4	2
		VIK-1-8	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	6.6	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	-	50	10000	A/P	01;02;03;05;08		1	4	2
		VIK-1-9	Paslaugų zona	PA;PR	KT	K;P;V;R;B;I2;E	23.7	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	-	50	20000		13		2	4	2
		VIK-1-10	Miesto dalies centro zona	GC;GM;PA;SI	KT	G2;K;V;R;B;I2;E	1.3	7	9	35	pr_a;pr_u;pr_c;ap;mv;lp;au;kt	2.5	80	-	-	-	50	20000	A/P	01;02;03;05;13		1	4	2
		VIK-1-11	Paslaugų zona	PA	KT	K;V;R;B;I2;E	6.4	-	4	16	pr_a;pr_u;lp;ko;kt	2.5	80	-	-	-	50	50000		13		1	4	2
VTE	239.2	Vaidotų Terminalas																						
VTE-2	225.3	VTE-2-3	Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	GV;GM;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E	2.4	-	3	10	vd;lp	0.2	20	1500	1	40	500	A			2	8	3	
		VTE-2-4	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-	
		VTE-2-5	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GM;ZS;PA;SI	KT	G1;K;V;R;B;I2;E;Z1;Z5	8.7	-	3	12	vd;mv;ap;lp	0.4	40	500	2	40	500	A/P			2	6	3	
		VTE-2-6	Miškų ir miškingų teritorijų zona	MI	M	M1;M2;M3;M4	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2	-	-