1 ETAPAS
3 ETAPAS

1 ETAPO AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1A AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA		
1-1	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	432.03
1-1.1	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	51.62
1A-1	TAMBŪRAS	8.32
1A-2	LAIPTINĖ	13.56
1A-3	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	18.47
1A-4	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.96
1A-5	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.98
1A-6	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.98
1A-7	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.98
1A-8	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-9	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-10	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-11	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-12	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-13	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.14
1A-14	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	4.52
1A-15	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	5.02
1A-16	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.35
1A-17	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.35
1A-18	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.74
1A-19	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.73
1A-20	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.84
1A-21	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.85
1A-22	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	8.87
		591.01 m²
1B AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA		
1-1.2	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	37.30
1-2	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	586.12
1B-1	TAMBŪRAS	33.90
1B-2	LAIPTINĖ	14.80
1B-3	1 ETAPO VAM	22.30
1B-4	1 ETAPO ŠILUMOS PUNKTAS	25.83
1B-5	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	27.73
1B-6	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	5.05
1B-7	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	4.70
1B-8	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.66
1B-9	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.66
1B-10	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.99
1B-11	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.72
1B-12	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.22
1B-13	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	4.13
1B-14	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.54
1B-15	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.66
1B-16	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.11
1B-17	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.11
		790.53 m²
1C AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA		
1-1.3	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	26.69
1-2	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	50.19
1-3	AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA	1,392.50
1-12	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	4.92
1B-10	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	5.89
1C-1	TAMBŪRAS	21.02
1C-2	LAIPTINĖ	11.30
1C-3	TAMBŪRAS	35.66
1C-4	LAIPTINĖ	11.47
1C-5	GAISRINĖ STOTIS. SIURBLINĖ	33.40
1C-6	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.69
1C-7	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.70
1C-8	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.70
1C-9	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	5.17
1C-10	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.35
1C-11	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.72
1C-13	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	5.15
1C-14	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.86
1C-15	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.11
1C-17	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	14.14
1C-20	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.11
1C-21	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	2.75
1C-22	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	3.67
1C-23	DVIRAČIŲ SAUGYKLOS	4.46
		1,653.62 m²
		3,035.16 m²

PASTABOS:
- GAMINIO DETALĖS DETALIZUOJA ATLIKIMAI KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TVIRLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TIRINIŲ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMINIAUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- GB PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR GM PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUM IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEZDAMOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALIZ. ŠACHTŲ IR KITŲ ŠIUKŠLIŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEZDAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ (RENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTŲ DALYJE) TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
- ALTITUDĖ AE.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (BENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	DŠ-Sm	Priešdūminės durys
REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI 60-C3	Priešgaisrinės durys
REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EXIT	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI	
Plytų mūras	Apšiltinimas
Gipskartonio pertvara	Monolitinė G/B siena

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PSIŪLYMAI

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tiktams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA.

Atestato Nr.

UAB "Cloud Architektai"
Lvivo g. 6-44,
09320 Vilnius
Įmonės kodas 305215130
tel.: +370 68758457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ
	Arch.	J. VAIČĖ


DOKUMENTO PAVADINIMAS
02 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

1 ETAPAS - POŽEMINIO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA_01_BR-00	1	1

Data
Parašai
V.Pavardė
Projekto dalis



A NAMAS. 1 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	A-T1	VESTIBIULIS	6.61
	L1	LAIPTINĖ	11.81
			18.42 m²
1-A-1-1 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	6.85
	1.2	KAMBARYS	11.78
	1.3	SAN. MAZGAS	6.03
	1.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.39
			47.05 m²
1-A-1-2 POILSIO PASKIRTIES PATALPOS			
	2.1	HOLAS	3.65
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.26
	2.3	SAN. MAZGAS	3.99
			32.90 m²
1-A-1-K1 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	1.1	SAN. MAZGAS	5.59
	1.2	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	15.30
			20.89 m²
1-A-1-K2 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	2.1	SAN. MAZGAS	5.37
	2.2	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	28.35
			33.72 m²
1-A-1-K3 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	3.1	SAN. MAZGAS	5.39
	3.2	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	28.92
			34.31 m²
			187.29 m²

PASTAE
- ALTITL
- MATMI
- GAMIN
- KONST
- NAUJA
UŽSAK
PAGAL
- INŽINE
- VISOS
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457


OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - PIRMO AUKŠTO PLANAS
1:100
Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 00	1	1

Data | Parašas | V.Pavardė | Projekto dalis



2 AUKŠTO EKSPLIKACIJA

NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-A-2-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)		
1.1	HOLAS	7.17
1.2	SAN. MAZGAS	5.72
1.3	KAMBARYS	9.83
1.4	KAMBARYS	9.50
1.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.76
		58.98 m²
1-A-2-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)		
2.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.92
2.2	KAMBARYS	9.42
2.3	KAMBARYS	8.27
2.4	SAN. MAZGAS	5.31
2.5	HOLAS	4.00
		51.92 m²
1-A-2-3 BUTAS (1 KAMBARIO)		
3.1	HOLAS	2.90
3.2	SAN. MAZGAS	4.26
3.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	30.16
		37.32 m²
1-A-2-4 BUTAS (1 KAMBARIO)		
4.2	SAN. MAZGAS	4.18
4.3	HOLAS	3.40
4.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.52
		30.10 m²
2 AUKŠTO LAIPTINĖ		
L1	LAIPTINĖ	11.97
		11.97 m²
		190.29 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI

	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - ANTRO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 01	1	1




SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATREMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

3 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-A-3-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.17
	1.2	SAN. MAZGAS	5.61
	1.3	KAMBARYS	9.50
	1.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.76
	1.5	KAMBARYS	9.83
			58.87 m²
1-A-3-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.92
	2.2	KAMBARYS	9.90
	2.3	KAMBARYS	8.42
	2.4	SAN. MAZGAS	5.25
	2.5	HOLAS	4.00
			52.49 m²
1-A-3-3 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	3.1	HOLAS	2.94
	3.2	SAN. MAZGAS	4.27
	3.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	30.49
			37.70 m²
1-A-3-4 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	4.1	HOLAS	3.42
	4.2	SAN. MAZGAS	4.11
	4.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.47
			30.00 m²
3 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	12.35
			12.35 m²
			191.41 m²



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - A NAMAS - TREČIO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida: 0
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 02 — Lapas: 1 — Lapų: 1
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		





SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

4 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-A-4-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.17
	1.2	SAN. MAZGAS	5.54
	1.3	KAMBARYS	9.50
	1.4	KAMBARYS	9.83
	1.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.76
			58.80 m²
1-A-4-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.92
	2.2	KAMBARYS	9.90
	2.3	KAMBARYS	8.60
	2.4	SAN. MAZGAS	5.22
	2.5	HOLAS	4.00
			52.64 m²
1-A-4-3 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	3.1	HOLAS	5.12
	3.2	SAN. MAZGAS	4.15
	3.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	28.30
			37.57 m²
1-A-4-4 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.30
	4.2	SAN. MAZGAS	4.03
	4.3	HOLAS	3.42
			29.75 m²
4 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	12.34
			12.34 m²
			191.10 m²





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

Data		
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai


DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - KETVIRTO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 03	1	1

V.Pavardė | Parašas | Projekto dalis

5 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-A-5-1 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	4.80
	1.2	KORIDORIUS	3.77
	1.3	KAMBARYS	15.00
	1.4	SAN. MAZGAS	5.56
	1.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	35.28
	1.5	KAMBARYS	9.82
	1.6	SAN. MAZGAS	5.21
	1.7	KORIDORIUS	2.44
	1.8	KAMBARYS	14.71
			96.59 m²
5 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	5.29
			5.29 m²
			101.88 m²



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas
SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Data			
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - PENKTO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 04	1	1

Projekto dalis: V.Pavardė: Parašas:



PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0,00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

Atestato Nr.			
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - STOGO PLANAS
1:100

Laida: 0


DOKUMENTO ŽYMUO
LTDF-2021-00-PP-SA-01_1A_BR- 05

Lapas	Lapų
1	1

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

MAX ALT. +119.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)

SKLYPO RIBA



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius
produktus, jei to pagrįstai pageidauja projekto autorius bei sprendinys tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir
medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS- PJŪVIS A-A
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00- PP-SA-01_1A_BR-06	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data





SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius produktus, jei to pagrįstai pageidauja projekto autorius bei sprendinys tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - A NAMAS - PJŪVIS B-B
1:100


Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00- PP-SA-01_1A_BR-07	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data







PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI), RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNIN| PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU | ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.

^	OMCOQMJMJMU	mol gbhqfk f^ f=m^ pf╩╬i v j ^ f	
i ~ąÇ~	a ~í~	hÉáäã ▒é~î ~Çâäã ~ê=ÉêêÉæ~ëíáëF	
_ ÓÖæãóêóé~ ^ _ ≠	ãçì Çª ëÅÜäÉãí~ª²ëª më~ãçî çé~î óÅÖk~ì Ççíáíãëëã~ã ëéãÉãì ëãã ëáÉã ëéì ¤ó¢ÉãìÍ íÁÉ~ ^ _ ≠	ãçì Çª ëÅÜäÉãí~ª²ëª më~ãçî çæãäáçëéæ o ^ r aaf^ j ^	
^ íÉëéí~íç k ëK	cloud architecture+urban design	ØL ILÉ £ëØNŽÎ, UQUØÑÓÁ§Ú ØKTÓÁØ¶ÎÁÎTH QØÎÎÍTTT HÐØØÑW ñÚQUØMÚØTSMÚ TTTTÉTTT WMØGTTTÉ|TUTTTÍ	i _ gbhql =m^s^afkfj ^p a^r df^_r ëf^fedvsbk^j fbgfk^j ^f=_r hëf▒edKWQ=sfi kfr p= pq^qv_l p=mol gbhq^p
^ ONOO	pms	^ Kés^ d b i fp	MNa~ì Öà·Äì Íá÷áÖöî Éá~ã ÉÉáé~ëí~í~á
^ ONNQ	mas	-gKém\ os^ k b ` h^ fqñ=ja^ d b i fbk ñ	a l hrj bkql =m^s^afkfj ^p== i ~ąÇ~ Nëbq^m^p=ãª ^k^j ^p=Jc^p^a^p=q^omª ▒f ▒HN^v NJN^v R NJNMM M
	^ ëÄÜK	gKés^ fë ñ	
b í~é~ë	pq^qvql g^p▒ëop^hl s^pRW	r ^ _ =9 b t l ? r ^ _ =9 d b o l q^?	a l hrj bkql =avj r l = i ~é~ë i ~é i qac JOMONJMMhmmJp^ JMNJ N^	_ o JMJ N N N N
mm			

ÑńţÂÎ ÉÐÒŷØÓÖÖÑÉ-ÙŲ, ÕÕŷţÉÉÕÖÍ, ÖÑÝÕÕÉÍ, ÖÑÝ, ŃÙ, HÉÕÖÍ, ÒÖŢÍÉ ÓĻ, ÖÉÍĻÎÎÎ HÉÕÖÍ, ÖÑÝÕÕÉÐÓÓÍ ą ŃĻ ÉÖĻ, Î ØĻ, ÓHÉĻ Ĺ ØÓ ŃÓÖÖÉ ŃÓÉÉŢĻ ÖĻ-Ļ ÓÑÐ ÓÉĻ, ÓØŃÓÙHÉÕÖĻ, ÖŢÍĻ, ÉÑÝÖÖÙĻ Ó Ļ, ÉÑÖÉ Ó ŃØØHÑÙĻ, ÓØÉÖÖÓÑŃÙŃØŷŃÖÑÙÓÓĻ, ÓÑÐ Ļ, ÖÉĻ, ÖÍÙĻÎÎ

ÑńţÂÎ ÉÑÝŃÙŷĻ, Ó ÕÖÉÖÓÑŃÙŃØÑÕÉÖÓÑŃÙŃÉÖÓÑŃÙŃÉ ÖÖÓŢŃÙŃÓŷHÉÕÖĻ, ÖŢÍĻ, ÉĻ, ÖĻ Î Î Ļ, ÉĻ-Ļ, Ê Î Î Î HÉÕĻ, Î Ø Ļ, ÉÑÖÉÕÖĻ, ÖŢÍĻ, ÉÝÑŃÙĻ, ÓŃØŷÕÑŢ Ó Ļ, ÉÑÖÉ Ø Ņ ÖÖÙŷĻ Ó Ļ, ÉÑÖÉĻ, ØØŽÕŷÑŷÓ-ÓÉÖÖÓÑŃÙŃØŷ ÖÖÓŢÉÕ ŃØØHÉ

ÑńţÂÎ ÉÖŢŃÙŃÓŷÑÉÖÖÓÑŃÙŃÓŷHÉÕÖĻ, ÖŢÍĻ, ÉĻ, ÖĻ Î Î Ļ, ÉĻ-Ļ, Ê Î Î Î HÉÕĻ, Î Ø







PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ ((RENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.


* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.

^	OMOQMJMJMU	mol gbhqfk f^ f=m^ pf╩j v j ^ f	
i ~ą~	a ~í~	h Éáãã ~é~î ~Çáãã ~ê=Fêêé~ëíãF	
^ íÉëí~íç k ëK	cloud architecture + urban design	l _gbhql =m^s^afkfj ^p a^rdf^_rêf^Fdvsbk^j fbgfk^j ^f=_rhëf╠dKVQl=sfikfrp= pq^qv_l p=mol gbhq^p	
^ ONOQ	pms	^ Kés^dbifp	MNa~ì Öà·Äì Íá÷áÖöî Êá~ã áÉãé~ëí~í~á
^ ONNQ	mas	=gK=ml os^kb` h^fqñ=ja^dbifbkñ	al hrj bkql =m^s^afkfj ^p== i ~ą~
	^ éÄÜK	gKs^fêñ	N+bq^m^p=ª*^j ^p=Jc^p^a^p=q^om ª ╠f ╠=N^ RJN^ N NMNM M
bí~é~ë	pq^qvql g^p╔ap^hi s^pRW	r^_=bbt l ? r^_=dbol q^?	al hrj bkql =vj rl = i qac JOMONJMJmmJp^JMNJN^|_oJM i ~é~ë N i ~é N
mm			

ÕÕÒÒÖÖÕÑJMÕÕÖÖÓ ÕÊÊÍ:ÑÑÓĮ.







PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.


* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.

^	OMOQJMJUMU	mol gbhqfk f^ f=m^ pf╩i v j ^ f	
i ~ą~	a ~í~	h Éáäã ▒ ~é~î ~Çäãã ~ê~Ëêêéëm~ëíáëF	
_ ôÕäãõôõ~ª ^_ ª ąçí Çª ôÁÜäÉáî~ª=ëm ael~ąçí çáì çê~í óÁÖk~i Ççíáéäãõõã ëäã õáÉã ë~ëí ªëóç±Éãíí íª=Éª ^_ ª ąçí Çª ôÁÜäÉáî~ª=ëm ael~ąçí çªäääçëª ao ^ r aaf^ j ^			
^ íÉëí~íç k ęK	cloud architecture+urban design	ÔL L Ë L ÉÜÈÑÏÃ Ã, ÚÙÓÑÚÃÚ OKTÚÙÈÑÏÃ Ã T H QÖÈÏ ÏÏÏÏ HÙSSÙÓW ÚÙ ÚÙÓÑÚÃÚ ÚÙÓÑÚÃÚ VÑÜÈÑÏÃ Ã ÏÏ ÚÙ ÏÏÏÏ	l _ gbhql ª=m^ s ^ afkfj ^ p a ^ r df^ _ r ě f^ f=d v s b k ^ j fbgf=k ^ j ^ f=_ r hě f ▌=d KVQl=s fi k f r p= pq^ qv_ l p=m o l gbhq^ p
^ ONOO	pms	^ Kęs ^ d b i fp	MNa ~ì Ôš~Äì Ĺá~áÖšî Éá~ã ÆĆäé~ëí~í~á
^ ONNQ	mas	=gKém os ^ k b ` h ^ fqñ=ła ^ d b i fbk ń	al hrj bkql ª=m^ s ^ afkfj ^ p== i ~ą~
	^ éÁĹK	gKęs ^ fě ń	NHb q ^ m^ p=łÆª k ^ j ^ p=łc ^ p ^ a ^ p=q ^ o m ª ▌f ▌=N^ v R.N^ v N NNMM M
b í~é~ë	pq^ qv ql g^ p ŒÆ ap ^ hl s ^ pRW		al hrj bkql ª=vj rl = i ~é~ë i ~é~ë
mm	r ^ _ =bbt l ? r ^ _ =dbol q^ ?	i qac JOMONJMMkhmmJp ^ JMN| N^	_ o JNM	N N

ŐÕÒÒÖÖÕÑ MÉŐŐÖÖ ÕĚĹ:ÑŃÓĮ







PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.

^	OMOQMUMU	mol gbhqfk f^ f=m^ pf╩i v j ^ f	
i ~ą~	a ~í~	h ÉáäãÀ ~é~î ~Çäãã ~ê~ÉêêÉæ~ëíáëF	
_ ôÕäãáóõ~óõ~ª ^_ ª ãçì Çª ôÁÛäÉáì~ª=ëæ æë~ãçì çáì çê~í óÁÕÑk ~i Ççíáëäãëã-ã ëëãÉëì ëãã ëáÉã ë~ëì ¤ëçëÉãìì Íª÷ÉÉáì Íª÷É~ª ^_ ª ãçì Çª ôÁÛäÉáì~ª=ëæ æë~ãçì çáì çª æäãçëª=o ^ r aaf^ j ^			
^ Íéëí~íç k ëK	cloud architecture+urban design	ÔL LÉ L ëÐÐÐ

1ETAPAS B NAMAS. 1 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	B-T1	VESTIBIULIS	16.04
	L1	LAIPTINĖ	19.09
			35.13 m²
1-B-1-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	10.66
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.54
	2.3	KAMBARYS	10.78
	2.4	KAMBARYS	11.55
	2.5	SAN. MAZGAS	5.89
			65.42 m²
1-B-1-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	6.99
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.71
	3.3	KAMBARYS	12.88
	3.4	KAMBARYS	11.61
	3.5	KAMBARYS	10.39
	3.6	SAN. MAZGAS	4.98
	3.7	SAN. MAZGAS	4.33
			73.89 m²
1-B-1-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	KAMBARYS	10.48
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.53
	4.3	SAN. MAZGAS	4.87
	4.4	HOLAS	3.11
			34.99 m²
1-B-1-5 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	5.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	34.32
	5.4	HOLAS	7.46
	5.5	SAN. MAZGAS	5.15
			46.93 m²
1-B-1-K1 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K1.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	27.31
	K1.2	SAN. MAZGAS	5.70
			33.01 m²
1-B-1-K2 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K2.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	30.95
	K2.2	SAN. MAZGAS	5.70
			36.65 m²
1-B-1-K4 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K4.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	61.15
	K4.2	SAN. MAZGAS	7.71
			68.86 m²
1-B-1-K5 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K5.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	37.98
	K5.2	SAN. MAZGAS	3.85
			41.83 m²
			436.71 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
Plytų mūras		Apšiltinimas	
Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena	

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	


Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius pirmenų kodas 302331136 tel.: +370 68790457	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - PIRMO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida 0
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 00 — Lapas 1 / Lapų 1
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. -OBJEKTE. PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ, ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ, TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKLIUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ IŠ VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

Data | Parašas | V.Pavardė | Projekto dalis



1 ETAPAS B NAMAS. 2 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-2-1 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	1.1	HOLAS	2.36
	1.2	SAN. MAZGAS	4.35
	1.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.07
			22.78 m²
1-B-2-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	7.73
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.78
	2.3	KAMBARYS	9.64
	2.4	KAMBARYS	9.32
	2.5	SAN. MAZGAS	4.65
			58.12 m²
1-B-2-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	7.07
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.47
	3.3	KAMBARYS	12.87
	3.4	KAMBARYS	11.55
	3.5	KAMBARYS	10.26
	3.6	SAN. MAZGAS	4.99
	3.7	SAN. MAZGAS	4.23
			73.44 m²
1-B-2-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.11
	4.2	KAMBARYS	10.48
	4.3	SAN. MAZGAS	5.12
	4.4	HOLAS	3.08
			34.79 m²
1-B-2-5 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	5.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.08
	5.2	HOLAS	3.32
	5.3	SAN. MAZGAS	4.40
			32.80 m²
1-B-2-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.76
	6.2	KAMBARYS	9.53
	6.3	SAN. MAZGAS	4.98
	6.4	HOLAS	5.09
			42.36 m²
1-B-2-7 BUTAS (2 KAMBARIŲ)S			
	7.1	HOLAS	4.13
	7.2	KAMBARYS	9.11
	7.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.56
	7.3	SAN. MAZGAS	4.55
			42.35 m²
1-B-2-8 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	8.1	HOLAS	2.77
	8.2	SAN. MAZGAS	4.13
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.04
			22.94 m²
2 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	30.76
			30.76 m²
			360.34 m²

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. -OBJEKTE. PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKLUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Šm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neigalių jų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EXIT	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

Data		
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)


Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
įmonės kodas 305231136
tel.: +370 68795457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - ANTRO AUKŠTO PLANAS 1:100
	Arch.	J. VAIČĖ	Laida 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 01	1	1



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA



1 ETAPAS B NAMAS. 3 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-3-1 BUTAS (1 KAMBARIO			
	1.1	HOLAS	2.36
	1.2	SAN. MAZGAS	4.25
	1.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.07
			22.68 m²
1-B-3-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	7.56
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.77
	2.3	KAMBARYS	9.64
	2.4	KAMBARYS	9.32
	2.5	SAN. MAZGAS	4.69
			57.98 m²
1-B-3-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	8.20
	3.2	KAMBARYS	11.55
	3.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.14
	3.5	KAMBARYS	10.39
	3.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	12.87
	3.6	SAN. MAZGAS	4.82
	3.7	SAN. MAZGAS	4.32
			72.29 m²
1-B-3-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.12
	4.2	KAMBARYS	10.48
	4.3	SAN. MAZGAS	5.02
	4.4	HOLAS	3.07
			34.69 m²
1-B-3-5 BUTAS (1 KAMBARIO			
	5.1	HOLAS	3.15
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.67
	5.3	SAN. MAZGAS	4.30
			33.12 m²
1-B-3-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	23.25
	6.2	KAMBARYS	9.39
	6.3	SAN. MAZGAS	4.88
	6.4	HOLAS	5.09
			42.61 m²
1-B-3-7 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	4.13
	7.2	KAMBARYS	9.44
	7.3	SAN. MAZGAS	4.44
	7.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.04
			43.05 m²
1-B-3-8 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	8.1	HOLAS	2.77
	8.2	SAN. MAZGAS	4.03
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.62
			23.42 m²
3 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	31.56
			31.56 m²
			361.40 m²

PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas


SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - TREČIO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida: 0
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas: PP	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "REWO" UAB "GEROTA"		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 02 — Lapas: 1 — Lapų: 1

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			



1 ETAPAS B NAMAS. 4 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-4-1 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	1.1	HOLAS	2.36
	1.2	SAN. MAZGAS	4.16
	1.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.07
			22.59 m²
1-B-4-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	7.82
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.59
	2.3	KAMBARYS	9.64
	2.4	KAMBARYS	9.36
	2.5	SAN. MAZGAS	4.54
			57.95 m²
1-B-4-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	7.11
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.37
	3.3	KAMBARYS	12.87
	3.4	KAMBARYS	11.56
	3.5	KAMBARYS	10.26
	3.6	SAN. MAZGAS	4.99
	3.7	SAN. MAZGAS	3.93
			73.09 m²
1-B-4-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.12
	4.2	KAMBARYS	10.48
	4.3	SAN. MAZGAS	4.92
	4.4	HOLAS	3.07
			34.59 m²
1-B-4-5 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	5.1	HOLAS	3.06
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.72
	5.3	SAN. MAZGAS	4.20
			32.98 m²
1-B-4-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	23.25
	6.2	KAMBARYS	9.53
	6.3	SAN. MAZGAS	4.79
	6.4	HOLAS	5.09
			42.66 m²
1-B-4-7 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	4.09
	7.2	KAMBARYS	9.44
	7.3	SAN. MAZGAS	4.34
	7.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.05
			42.92 m²
1-B-4-8 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	8.1	HOLAS	2.86
	8.2	SAN. MAZGAS	4.06
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.28
			23.20 m²
4 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	31.57
			31.57 m²
			361.55 m²

PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ
SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI
TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ
DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ,
APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS.
ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai


DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - KETVIRTO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 03	1	1

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			

1 ETPAS B NAMAS. 5 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-5-1 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	1.1	HOLAS	2.36
	1.2	SAN. MAZGAS	4.06
	1.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.07
			22.49 m²
1-B-5-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	7.93
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.48
	2.3	KAMBARYS	9.64
	2.4	KAMBARYS	9.35
	2.5	SAN. MAZGAS	4.44
			57.84 m²
1-B-5-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	8.25
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.23
	3.3	KAMBARYS	12.86
	3.4	KAMBARYS	11.55
	3.5	KAMBARYS	10.40
	3.6	SAN. MAZGAS	4.99
	3.7	SAN. MAZGAS	3.82
			73.10 m²
1-B-5-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.11
	4.2	KAMBARYS	10.48
	4.3	SAN. MAZGAS	4.82
	4.4	HOLAS	3.08
			34.49 m²
1-B-5-5 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	5.1	HOLAS	3.12
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.66
	5.3	SAN. MAZGAS	4.11
			32.89 m²
1-B-5-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.28
	6.2	KAMBARYS	9.39
	6.3	SAN. MAZGAS	4.70
	6.4	HOLAS	4.05
			42.42 m²
1-B-5-7 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	4.13
	7.2	KAMBARYS	9.44
	7.3	SAN. MAZGAS	4.25
	7.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.05
			42.87 m²
1-B-5-8 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	8.1	HOLAS	2.72
	8.2	SAN. MAZGAS	3.96
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.42
			23.10 m²
5 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	31.59
			31.59 m²
			360.79 m²



PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ
SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI
TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ
DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ,
APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS.
ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - PENKTO AUKŠTO PLANAS
1:100


Laida: 0

DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 04

Lapas: 1 Lapų: 1

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

1 ETAPAS B NAMAS. 6 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-6-1 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	1.1	HOLAS	2.36
	1.2	SAN. MAZGAS	4.02
	1.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	15.58
			21.96 m²
1-B-6-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	2.1	HOLAS	3.10
	2.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	33.42
	2.3	SAN. MAZGAS	2.72
			39.24 m²
1-B-6-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	3.1	HOLAS	1.72
	3.2	SAN. MAZGAS	3.19
	3.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	33.46
	3.5	KAMBARYS	10.62
			48.99 m²
1-B-6-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	16.13
	4.2	KAMBARYS	10.33
	4.3	SAN. MAZGAS	4.72
	4.4	HOLAS	2.82
			34.00 m²
1-B-6-5 BUTAS (4 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	5.1	HOLAS	5.40
	5.2	KAMBARYS	12.07
	5.3	SAN. MAZGAS	3.56
	5.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	40.90
			61.93 m²
1-B-6-6 BUTAS (3 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	6.1	HOLAS	6.35
	6.2	SAN. MAZGAS	3.86
	6.3	KAMBARYS	12.24
	6.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.54
			47.99 m²
6 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	26.57
			26.57 m²
			280.68 m²



PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai


DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0


Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 05	1	1

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

1 ETAPAS B NAMAS. 7 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-B-6-2 BUTAS (3 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	2.4	KAMBARYS	8.84
	2.5	KAMBARYS	14.32
	2.6	SAN. MAZGAS	4.55
	2.7	KORIDORIUS	6.03
	2.8	SAN. MAZGAS	5.21
			38.95 m²
1-B-6-3 BUTAS (4 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	3.5	KORIDORIUS	11.72
	3.6	KAMBARYS	12.89
	3.7	SAN. MAZGAS	3.98
	3.8	KAMBARYS	21.48
	3.9	SAN. MAZGAS	4.07
			54.14 m²
1-B-6-5 BUTAS (4 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS)			
	5.4	KORIDORIUS	15.59
	5.5	SAN. MAZGAS	5.36
	5.6	KAMBARYS	11.17
	5.7	KAMBARYS	9.76
			41.88 m²
1-B-6-6 BUTAS (3 KAMBARIŲ BUTAS PER DU AUKŠTUS			
	6.4	KORIDORIUS	3.54
	6.5	SAN. MAZGAS	5.44
	6.6	KAMBARYS	16.39
			25.37 m²
6 AUKŠTO LAIPTINĖ			
	L1	LAIPTINĖ	12.20
			12.20 m²
			172.54 m²



PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ
SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI
TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ
DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ,
APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS.
ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - SEPTINTO AUKŠTO PLANAS
1:100


Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 06	1	1

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			



PASTABOS:
- ALTITUDE ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
- MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS.
- GAMINIŲ ALTITUDĖS ŽR. SA DALIES BRĖŽINIUOSE.
- KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI KONSTRUKCINĖJE PROJEKTO DALYJE IR KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMĄ ATLIKTI VADOVAUJANTIS PROJEKTO KONSTRUKCIJŲ DALIMI.
- NAUJAI PASTATYTŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ, UŽSAKANT NAUJUS GAMINIUS, KONSTRUKCINIUS ELEMENTUS BEI MEDŽIAGAS, BRĖŽINIUOSE NURODYTI MATMENYS TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. TIKSLIUS ĮRENGINIŲ GABARITUS IR ATRĖMIMO PRINCIPĄ ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ DALIŲ DARBO PROJEKTO DALYSE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ DARBO PROJEKTE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ APDAILOS PAVIRŠIŲ ŽIŪRĖTI: APDAILOS ŽINIARAŠTYJE IR TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. PRIEŠ PRADEDANT GAMINIO GAMYBĄ, APDAILOS SPALVA IR BŪDAS DERINAMI SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GALUTINĖS APDAILOS IR GAMINIŲ SPALVOS BEI SISTEMOS PARENKAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU DERINANT SU TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR TECHNINIO PROJEKTO AUTORIAIS.
- ŠIS DOKUMENTAS YRA SKAITOMAS KARTU SU PROJEKTO DALIES BRĖŽINIAIS, ŽINIARAŠČIAIS IR TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS. ŽINIARAŠČIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI, RANGOVAS TURI PATS PASITIKRINTI KIEKIUS.
- VISI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI VERTINAMI KAIP VISUMA IR DĖL IŠKILUSIŲ NEAIŠKUMŲ KREIPTIS Į PROJEKTUOTOJUS. PROJEKTO KOORDINAVIMAS SU KITOMIS PROJEKTO DALIMIS YRA RANGOVO ATSAKOMYBĖ.
- GAMINIŲ U VERTĖS IR ORINIO LAIDUMO REIKALAVIMUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.
- GAMINIO VIDUTINĖS ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAS NURODYTAS PROJEKTO ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMUOSE.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI_2 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai


DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - STOGO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 07	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data





SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA


PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU. TVIRTINIMO BŪDA IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ,
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ ((RENGTŲ)) GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius produktus, jei to pagrįstai pageidauja projekto autorius bei sprendinys tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)


Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tiksliams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	cloud architecture + urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - PJŪVIS A-A 1:100 — Laida 0
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00- PP-SA-01_1B_BR- 08 — Lapas 1 / Lapų 1
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ,
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- GB PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR GK PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIUS PRIEŠGAISRINĖS IR SANITARINĖS - HIGIENINĖS NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius
produktus, jei to pagrįstai pagedauja projekto autorius bei sprendžiny tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir
medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-43, LT-01136, Vilnius įmonės kodas 302231136 tel.: +370 687904 57	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - PJŪVIS B-B 1:100 — Laida: 0
	Arch.	J. VAIČE	
Etapas: PP	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "REWO" UAB "GEROTA"		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00- PP-SA-01_1B_BR-09 — Lapas: 1 — Lapų: 1

Projekto dalis				
V.Pavardė				
Parašas				
Data				



F.A-01 STIKLO PLUOŠTO ARMUOTO APDAILINIO BETONO SU MATRICA APDAILA ARBA KODERUS FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖ, RAŠTAS F4, SPALVA RAL 9005. SPALVA IR RAŠTAS TIKSLINAMI DP METU

F.A-02 VERTIKALIAI KLIJUOJAMOS KERAMINĖS ARBA AKMENS MASĖS PLYTELĖS, MAŽO PAILGO FORMATO 100MM X 400MM SPALVA ARTIMA RAL 6013 ARBA 6011

F.A-03 SKIRTINGŲ FAKTŪRŲ "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.


F.A-04 "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.

F.A-05 BALKONO APSKARDINIMAS. SPALVA RAL 8028 ARBA 8014.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.

cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1BY1-1BY6
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 10	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



F.A-01 STIKLO PLUOŠTO ARMUOTO APDAILINIO BETONO SU MATRICA APDAILA ARBA KODERUS FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖ, RAŠTAS F4, SPALVA RAL 9005. SPALVA IR RAŠTAS TIKSLINAMI DP METU

F.A-02 VERTIKALIAI KLIJUOJAMOS KERAMINĖS ARBA AKMENS MASĖS PLYTELĖS, MAŽO PAILGO FORMATO 100MM X 400MM SPALVA ARTIMA RAL 6013 ARBA 6011

F.A-03 SKIRTINGŲ FAKTŪRŲ "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.


F.A-04 "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.

F.A-05 BALKONO APSKARDINIMAS. SPALVA RAL 8028 ARBA 8014.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.

cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1BX10-1BX2
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 11	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



F.A-01 STIKLO PLUOŠTO ARMUOTO APDAILINIO BETONO SU MATRICA APDAILA ARBA KODERUS FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖ, RAŠTAS F4, SPALVA RAL 9005. SPALVA IR RAŠTAS TIKSLINAMI DP METU

F.A-02 VERTIKALIAI KLIJUOJAMOS KERAMINĖS ARBA AKMENS MASĖS PLYTELĖS, MAŽO PAILGO FORMATO 100MM X 400MM SPALVA ARTIMA RAL 6013 ARBA 6011

F.A-03 SKIRTINGŲ FAKTŪRŲ "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.


F.A-04 "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.

F.A-05 BALKONO APSKARDINIMAS. SPALVA RAL 8028 ARBA 8014.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457	OBJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - B NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1BY6-1BY1 1:100 — Laida: 0
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		DOKUMENTO ŽYMUO: LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 12 — Lapas: 1 — Lapų: 1
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		



F.A-01 STIKLO PLUOŠTO ARMUOTO APDAILINIO BETONO SU MATRICA APDAILA ARBA KODERUS FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖ, RAŠTAS F4, SPALVA RAL 9005. SPALVA IR RAŠTAS TIKSLINAMI DP METU

F.A-02 VERTIKALIAI KLIJUOJAMOS KERAMINĖS ARBA AKMENS MASĖS PLYTELĖS, MAŽO PAILGO FORMATO 100MM X 400MM SPALVA ARTIMA RAL 6013 ARBA 6011

F.A-03 SKIRTINGŲ FAKTŪRŲ "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.


F.A-04 "KODERUS" FAKTŪRINIO BETONO APDAILOS PLOKŠTĖS. SPALVA RAL 6013 ARBA 6011.

F.A-05 BALKONO APSKARDINIMAS. SPALVA RAL 8028 ARBA 8014.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

PASTABOS:
- ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.

* VISI PROJEKTE NURODYTI MEDŽIAGIŠKUMAI GALI BŪTI KEIČIAMI DARBO PROJEKTO METU Į ANALOGIŠKUS, REGLAMENTUS ATITINKANČIUS PRODUKTUS, JEI TO PAGRĮSTAI PAGEIDAUJA PROJEKTO AUTORIUS BEI SPRENDINYS TIK PAGERINA PASTATO ARCHITEKTŪROS KOKYBĘ. GALUTINĖS SPALVOS IR MEDŽIAGIŠKUMAS NUSTATOMAS IR PATVIRTINAMAS PROJEKTO AUTORIAUS DARBO PROJEKTO, AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.

cloud
architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, 51 VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - B NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1BX2-1BX10
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1B_BR- 13	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



1 ETAPAS C NAMAS. 1 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	B-T2	VESTIBIULIS	7.55
	L1	LAIPTINĖ	14.51
			22.06 m²
1 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.2			
	B-T1	VESTIBIULIS	10.86
	L2	LAIPTINĖ	9.36
			20.22 m²
1-C-1-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	TAMBŪRAS	5.25
	1.2	KAMBARYS	11.88
	1.3	KAMBARYS	12.28
	1.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	23.93
	1.5	SAN. MAZGAS	4.32
			57.66 m²
1-C-1-2 POILSIO PASKIRTIES PATALPOS			
	2.1	HOLAS	8.04
	2.2	KAMABARYS	13.25
	2.3	SAN. MAZGAS	5.73
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	35.37
	2.5	DRABUŽINĖ	5.28
			67.67 m²
1-C-1-3 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	3.61
	3.2	KAMBARYS	12.19
	3.3	SAN. MAZGAS	5.95
	3.4	DRABUŽINĖ	2.83
	3.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.28
			45.86 m²
1-C-1-4 POILSIO PASKIRTIES PATALPOS			
	4.1	HOLAS	3.69
	4.2	SAN. MAZGAS	5.40
	4.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.44
			33.53 m²
1-C-1-K1 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K1.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	33.99
	K1.2	SAN. MAZGAS	6.01
			40.00 m²
1-C-1-K2 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K2.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	39.69
	K2.2	SAN. MAZGAS	5.89
			45.58 m²
1-C-1-K3 PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS			
	K3.1	PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOS	56.22
	K3.2	SAN. MAZGAS	5.68
			61.90 m²
1-C-1-K4 PREKYBOS PASKIRTIES PATALPOS			
	K4.1	PREKYBOS PASKIRTIES PATALPOS	312.33
	K4.2	SAN.MAZGAS	6.62
			318.95 m²
			713.43 m²

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUM IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neigaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	SCHEMA	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)


Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius įmonės kodas 303231136 tel.: +370 687904577
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	
	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai	
DOKUMENTO PAVADINIMAS	1 ETAPAS - C NAMAS - PIRMO AUKŠTO PLANAS 1:100	Laida 0
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 00
		Lapas 1 / Lapų 1

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



1 ETAPAS C NAMAS. 2 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-C-2-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.88
	1.2	KAMBARYS	11.06
	1.2	KAMBARYS	11.48
	1.4	SAN. MAZGAS	3.46
	1.5	SAN. MAZGAS	4.69
	1.6	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	29.53
			68.10 m²
1-C-2-2 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	5.06
	2.2	KAMBARYS	12.50
	2.3	SAN. MAZGAS	4.34
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	32.14
			54.04 m²
1-C-2-3 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	6.55
	3.2	SAN. MAZGAS	5.21
	3.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	19.26
	3.4	DRABUŽINĖ	3.25
	3.5	KAMBARYS	6.88
	3.6	KAMBARYS	10.68
			51.83 m²
1-C-2-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	HOLAS	3.61
	4.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.34
	4.3	SAN. MAZGAS	5.95
	4.4	DRABUŽINĖ	3.10
	4.5	KAMBARYS	11.70
			45.70 m²
1-C-2-5 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	5.1	HOLAS	2.88
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.46
	5.3	SAN. MAZGAS	5.84
	5.4	KAMBARYS	11.70
	5.6	DRABUŽINĖ	3.10
			44.98 m²
1-C-2-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	HOLAS	6.52
	6.2	KAMBARYS	10.65
	6.3	SAN. MAZGAS	5.29
	6.4	DRABUŽINĖ	3.25
	6.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.02
			46.73 m²
1-C-2-7 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	7.25
	7.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.31
	7.3	KAMBARYS	9.20
	7.4	SAN. MAZGAS	4.24
	7.5	KAMBARYS	9.12
			52.12 m²
1-C-2-8 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	8.1	HOLAS	7.24
	8.2	KAMBARYS	11.37
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.89
	8.4	KAMBARYS	8.87
	8.5	SAN. MAZGAS	5.00
			58.37 m²
1-C-2-9 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	9.1	HOLAS	8.14
	9.2	KAMBARYS	9.45
	9.3	SAN. MAZGAS	4.78
	9.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	23.65
			46.02 m²
1-C-2-10 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	10.1	HOLAS	3.57
	10.2	SAN. MAZGAS	4.75
	10.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	17.83
			26.15 m²
2 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr. 1			
	B-T1	VESTIBIULIS	12.98
	L1	LAIPTINĖ	12.72
			25.70 m²
2 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr. 2			
	L2	LAIPTINĖ	21.52
			21.52 m²
			541.26 m²

PASTABOS:
- GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGLŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ ĮRENGTŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI 30NS	Išėjimo ženklas
SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
įmonės kodas 303231136
tel.: +370 687904577
A2122 SPV A. DAGELIS
A2114 PDV J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ
Arch. J. VAIČĖ

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - C NAMAS - ANTRO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida 0

Etapas PP
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB "REWO" UAB "GEROTA"

DOKUMENTO ŽYMUO LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 01

Lapas 1 Lapų 1

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			

1 ETAPAS C NAMAS. 3 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-C-3-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.88
	1.2	KAMBARYS	11.48
	1.3	KAMBARYS	11.06
	1.4	SAN. MAZGAS	3.46
	1.5	SAN. MAZGAS	4.70
	1.6	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	29.53
			68.11 m²
1-C-3-2 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	5.75
	2.2	SAN.MAZGAS	3.72
	2.3	SAN. MAZGAS	5.27
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	27.39
	2.5	KAMBARYS	8.87
	2.6	KAMBARYS	9.26
	2.7	KAMBARYS	7.27
	2.8	KORIDORIUS	6.86
			74.39 m²
1-C-3-3 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	6.34
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.33
	3.3	KAMBARYS	10.68
	3.4	DRABUŽINĖ	3.25
	3.5	SAN. MAZGAS	5.18
			45.78 m²
1-C-3-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	HOLAS	3.47
	4.2	KAMBARYS	11.70
	4.3	SAN. MAZGAS	5.95
	4.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.44
	4.5	DRABUŽINĖ	3.10
			45.66 m²
1-C-3-5 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	5.1	HOLAS	2.89
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.38
	5.3	SAN. MAZGAS	5.70
	5.4	KAMBARYS	11.70
	5.5	DRABUŽINĖ	3.10
			44.77 m²
1-C-3-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	HOLAS	6.52
	6.2	KAMBARYS	10.65
	6.3	SAN. MAZGAS	5.29
	6.4	DRABUŽINĖ	3.25
	6.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.02
			46.73 m²
1-C-3-7 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	7.25
	7.2	KAMBARYS	9.12
	7.3	KAMBARYS	9.21
	7.4	SAN. MAZGAS	4.26
	7.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.62
			52.46 m²
1-C-3-8 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	8.1	HOLAS	7.26
	8.2	KAMBARYS	11.54
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.71
	8.4	KAMBARYS	8.91
	8.5	SAN. MAZGAS	4.89
			58.31 m²
1-C-3-9 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	9.1	HOLAS	8.14
	9.2	KAMBARYS	9.99
	9.3	SAN. MAZGAS	4.78
	9.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.21
			47.12 m²
1-C-3-10 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	10.1	HOLAS	3.61
	10.2	SAN. MAZGAS	4.65
	10.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	18.37
			26.63 m²
3 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	L1	LAIPTINĖ	13.53
			13.53 m²
3 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.2			
	L2	LAIPTINĖ	22.39
			22.39 m²
			545.88 m²

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS


A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - C NAMAS - TREČIO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 02	1	1

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data



1 ETAPAS C NAMAS. 4 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-C-4-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.88
	1.2	KAMBARYS	11.98
	1.3	KAMBARYS	11.06
	1.4	SAN. MAZGAS	3.08
	1.5	SAN. MAZGAS	4.74
	1.6	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	29.53
			68.27 m²
1-C-4-2 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	5.73
	2.2	SAN. MAZGAS	3.72
	2.3	SAN. MAZGAS	5.31
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	27.39
	2.5	KAMBARYS	8.87
	2.6	KAMBARYS	9.26
	2.7	KAMBARYS	7.37
	2.8	KORIDORIUS	6.87
			74.52 m²
1-C-4-3 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	5.97
	3.2	KAMBARYS	10.68
	3.3	SAN. MAZGAS	6.01
	3.4	DRABUŽINĖ	2.83
	3.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.64
			46.13 m²
1-C-4-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	HOLAS	3.47
	4.2	KAMBARYS	11.66
	4.3	SAN. MAZGAS	5.91
	4.4	DRABUŽINĖ	3.00
	4.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.16
			45.20 m²
1-C-4-5 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	5.1	HOLAS	2.73
	5.2	KAMBARYS	11.66
	5.3	SAN. MAZGAS	5.79
	5.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.96
	5.5	DRABUŽINĖ	3.00
			45.14 m²
1-C-4-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	HOLAS	6.52
	6.2	KAMBARYS	10.79
	6.3	SAN. MAZGAS	5.54
	6.4	DRABUŽINĖ	2.83
	6.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.78
			46.46 m²
1-C-4-7 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	7.20
	7.2	KAMBARYS	9.21
	7.3	KAMBARYS	9.55
	7.4	SAN. MAZGAS	4.11
	7.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.48
			52.55 m²
1-C-4-8 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	8.1	HOLAS	7.14
	8.2	KAMBARYS	11.54
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.71
	8.4	KAMABRYS	8.91
	8.5	SAN. MAZGAS	4.81
			58.11 m²
1-C-4-9 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	9.1	HOLAS	8.14
	9.2	KAMBARYS	9.99
	9.3	SAN. MAZGAS	4.64
	9.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.24
			47.01 m²
1-C-4-10 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	10.1	HOLAS	3.64
	10.2	SAN. MAZGAS	4.51
	10.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	18.37
			26.52 m²
4 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	L1	LAIPTINĖ	13.55
			13.55 m²
4 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.2			
	L2	LAIPTINĖ	22.28
			22.28 m²
			545.74 m²

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA


Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS

01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai


DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
1 ETAPAS - C NAMAS - KETVIRTO AUKŠTO PLANAS 1:100	0

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 03	1	1



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			



1 ETAPAS C NAMAS. 5 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-C-5-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.88
	1.2	KAMBARYS	11.98
	1.3	KAMBARYS	11.06
	1.4	SAN. MAZGAS	4.17
	1.5	SAN. MAZGAS	4.29
	1.6	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	28.78
			68.16 m²
1-C-5-2 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	5.71
	2.2	SAN.MAZGAS	4.67
	2.3	SAN. MAZGAS	4.74
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.63
	2.5	KAMBARYS	8.87
	2.6	KAMBARYS	9.26
	2.7	KAMBARYS	7.28
	2.8	KORIDORIUS	6.87
			74.03 m²
1-C-5-3 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	6.12
	3.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.75
	3.3	SAN. MAZGAS	5.68
	3.4	DRABUŽINĖ	2.83
	3.5	KAMBARYS	10.68
			46.06 m²
1-C-5-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	HOLAS	3.65
	4.2	KAMBARYS	11.70
	4.3	SAN. MAZGAS	5.91
	4.4	DRABUŽINĖ	3.00
	4.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.03
			45.29 m²
1-C-5-5 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	5.1	HOLAS	2.73
	5.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.01
	5.3	SAN. MAZGAS	5.79
	5.4	DRABUŽINĖ	3.02
	5.5	KAMBARYS	11.70
			45.25 m²
1-C-5-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	HOLAS	6.52
	6.2	KAMBARYS	10.68
	6.3	SAN. MAZGAS	5.14
	6.4	DRABUŽINĖ	3.25
	6.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.90
			46.49 m²
1-C-5-7 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	7.19
	7.2	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	22.48
	7.3	KAMBARYS	9.21
	7.4	SAN. MAZGAS	4.11
	7.5	KAMBARYS	9.55
			52.54 m²
1-C-5-8 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	8.1	HOLAS	7.14
	8.2	KAMBARYS	11.54
	8.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	25.71
	8.4	KAMABRYS	8.91
	8.5	SAN. MAZGAS	4.81
			58.11 m²
1-C-5-9 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	9.1	HOLAS	8.14
	9.2	KAMBARYS	9.99
	9.3	SAN. MAZGAS	4.53
	9.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	24.24
			46.90 m²
1-C-5-10 BUTAS (1 KAMBARIO)			
	10.1	HOLAS	3.64
	10.2	SAN. MAZGAS	4.40
	10.3	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	18.37
			26.41 m²
5 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	L1	LAIPTINĖ	13.56
			13.56 m²
5 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.2			
	L2	LAIPTINĖ	22.28
			22.28 m²
			545.08 m²

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA


cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - C NAMAS - PENKTO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida: 0


Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 04	1	1



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projekto dalis			
V.Pavardė			
Parašas			
Data			

1 ETAPAS C NAMAS. 6 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS
1-C-6-1 BUTAS (3 KAMBARIŲ)			
	1.1	HOLAS	7.88
	1.2	KAMBARYS	11.06
	1.3	KAMBARYS	11.98
	1.4	SAN. MAZGAS	3.86
	1.5	SAN. MAZGAS	4.29
	1.6	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	28.78
			67.85 m²
1-C-6-2 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	2.1	HOLAS	5.68
	2.2	SAN. MAZGAS	4.66
	2.3	SAN. MAZGAS	4.74
	2.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	26.63
	2.5	KAMBARYS	8.87
	2.6	KAMBARYS	8.87
	2.7	KAMBARYS	7.28
	2.8	KORIDORIUS	6.87
			73.60 m²
1-C-6-3 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	3.1	HOLAS	6.02
	3.2	KAMBARYS	10.68
	3.3	SAN. MAZGAS	5.57
	3.4	DRABUŽINĖ	2.83
	3.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.75
			45.85 m²
1-C-6-4 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	4.1	HOLAS	3.67
	4.2	KAMBARYS	11.70
	4.3	SAN. MAZGAS	5.91
	4.4	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.47
	4.5	DRABUŽINĖ	3.00
			44.75 m²
1-C-6-5 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	5.1	HOLAS	2.89
	5.2	KAMBARYS	11.70
	5.3	SAN. MAZGAS	5.79
	5.4	DRABUŽINĖ	3.00
	5.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	21.16
			44.54 m²
1-C-6-6 BUTAS (2 KAMBARIŲ)			
	6.1	HOLAS	6.52
	6.2	KAMBARYS	10.33
	6.3	SAN. MAZGAS	5.66
	6.4	DRABUŽINĖ	2.83
	6.5	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	20.65
			45.99 m²
1-C-6-7 BUTAS (5 KAMBARIŲ)			
	7.1	HOLAS	6.38
	7.2	SAN. MAZGAS	5.57
	7.3	KAMBARYS	12.59
	7.4	KAMBARYS	13.80
	7.5	KAMBARYS	15.29
	7.6	SAN. MAZGAS	3.86
	7.7	MIEGAMASIS	13.28
	7.8	DRABUŽINĖ	7.64
	7.9	SAN. MAZGAS	2.93
	7.10	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	48.16
			129.50 m²
6 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	L1	LAIPTINĖ	13.12
			13.12 m²
6 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.2			
	L2	LAIPTINĖ	9.94
			9.94 m²
			475.14 m²



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - C NAMAS - ŠEŠTO AUKŠTO PLANAS 1:100 — Laida: 0


Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 05	1	1




SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

1 ETAPAS C NAMAS. 7 AUKŠTO EKSPLIKACIJA			
	NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	Measured Area
1-C-7-1 BUTAS (4 KAMBARIŲ)			
	1.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	41.95
	1.2	KAMBARYS	14.79
	1.3	KAMBARYS	10.41
	1.4	KAMBARYS	10.09
	1.5	SAN. MAZGAS	4.45
	1.6	SAN. MAZGAS	3.24
	1.7	HOLAS	4.05
			88.98 m²
1-C-7-2 BUTAS (5 KAMBARIŲ)			
	2.1	SVETAINĖ+VIRTUVĖ	53.37
	2.2	HOLAS	4.64
	2.3	SAN. MAZGAS	3.28
	2.4	KAMBARYS	15.96
	2.5	SAN. MAZGAS	4.10
	2.6	KAMBARYS	14.18
	2.7	KAMBARYS	14.06
	2.8	KAMBARYS	15.75
	2.9	DRABUŽINĖ	5.47
			130.81 m²
7 AUKŠTO LAIPTINĖ Nr.1			
	L1	LAIPTINĖ	6.07
			6.07 m²
			225.86 m²





SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

cloud architecture+urban design
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-63,
LT-01133, Vilnius
Įmonės kodas 303231136
tel.: +370 68790457

Atestato Nr.			
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS
1 ETAPAS - C NAMAS - SEPTINTO AUKŠTO PLANAS
1:100

Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 06	1	1


Data			
Parašas			
V.Pavardė			
Projekto dalis			



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, -OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
	REI 180 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	C3-Sm	Priešdūminės durys
	REI 120 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	EI₂ 60-C3	Priešgaisrinės durys
	REI 90 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Neįgaliųjų saugos zona 1,2 x 0,85 m
	REI/EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos krypties ženklas
	REI/EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara		Evakuacijos kelias
	EI 30 atsparumo ugniai priešgaisrinė užtvara	IŠĖJIMAS	Išėjimo ženklas

SUTARTINIAI SIENŲ ŽYMĖJIMAI			
	Plytų mūras		Apšiltinimas
	Gipskartonio pertvara		Monolitinė G/B siena



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.		cloud architecture+urban design	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 68790457
A2122	SPV	A. DAGELIS	
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):		
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		

OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS
STATYBOS PROJEKTAS


01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
1 ETAPAS - C NAMAS - STOGO PLANAS 1:100	0


DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 07	1	1

Projekto dalis	V.Pavardė	Parašas	Data

MAX ALT. +119.000
(vadovaujantis "Žemės sklypų Bukčių g. 64 Detalusis planas" sprendiniais)



SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE. - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ,
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- GB PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR GK PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUM IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACUOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ ĮRENGTŲJŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius produktus, jei to pagrįstai pageidauja projekto autorius bei sprendinys tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.
cloud
ARCHITEKTŪRA IR APLINKOS DIZAINAS
UAB "Cloud Architektai"
Lydos g. 4-43,
LT-01133, Vilnius
įmonės kodas 303231136
tel.: +370 687904S7


OBJEKTO PAVADINIMAS
DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČE	

DOKUMENTO PAVADINIMAS: 1 ETAPAS - C NAMAS - PJŪVIS A-A 1:100 — Laida: 0

Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00- PP-SA-01_1C_BR-08	1	1

Data | Parašas | V.Pavardė | Projekto dalis



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDA IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ,
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽŪRĖTI INŽINERINIŲ PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ ((RENGTŲ)) GRINDŲ ALTITUDĖ.
*PASTABA: Visi projekte nurodyti medžiagiškumai gali būti keičiami darbo projekto metu į analogiškus, reglamentus atitinkančius produktus, jei to pagrįstai pageidauja projekto autorius bei sprendinys tik pagerina pastato architektūros kokybę. Galutinės spalvos ir medžiagiškumas nustatomas ir patvirtinamas projekto autoriaus darbo projekto, autorinės priežiūros metu.

SKLYPO IŠDĖSTYMO SCHEMA

A	2024-07-30	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	

Brėžinys yra UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Cloud Architektai" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA

Atestato Nr.	UAB "Cloud Architektai" Lydos g. 4-63, LT-01133, Vilnius Įmonės kodas 303231136 tel.: +370 687904577	OBJEKTO PAVADINIMAS	DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI BUKČIŲ G. 94, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
A2122	SPV A. DAGELIS		01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	Arch. J. VAIČĖ	1 ETAPAS - C NAMAS - PJŪVIS B-B 1:100	0
Etapas	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas / Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00- PP-SA-01_1C_BR-09	1 / 1

Data | Parašas | V.Pavardė | Projekto dalis



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.


Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

Data	Parašas	V.Pavardė	Projekto dalis
A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	


Atestato Nr.			
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	Laida 0
	Arch.	J. VAIČĖ	1 ETAPAS - C NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1CY1-1CY6 1:100
Etapas			Lapas 1 / Lapų 1
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 10

Data
Parašas
V.Pavardė
Projekto dalis

PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.



Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01



A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.	cloud architecture+urban design		
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	Laida
	Arch.	J. VAIČĖ	1 ETAPAS - C NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1CX12-1CX1 1:100 — 0
Etapas			Lapas / Lapų
PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"		LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 11 — 1 / 1



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	cloud architecture+urban design		
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	1 ETAPAS - C NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1CY6-1CY1 1:100 — Laida 0
Etapas	PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 12 — Lapas 1 / Lapų 1

Data | Paraša | V.Pavardė | Projekto dalis



PASTABOS:
-GAMINIO DETALĖS DETALIZACIJA ATLIEKAMA KARTU SU RANGOVU, TVIRTINIMO BŪDĄ IR TIPĄ TIKSLINTI KARTU SU RANGOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.
- GAMINIŲ KIEKIAI, MATMENYS IR TŪRINĖ KONFIGŪRACIJA TURI BŪTI TIKSLINAMI VIETOJE, - OBJEKTE, PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ.
- NURODYTI KIEKIAI YRA SKIRTI TIK INFORMACIJAI (ORIENTACINIAI). RANGOVAS PATS TURI PATIKRINTI KIEKIUS.
- GAMINIŲ SPALVOS PAPILDOMAI DERINAMOS AUTORINĖS PRIEŽIŪROS METU.
- MŪRO SIENŲ GAMYBINIUS BRĖŽINIUS DERINTI SU PROJEKTO VADOVU.
- G/B PERDANGOSE IR SIENOSE BEI MŪRO IR G/K PERTVAROSE ANGAS DERINTI SU KONSTRUKTORIUMI IR PROJEKTO VADOVU.
- VISI GAMINIAI, MEDŽIAGOS TURI TURĖTI KOKYBĖS ATITIKTIES SERTIFIKATUS GALIOJANČIUS LIETUVOJE.
- KANALŲ, ŠACHTŲ IR NIŠŲ SKIRTŲ KOMUNIKACIJOMS TIESTI, ATITVARŲ KONSTRUKCIJŲ, SIENŲ ATSPARUMAS UGNIAI NURODYTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS DALYJE.
- VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES - HIGIENINES NORMAS.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMO SPRENDINIUS ŽIŪRĖTI INŽINERINIU PROJEKTO DALIŲ TECHNINIAME PROJEKTE.
- ANGŲ PRIRIŠIMAI NURODYTI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ.
-ALTITUDĖ ±0.00 BUS LAIKOMA PIRMO AUKŠTO PABAIGTŲ (ĮRENGTŲ) GRINDŲ ALTITUDĖ.

Pastaba: Fasado apdailinių medžiagų konkrečius sprendinius bei analogų variantus žr. LTDF-2021-00-TP-SA_TS_PRD-01

A	2024-08-08	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato Nr.	cloud architecture+urban design		
A2122	SPV	A. DAGELIS	01 Daugiabučiai gyvenamieji pastatai
A2114	PDV	J. PORVANECKAITĖ - DAGELIENĖ	
	Arch.	J. VAIČĖ	1 ETAPAS - C NAMAS - FASADAS TARP AŠIŲ 1CX1-1CX12 1:100 — Laida 0
Etapas	PP	UAB "REWO" UAB "GEROTA"	LTDF-2021-00-PP-SA-01_1C_BR- 13 — Lapas 1 / Lapų 1

Data | Parašas | V.Pavardė | Projekto dalis