



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERAS**

**POTVARKIS
DĖL SKLYPO BASIUKŲ VS. (KADASTRO NR. 0101/0159:548) DETALIOJO PLANO
SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LIEPKALNIO G. 200F (KADASTRO
NR. 0101/0159:1630) TVIRTINIMO**


2023 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1549 „Dėl sklypo Basiukų vs. (kadastro Nr. 0101/0159:548) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060080) sprendinių koregavimą sklype Liepkalnio g. 200F (kadastro Nr. 0101/0159:1630): pakeisti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną ir statybos ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras

Valdas Benkuskas



PATVIRTINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
pavadojuo
2023 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

010101590922

212 - D - 5
14500.00
31200.00
212 - D - 9

76/30 - 0100
6053750.00
584850.00
76/30 - 0120

Gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė 12x13m

010101591566

1
16423


ESAMŲ MEDŽIŲ TAKSACIJA							SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Ar priskiriamas saugoniams	Pastaba	Medžio būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Medžio kamieno skersmuo (h=1,3m), cm	Kiekis vnt	
1	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas	įsaktas nuo žemės, daugiakamienis	genėti, pažeistas kamienas	14, 20, 38, 45	4	ESAMOS SKLYPŲ RIBOS
2	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas	įsaktas nuo žemės, daugiakamienis	genėti	15, 17, 42	3	ESAMA STATYBOS ZONA
3	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas	įsaktas nuo žemės, daugiakamienis	genėti	15, 18, 24, 48	4	NAUJA STATYBOS ZONA
4	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas	įsaktas nuo žemės, daugiakamienis	genėti	28, 32, 34, 38	4	ESAMA STATYBOS RIBA
5	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas	daugiakamienis		23, 25	2	NAIKINAMA STATYBOS RIBA
6	Liepa (lot. Tilia)	*	išsaugoma	daugiakamienis	genėti	30, 36	2	NAUJA STATYBOS RIBA
7	Liepa (lot. Tilia)	*	išsaugoma	daugiakamienis	genėti	39, 43	2	
8	Paprastasis kaštonas (lot. Aesculus hippocastanum)	*	išsaugomas			22	1	
9	Ažuolas (lot. Quercus)	*	išsaugomas			58	1	
10	Paprastasis klevas (lot. Acer platanoides)	*	išsaugomas			34	1	

ATESTATO NR.	A. VYŠNIAUSKO ARCHITEKTŲ DIRBTUVĖS	SKLYPO BASIUKŲ VS. (KAD. NR. 01010159-548) DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBŲ KOREGAVIMAS SKLYPE NR. 1 (LIEPKALNIO G. 200F, KAD. NR. 01010159-1630)	LAIDA
A355	PR. VADOVAS A. VYŠNIAUSKAS ARCHITEKTĖ D.	SKLYPO LIEPKALNIO G. 200F (KAD. NR. 01010159-1630) STATYBOS ZONOS IR STATYBOS RIBŲ KOREGAVIMAS	
PLANAVIMO INICIATORIAI:		DP 7/23	LAPAS LAPŲ 2 3

1. Šiuo detaliojo plano koregavimo projektu keičiama statybos zona, statybos riba. Kiti privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, patvirtinti 2010-05-12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1549, nekeičiami (žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, pastatų aukštis, užstatymo tankis intensyvumas, priklausomųjų želdynų dalys, susisiekimo sprendiniai).
2. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant ji nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.
3. Mažiausi atstumai nuo inžinerinių statinių, esančių sklype, iki gretimo sklypo ribos, išskyrus sklypo aptvarus – ne mažesnis kaip 1,0 m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu.

212 - C - 12 212 - D - 9
14350.00
31000.00

76/30 - 0119
6053600.00
584650.00



212 - C - 12

76/30 - 0099
6053750.00
584600.00
76/30 - 0119

010101591630

7

212 - C - 12 212 - D - 9
14350.00
31000.00

76/30 - 0119
6053600.00
584650.00

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SKLYPO BASIUKŲ VS. (KADASTRO NR. 0101/0159:548) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LIEPKALNIO G. 200F (KADASTRO NR. 0101/0159:1630) TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-07 Nr. 955-1408/23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Benkuskas, Vilniaus miesto savivaldybės Meras
Sertifikatas išduotas	VALDAS BENKUNSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-07 16:10:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-07 16:11:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 17:36:53 – 2025-04-24 17:36:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-07 16:14:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-07 16:14:16 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“