

UAB "VALTRAKSA"
ĮMONĖS KODAS 300533624
LUKŠIO G. 7, VILNIUS
TEL.NR. 867277911
El.p.: info@valtraksa.lt

OBJEKTO PAVADINIMAS	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato (un. nr. 1099-6011-8012), Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas
OBJEKTO ADRESAS	Vilnius, Meldų g. 13 (sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)
PROJEKTO NUMERIS	VAL-PP-2020-003
PROJEKTO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGAS
STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS
PROJEKTO UŽSAKOVAS	A.J.

DIREKTORIUS:

Valerij Sadovski



PROJEKTO VADOVAS:

Raimundas Kukarskas

Atestato Nr.. A1353



ARCHITEKTĖ:

Monika Ubartaitė

Bakalauro diplomo Nr. 020975



VILNIUS, 2020



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
202__m._____d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2020 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Meldų g. 13, Vilniuje, rekonstravimo projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1, 2, 5 dalimis, žemės sklypo naudojimo reglamentai nenustatomi. Vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano (TPDR Reg. Nr. T00056038) sprendiniai ir kitais teisės aktais.
2.2.	užstatymo tankis	
2.3.	užstatymo intensyvumas	
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	
2.7.	priklausomų želdynų plotas	
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Nereikalinga, jei nebus kertami medžiai.

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 str. ir LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis. Architektūrinė išraiška kontekstuali aplinkai. Užtikrinti medžiagų šiuolaikiškumą ir kokybę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais. Nepažeisti trečiųjų šalių teisėtų interesų. Užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus.


3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Pastato planinė struktūra – atitinkanti jo paskirtį. Sklype gali būti projektuojamas vienas gyvenamasis (vieno-dviejų butų) namas.
3.4.	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas.
3.5.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendroju planu (TPDR reg. Nr. T00056038).
3.6.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	-
3.7.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas““ tvarkos aprašu. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Užtikrinti projektinių pasiūlymų viešinimą STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. Pateikti rekonstruojamo pastato (un. Nr. 1099-6011-8012) kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Aurelija Šlepikaitė, tel. 8 5 211 2877, aurelija.slepikaite@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskusti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO, MELDŲ G. 13
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-12-31 Nr. A659-380/20(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Stapulionis, poskyrio vedėjas laikinai vykdamasis skyriaus vedėjo pareigas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS STAPULIONIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-12-31 08:43:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-12-31 08:43:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-26 15:56:17 – 2021-11-25 15:56:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-12-31 16:01:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-12-31 16:01:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



SI „Vilniaus planas“
 Geografinių informacinių
 sistemų poskyris
 Eugenijus Streikus

2020-08-05

PP-1105

Atestato Nr.	UAB „Valtraksa“ Įmonės kodas 300533624 Lukšio g. 7, Vilnius tel.: +37067277911				Vienbučio gyvenamojo namo, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas.		
A1353	PV	R.Kukarskas		2020	Grafinis priedas M 1:500		Laida
	ARCH.	M.Ubartaitė		2020			O
Etapas	Užsakovas:				Brėžinio žymuo:		Lapas
PP	A.J.				VAL-PP-2020-003		Lapų
							1
							1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STATYTOJAS: A.J. *pritariu*
OBJEKTAS: Dvibutis gyvenamasis namas
ADRESAS: Vilnius, Meldų g. 13
(sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Kiekis	Pastabos
I SKLYPAS		
1. sklypo plotas	1000 m ²	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	38,9%	
3. sklypo užstatymo tankis	24,2%	
II PASTATAI		
DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		
2. Pastato bendrasis plotas	389,55 m ²	
3. Pastato naudingasis plotas	239,79 m ²	
4. Pastato tūris	819,68 m ³	
5. Aukštų skaičius	2a + rūsys	
6. Pastato aukštis	6,30 m	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name):	1	
8. Energinio naudingumo klasė	B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	

PV Raimundas Kukarskas, atestato Nr A1353



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis statybos normatyviniais reikalavimais, užsakovo pageidavimais.

Statybos adresas: Vilnius, Meldų g. 13

Sklypo riba (sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)

Statybos rūšis: rekonstravimas

Statinio kategorija: neypatingas statinys

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS:

Sklypas iš rytų ir vakarų pusių ribojasi su privačios nuosavybės sklypais. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su valstybine žeme iš kurios yra įvažiavimas į sklypą. Įvažiavimas į sklypą esamas, naudojamas esama nuovaža. Šiaurinėje pusėje taip pat valstybei priklausantis sklypas, rekonstruojamas pastatas neišlaiko minimalaus atstumo iki sklypo ribos, todėl gautas NŽT sutikimas. Dėl neišlaikomo atstumo iki sklypo ribos taip pat gautas ir vakarinėje pusėje esančio kaimyno sutikimas.

Žemės sklypas:

Sklypo kadastrinis Nr: 0101/0089:59 Vilniaus m. k.v.

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būras: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Sklypo plotas – 0.1000 ha.

SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:

Sklypas yra Vilniaus mieste. Įvažiavimas į sklypą esamas, pietinėje nuseje. Įvažiavimo į sklypą kelio danga – cementbetonis. Įėjimas į sklypą taip pat pietinėje sklypo dalyje. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m² turi būti numatytos 2 vietos automobiliams ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m² didesniam kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui. Taip pat iš naudingojo ploto išskaičiuojamas esamo garažo plotas, todėl pastato naudingasis plotas priimamas 214,62 m². Gyvenamajam namui, kurio naudingasis plotas 214,62 m², numatomos 5 automobilių stovėjimo vietos. Viena vieta numatoma pirmame aukšte esamame garaže, kitos – rūsyje esančiame garaže. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš pietinės pusės.

Rekonstruojamas statinys priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Gyvenamasis namas stovi arčiau šiaurės vakarų sklypo ribos. Nuo namo iki šiaurinės sklypo ribos – 2,40 m,

iki vakarinės ribos – 1,32 m, iki rytinės – 5,49 m ir iki pietinės – 14,99 m. Pastatas neviršija leistinų užstatymo reglamentų (aukštingumo, tankumo).

Cementbetonio danga sklype užima 273,95 m². Likusi neužstatyta sklypo dalis apželdinama veja bei dekoratyviniais augalais. Priklausomųjų želdynų ir želdinių plotas žemės sklype ne mažiau 25%. Prieš statybos pradžią nuimtas augalinis sluoksnis panaudojamas reljefo formavimui ir vejos įrengimui. Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).

PROJEKTUOJAMI STATINIAI:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas – dviejų aukštų su rūsiu. Rekonstravimas atliekamas siekiant pritaikyti pastatą gyventi didelei šeimai, padalinti pastatą į du butus. Pirmasis ir antrasis aukštai formuojami kaip atskiri butai. Rūsio patalpos priskiriamos pirmajam butui. Pagrindinis įėjimas į pastatą iš pietinės pusės. Įėjus pro pagrindinį įėjimą patenkama į holą, iš kurio galima pereiti į svetainę/virtuvę, kambarį arba pakilti laiptais į antrąjį aukštą. Perėjus į kambarį iš jo galima laiptais pakilti į kiek aukščiau projektuojamą kitą kambarį. Iš svetainės/virtuvės galima patekti į dar vieną kambarį, pagalbinę patalpą, sanitarinius mazgus arba koridoriumi pereiti į garažą. Iš koridoriaus taip pat numatomas patekimas į katilinę. Į garažą taip pat galima patekti iš lauko, rytinės pusės. Per šį patekimą į garažą taip pat pasiekiamas sandėlis.

Į antrąjį aukštą galima patekti per anksčiau minėtą holą arba kitais, pastato rytinėje dalyje projektuojamais, laiptais. Pakilus šiais laiptais į antrąjį aukštą galima nueiti į sandėlį arba pereiti į gyvenamąją aukšto dalį ir patekti į virtuvę. Iš virtuvės galima patekti į sanitarinį mazgą arba svetainę. Iš svetainės galima patekti į kambarį, dar vieną sanitarinį mazgą arba pereiti holą, kur laiptais galima nusileisti žemyn. Hole taip pat numatomas nedidelis sanitarinis mazgas. Iš svetainės ir virtuvės taip pat numatomi patekimai į balkoną.

Pastatas turi erdvų rūsį. Jame yra įrengtas garažas ir didelė pagalbinė patalpa.


Rekonstruojamo pastato naujos sienos – dujų silikato blokelių mūras. Pagrindinė išorinių sienų apdaila – dažytas tinkas. Pastato stogas šlaitinis, dengtas profiliuota skarda. Stogo nuolydis – 2°. Pastato aukštis nuo 0.00 altitudės iki labiausiai išsikišusios konstrukcijos yra 5,95 m.

Patalpų sienos tinkuojamos, dažomos dažais, kurių paviršius atsparus drėgmei, lengvai plaunamas. Sanitariniuose mazguose ir virtuvės darbatalio zonoje sienos klijuojamos keraminėmis plytelėmis. Garažo ir katilinės grindys liejamos iš betono.

Pastatas pritaikomas prie natūralaus reljefo.

I lentelė „TOPD derinimo lentelė“

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.	Data	Suteiktas unikalus Nr.
	2019.	13:19:



95 - B - 7
 27500.00
 37550.00
 95 - B - 11
 78/33 - 0245
 6066750.00
 591200.00
 78/33 - 0265

Nuorašas tikras:
 Koordinatų sistema: Vilniaus vietinė/LKS-94

A

Sutariniai ženklai	
	Sklypo riba
	Įvažiavimas į sklypą
	Įėjimas į projektuojamą pastatą
	Proj. pastato kampų ašių susikirtimo nr.
	Rekonstruojamas dvibutis gyvenamasis namas
	Stogo konturas
	Cementbetonio danga
	Žolė
	Griaunami seni pamatai

Pastato Nr. 1 kampų koordinatės

Nr.	X	Y
1	6066741.98	591150.53
2	6066741.98	591167.33
3	6066734.31	591167.33
4	6066736.22	591154.61
5	6066720.85	591154.61
6	6066720.85	591150.53

Pastato Nr. 1 kampų esami ir projektuojami aukščiai


Nr.	Esamas	Projektuojamas
1	168.64	168.64
2	168.64	168.64
3	168.62	168.64
4	168.78	168.64
5	168.18	168.29
6	168.58	168.29

+0.00= 168.64

Techniniai-ekonominiai rodikliai

Sklypo plotas:	1000 m ²
Projektuojamo pastato užstatymo plotas:	241,60 m ²
Užstatymo tankumas:	24,2%
Užstatymo intensyvumas:	38,9%
Projektuojamos pastato Nr. 1 bendras plotas	389,55 m ²
Projektuojamos pastato Nr. 1 naudingas plotas:	239,79 m ²
Projektuojamos pastato Nr. 1 tūris	819,68 m ³
Projektuojamos pastato Nr. 1 aukštų skaičius	2a + rūsys
Automobilių stovėjimo vietų skaičius	5 vnt.


Atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Įmonės kodas 300533624, P.Lukšio g. 7, Vilnius tel.: +37067277911				Dvibučio gyvenamojo namo, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas.		
	A1353	PV	R.Kukarskas	2020	Sklypo planas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas. Nužymėjimo planas. M 1:500		
	ARCH.	M.Ubartaitė	2020	Laida			
Etapas	Užsakovas: A.J.				Brėžinio žymuo: VAL-PP-2020-003	Lapas	Lapų
	PP						



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJOS LENTELĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
PIRMOJO BUTO PATALPOS		
1	Dengtas įvažiavimas	60,00 m ²
2	Garažas	62,70 m ²
3	Pagalbinė patalpa	27,06 m ²
VISO:		149,76 m ²

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- GRIAUNAMA
 - ESAMA
 - PROJEKTUOJAMA

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Rūsio planas M 1:100		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIKA			0
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1




PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
PIRMOJO BUTO PATALPOS		
1	Koridorius	4,59 m ²
ANTROJO BUTO PATALPOS		
2	Sandelis	3,33 m ²
3	Garažas	25,17 m ²
4	Pagalbinė patalpa	1,36 m ²
5	San. mazgas	2,01 m ²
6	San. mazgas	4,40 m ²
7	Katilinė	3,27 m ²
8	Koridorius	2,89 m ²
9	Svetainė/virtuvė	21,90 m ²
10	Kambarys	18,14 m ²
12	Kambarys	22,42 m ²
13	Kambarys	21,81 m ²
BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS		
11	Holas	12,44 m ²
		VISO: 143,73 m ²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	GRIAUNAMA
	ESAMA
	PROJEKTUOJAMA



Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas				
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Pirmojo aukšto planas M 1:100			
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIKA				
					DALIS	LAPAS	LAPŲ	
UŽSAKOVAS:					VAL-TP-2019-025	A	1	1






ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
PIRMOJO BUTO PATALPOS		
1	Virtuvė	16,59 m ²
2	Laiptinė	1,59 m ²
3	San. mazgas	6,91 m ²
4	Svetainė	32,53 m ²
5	San. mazgas	6,94 m ²
6	Kambarys	15,86 m ²
9	Sandėlis	3,00 m ²
BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOS		
7	San. mazgas	2,93 m ²
8	Holas	9,71 m ²
		VISO: 96,06 m ²

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- GRIAUNAMA
 - ESAMA
 - PROJEKTUOJAMA


Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Antrojo aukšto planas M 1:100		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIKAS			0
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Tinkas - šviesiai pilkas/baltas
-  Tinkas - pilkas
-  Stogo danga - skarda


Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas				
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Fasadai 1-4; 4-1 M 1:100			
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIDA				
					DALIS	LAPAS	LAPŲ	
UŽSAKOVAS: A.J. _____					VAL-TP-2019-025	A	1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tinkas - baltas
 Tinkas - šviesiai pilkas

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas				
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Fasadai A-D; D-A M 1:100		LAIDA	
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	0				
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ	
A.J. _____					VAL-TP-2019-025	A	1	1



Pjūvis A-A



Pjūvis B-B

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Dvibutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	Pjūviai A-A; B-B M 1:100		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIŠKA			0
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1

