



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:2520, NR. 0101/0167:1509) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 4 d. potvarkio Nr. 955-30/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo“ 1.1.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2026 m. rugpjūčio 7 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG58928991:

1. T v i r t i n u Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:2520, Nr. 0101/0167:1509) inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: pakeisti žemės sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-13-24-785). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. žemės sklypų Nr. 1, Nr. 14, Nr. 16 ir Nr. 17 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);


2.2. žemės sklypų Nr. 2–13 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1);

2.3. žemės sklypo Nr. 15 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos (R);

2.4. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius

Adomas Bužinskas



Vadovaujantis 2021-06-02 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-972, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendimais, planuojama teritorijai patenkinti į funkcinę zoną ZUJ-3-1 (mažo užstatymo intensyvumo zona).

Eksplikacija	
Nr.	Pastato, įrenginio pavadinimas
	Esami pastatų planuojamoje teritorijoje
	Esami šiluminiai planuojamoje teritorijoje
Sutartinį ženklų lentelė	
	Detalios plano galiojimo riba-planuojamoje teritorijoje
	Planuojamo sklypo riba
	Greitųjų kelių ribos
	Galvės raundonio linija
	Naujai projektuojamų sklypų ribos
	Statybos riba
	Statybos zona
	Servitutas
	Įvažiavimas - išvažiavimas
	Esama nuovaža į planuojamą sklypą
	Apsaugos zona
	Atliekų rūšiavimo ir surinkimo aikštelė
	Esama tvora
	Esama elektros apsaiktos spinta
	Esama dujų apsaiktos spinta
	Esami elektros tinklai
	Esami dujų tinklai
	Esami vandentiekio tinklai
	Esami buitinių nuotekų tinklai
	Esamos vandens pralaidos
	Esamos vandens gręžinys
	Esami nuotekų šuliniai
	Esamos ryšių stulpai
	Esamos apšvietimo stulpai
	Esami kėrnai
	Esami medžiai vaismedžiai
	Esami ryšių/ telefono tinklai
	Esami neekvivalents ryšių tinklai
	Demontuojami esami elektros tinklai
	Demontuojami esami neekvivalents ryšių tinklai
	Esamos gaisrinės hidrantas
	Gamtinio karkaso riba
	Įvažiavimas iš Varnės gatvės
Teritorijos paskirtis ir naudojimo būdas	
	KT - kita Q1 - Viešbučių ir būdučių gyvenamųjų pastatų teritorija
	KT - kita T2 - Susisiekimo ir užsienio tikių kordorių teritorija
	KT - kita R - Naudojimo teritorijos
Reglamentų sutartinis žymėjimas	
0	0. Teritorijos naudojimo tipas
1	1. Teritorijos naudojimo būdas
2	2. Užstatymo tankis
3	3. Ustatymo tankis procentais
4	4. Ustatymo tipas
5	5. Užstatymo tipas
6	6. Prieklausomo žėlyumo norma procentais
Sklypo numerio ir ploto žymėjimas	
	m - sklypo numeris
	n - sklypo plotas

Privatiosieji teritorijos naudojimo reglamentai														Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai			
Teritorijos (jos dalies) Nr.	Žemės sklypo (jo dalies) Nr.	Žemės sklypo (jo dalies) plotas kv.m	Teritorijos naudojimo tipas	pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	žemės sklypo naudojimo būdas (būdas)	Leistinas pastatų aukštis		Laidžiamo užstatymo tankis, %	leidžiamas užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūro limitas	Užstatymo tipas	galimi žemės sklypų dydžiai		priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %	pastatų aukštų skaičius	statinių paskirtys	kiti reglamentai	
						nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m				mažiausias, ha	didžiausias, ha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	305		—	kita	I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų kordono teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis). 1s-305m.v. - kelio ir inž. tinklų servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodai 215, 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 2,3;4;5;6;7; 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17). Sklypas perduodamas VMŠA įstatymu nustatyta tvarka.	
2	619		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,00	35	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis).	
3	534		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,00	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis).	
4	509		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,25	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis).	
5	516		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,30	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis).	
6	500		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,00	30	0,4	sodybinis su	—	—	50%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis).	
7	510		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	179,00	30	0,4	sodybinis su	—	—	49%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 7s-58kv.m. - kelio ir inž. tinklų servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodai 215, 222; viešpatuojantys daiktas - sklypas Nr. 6).	
8	510		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	179,00	30	0,4	sodybinis su	—	—	41%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 8s-75kv.m. - kelio ir inž. tinklų servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodai 215, 222; viešpatuojantys daiktas - sklypas Nr. 9).	
9	500		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,00	30	0,4	sodybinis su	—	—	36%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 9s-80kv.m. - inž. tinklų servitutas - teisė tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodas 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 9; 10; 11;12;13;16;17).	
10	513		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	181,00	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 10s-26kv.m. - inž. tinklų servitutas - teisė tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodas 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 9; 11;12;13;16;17).	
11	514		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	181,25	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 11s-28kv.m. - inž. tinklų servitutas - teisė tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodas 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 9; 10;12;13;16;17).	
12	511		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	181,20	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 12s-28kv.m. - inž. tinklų servitutas - teisė tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodas 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 9;10; 11;13;16;17).	
13	500		—	—	G1 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos	10,00	180,85	36	0,4	sodybinis su	—	—	25%	2	Vienbutis ar dvubutis gyvenamas pastatas su priklausiniais	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). 13s-33kv.m. - inž. tinklų servitutas - teisė tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodas 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 9;10; 11;12;16;17).	
14	613		—	—	I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų kordono teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis). 14s-613kv.m. - kelio ir inž. tinklų servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodai 215, 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 2,3;4;5;6;7; 8;9;10;11;12;13).	
15	1028		—	—	R Rekreacinės teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	40%	—	—	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis).	
			—	—	B - Bendro naudojimo (mienu, medelių ir kalnu ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	15%	—	—		
			—	—	E Atskirųjų želdynų teritorija	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	468		—	—	I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų kordono teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis). 16s-468kv.m. - kelio ir inž. tinklų servitutas teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, tiesi, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas (kodai 215, 222; viešpatuojantys daiktas - sklypai Nr. 1,2;3;4;5;6; 7;8;9;10;11;12;13;14;15;17). Sklypas perduodamas VMŠA įstatymu nustatyta tvarka.	
17	3037		—	—	I2 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų kordono teritorijos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai	Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, I skirsnis). Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, IV skirsnis). Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, X skirsnis). Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, XI skirsnis). Skirsninių duplektų apsaugos zonos (III skyrius, VI skirsnis).	

PASTABOS:

1. Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybų leidžiantys dokumentai“ 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogų turinio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m.

2. Prie pastatų turi būti uztikrinamas priešgaisrinii automobilii privažiavimas, padovaujantis LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-12-31, įsakymu Nr. D1-995/1-312, patvirtintomis Gaisrinės saugos normomis, teritorijų planavimo dokumentams rengti.

4. Maksimalūs nelaidežių dangų plotas - didžiausia nelaidežių dangų ploto dalis sklype - 40 proc., kuriai netaikomos kompensacinės priemonės. Viršijus nurodytą kiekį, reikia įrengti lietaus vandens infiltracinės sistemos, o atsiradus centralizuotiems lietaus nuotekų tinklams, prisijungti prie jų.

5. Užstatymo tipas - sodybinis – "ekstensyvus gyvenamųjų teritorijų užstatymas, kai 1-3 aukštų vieno ar dviejų būtų gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais statomi atskirame žemės sklype". Vilniaus miesto savivaldybės bendrajame plane nurodytas užstatymo tipas - "vd" atitinka "sodybinį" užstatymo tipą pagal teritorijų planavimo normas.

6. Maksimalius būstų skaičius skyple - 2.

7. Saugotinių želdinių tvarkymas turi būti vykdomas pagal Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio šalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šioms darbams išdavimo medžių ir krūmų žnytės atlyginimo tvarkos aprašą, patvirtinto LR aplinkos ministro 2008.01.31 įsakymu Nr. D1-87 reikalavimus. Medžių,

8. Formuojamas žemės sklypus, patenkančius į viešųjų gatvių raudonąsias linijas, reikiamus savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka. Siūlytina šį sklypą perduoti našumui sutartimui.

9. Įgyvendinant detaliojo plano susisiekimo sprendinius, esami įrengti ir šiuo detaliojuoju planu nesusplanuoti įvažiavimai, išvažiavimai iš į planuojamų žemės sklypų turi būti panaikinti.

11. Siekiant mažinti vizualinę taršą ir racionaliai organizuoti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, techninio projekto rengimo metu siūloma įvertinti galimybę įrengti bendrą atliekų surinkimo aikštelę ar centralizuotą pusiau požeminį konteinerių sistemą.

Atest. Nr.	UA B "MEIRISTA" Pamėgė g. 64, Vilnius, tel. (800)97231, el. p. meiristaub@gmail.com			Piliatės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167/2520, Nr. 0101/0167/1509) inicijavimo sutarties pagrindu		
	Pareigos	V. Pavardė	Parasas	Data		Laidas
TPV0047	PV	G. Meidutė		2026-05	PAGRINDINIUS BRĖŽINIŲ S. TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REGLAMENTAI. M1:500	
19253	PDV	G. Meidutė		2026-05		
Etapas	Planavimo organizatoriaus: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius					
DPK	Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys					
	TPD Nr. K-VT-13-24-785					Lapas
	602-DPK-2024					Lapų
						1
						1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PILAITĖS TERITORIJOS ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:2520, NR. 0101/0167:1509) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-14 Nr. 30-2060/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adomas Bužinskas, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ADOMAS BUŽINSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-08-14 11:35:14 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2026-08-14 11:35:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:06:41 – 2028-06-17 10:06:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.91
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-08-14 14:37:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-08-14 14:37:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“