

Statinio projekto pavadinimas	Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g.4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad. Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas
Statinio pavadinimas	Daugiabutis pastatas (6.3) su komercinėmis patalpomis
Užsakovas/statytojas	UAB "Koratus"
Projektuotojas	UAB „Aketuri architektai“, UAB "Metras perimetras", MB "Martyno marozo architektūra ir planavimas"
Statinio projekto numeris	A171
Statinio kategorija	Ypatingas
Statinio projekto dalis	Bendroji dalis
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Bylos žymuo	BD (Tomas V)
Korpusas (-ai)	A,B,C,D
Laida, bylos išleidimo data	0, 2025 10

Statinio architektūra			Sklypo planas		
Pareigos, atestato nr.	Vardas Pavardė	Parašas	Pareigos, atestato nr.	Vardas Pavardė	Parašas
Projekto vadovas, A1451 UAB „Aketuri architektai“	Lukas Rekevičius		Projekto dalies vadovas, A1179 UAB „Metras perimetras“	Vaidas Saveikis	
Projekto dalies vadovas, A1463 UAB „Aketuri architektai“	Milda Rekevičienė		Projekto koordinatore, 32341 UAB „Metras perimetras“	Augustė Tamašiūnienė	
Architektas, UAB „Aketuri architektai“	Andrius Kamičaitis		Architektas, 2.090701.002 MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“	Martynas Marozas	
Architektė UAB „Aketuri architektai“	Renata Mickevičiūtė-Valatkienė		Architektė, MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“	Diana Markovskaja	
			Architektė, MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“	Agnė Šeduikytė	
			Architektė, MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“	Arina Jeršova	
			Architektas MB „Martyno Marozo architektūra ir planavimas“	Kristupas Kadys	

Priešpajūgės išdėstymo planas			
Žyma	Nr.	Pavadinimas	Plotas
Priešpajūgės patalpos:			
R2-1	Deivaičių saugykla	42,41	
R2-2	Sandėliukas	44,89	
R2-3	Sandėliukas	86,2	
R2-4	SP-1	12,05	
R2-5	SP-2	10,07	
R2-6	SP-3	14,10	
R2-7	SP-4	14,37	
R2-8	SP-5	14,37	
R2-9	SP-6	14,37	
R2-10	SP-7	14,37	
R2-11	SP-8	14,37	
R2-12	SP-9	14,37	
R2-13	SP-10	14,37	
R2-14	SP-11	14,37	
R2-15	SP-12	14,37	
R2-16	SP-13	14,37	
R2-17	SP-14	14,37	
R2-18	SP-15	14,37	
R2-19	SP-16	14,37	
R2-20	SP-17	14,37	
R2-21	SP-18	14,37	
R2-22	SP-19	14,37	
R2-23	SP-20	14,37	
R2-24	SP-21	14,37	
R2-25	SP-22	14,37	
R2-26	SP-23	14,37	
R2-27	SP-24	14,37	
R2-28	SP-25	14,37	
R2-29	SP-26	14,37	
R2-30	SP-27	14,37	
R2-31	SP-28	14,37	
R2-32	SP-29	14,37	
R2-33	SP-30	14,37	
R2-34	SP-31	14,37	
R2-35	SP-32	14,37	
R2-36	SP-33	14,37	
R2-37	SP-34	14,37	
R2-38	SP-35	14,37	
R2-39	SP-36	14,37	
R2-40	SP-37	14,37	
R2-41	SP-38	14,37	
R2-42	SP-39	14,37	
R2-43	SP-40	14,37	
R2-44	SP-41	14,37	
R2-45	SP-42	14,37	
R2-46	SP-43	14,37	
R2-47	SP-44	14,37	
R2-48	SP-45	14,37	
R2-49	SP-46	14,37	
R2-50	SP-47	14,37	
R2-51	SP-48	14,37	
R2-52	SP-49	14,37	
R2-53	SP-50	14,37	
R2-54	SP-51	14,37	
R2-55	SP-52	14,37	
R2-56	SP-53	14,37	
R2-57	SP-54	14,37	
R2-58	SP-55	14,37	
R2-59	SP-56	14,37	
R2-60	SP-57	14,37	
R2-61	SP-58	14,37	
R2-62	SP-59	14,37	
R2-63	SP-60	14,37	
R2-64	SP-61	14,37	
R2-65	SP-62	14,37	
R2-66	SP-63	14,37	
R2-67	SP-64	14,37	
R2-68	SP-65	14,37	
R2-69	SP-66	14,37	
R2-70	SP-67	14,37	
R2-71	SP-68	14,37	
R2-72	SP-69	14,37	
R2-73	SP-70	14,37	
R2-74	SP-71	14,37	
R2-75	SP-72	14,37	
R2-76	SP-73	14,37	
R2-77	SP-74	14,37	
R2-78	SP-75	14,37	
R2-79	SP-76	14,37	
R2-80	SP-77	14,37	
R2-81	SP-78	14,37	
R2-82	SP-79	14,37	
R2-83	SP-80	14,37	
R2-84	SP-81	14,37	
R2-85	SP-82	14,37	
R2-86	SP-83	14,37	
R2-87	SP-84	14,37	
R2-88	SP-85	14,37	
R2-89	SP-86	14,37	
R2-90	SP-87	14,37	
R2-91	SP-88	14,37	
R2-92	SP-89	14,37	
R2-93	SP-90	14,37	
R2-94	SP-91	14,37	
R2-95	SP-92	14,37	
R2-96	SP-93	14,37	
R2-97	SP-94	14,37	
R2-98	SP-95	14,37	
R2-99	SP-96	14,37	
R2-100	SP-97	14,37	
R2-101	SP-98	14,37	
R2-102	SP-99	14,37	
R2-103	SP-100	14,37	
R2-104	SP-101	14,37	
R2-105	SP-102	14,37	
R2-106	SP-103	14,37	
R2-107	SP-104	14,37	
R2-108	SP-105	14,37	
R2-109	SP-106	14,37	
R2-110	SP-107	14,37	
R2-111	SP-108	14,37	
R2-112	SP-109	14,37	
R2-113	SP-110	14,37	
R2-114	SP-111	14,37	
R2-115	SP-112	14,37	
R2-116	SP-113	14,37	
R2-117	SP-114	14,37	
R2-118	SP-115	14,37	
R2-119	SP-116	14,37	
R2-120	SP-117	14,37	
R2-121	SP-118	14,37	
R2-122	SP-119	14,37	
R2-123	SP-120	14,37	
R2-124	SP-121	14,37	
R2-125	SP-122	14,37	
R2-126	SP-123	14,37	
R2-127	SP-124	14,37	
R2-128	SP-125	14,37	
R2-129	SP-126	14,37	
R2-130	SP-127	14,37	
R2-131	SP-128	14,37	
R2-132	SP-129	14,37	
R2-133	SP-130	14,37	
R2-134	SP-131	14,37	
R2-135	SP-132	14,37	
R2-136	SP-133	14,37	
R2-137	SP-134	14,37	
R2-138	SP-135	14,37	
R2-139	SP-136	14,37	
R2-140	SP-137	14,37	
R2-141	SP-138	14,37	
R2-142	SP-139	14,37	
R2-143	SP-140	14,37	
R2-144	SP-141	14,37	
R2-145	SP-142	14,37	
R2-146	SP-143	14,37	
R2-147	SP-144	14,37	
R2-148	SP-145	14,37	
R2-149	SP-146	14,37	
R2-150	SP-147	14,37	
R2-151	SP-148	14,37	
R2-152	SP-149	14,37	
R2-153	SP-150	14,37	
R2-154	SP-151	14,37	
R2-155	SP-152	14,37	
R2-156	SP-153	14,37	
R2-157	SP-154	14,37	
R2-158	SP-155	14,37	
R2-159	SP-156	14,37	
R2-160	SP-157	14,37	
R2-161	SP-158	14,37	
R2-162	SP-159	14,37	
R2-163	SP-160	14,37	
R2-164	SP-161	14,37	
R2-165	SP-162	14,37	
R2-166	SP-163	14,37	
R2-167	SP-164	14,37	
R2-168	SP-165	14,37	
R2-169	SP-166	14,37	
R2-170	SP-167	14,37	
R2-171	SP-168	14,37	
R2-172	SP-169	14,37	
R2-173	SP-170	14,37	
R2-174	SP-171	14,37	
R2-175	SP-172	14,37	
R2-176	SP-173	14,37	
R2-177	SP-174	14,37	
R2-178	SP-175	14,37	
R2-179	SP-176	14,37	
R2-180	SP-177	14,37	
R2-181	SP-178	14,37	
R2-182	SP-179	14,37	
R2-183	SP-180	14,37	
R2-184	SP-181	14,37	
R2-185	SP-182	14,37	
R2-186	SP-183	14,37	
R2-187	SP-184	14,37	
R2-188	SP-185	14,37	
R2-189	SP-186	14,37	
R2-190	SP-187	14,37	
R2-191	SP-188	14,37	
R2-192	SP-189	14,37	
R2-193	SP-190	14,37	
R2-194	SP-191	14,37	
R2-195	SP-192	14,37	
R2-196	SP-193	14,37	
R2-197	SP-194	14,37	
R2-198	SP-195	14,37	
R2-199	SP-196	14,37	
R2-200	SP-197	14,37	
R2-201	SP-198	14,37	
R2-202	SP-199	14,37	
R2-203	SP-200	14,37	
R2-204	SP-201	14,37	
R2-205	SP-202	14,37	
R2-206	SP-203	14,37	
R2-207	SP-204	14,37	
R2-208	SP-205	14,37	
R2-209	SP-206	14,37	
R2-210	SP-207	14,37	
R2-211	SP-208	14,37	
R2-212	SP-209	14,37	
R2-213	SP-210	14,37	
R2-214	SP-211	14,37	
R2-215	SP-212	14,37	
R2-216	SP-213	14,37	
R2-217	SP-214	14,37	
R2-218	SP-215	14,37	
R2-219	SP-216	14,37	
R2-220	SP-217	14,37	
R2-221	SP-218	14,37	
R2-222	SP-219	14,37	
R2-223	SP-220	14,37	
R2-224	SP-221	14,37	
R2-225	SP-222	14,37	
R2-226	SP-223	14,37	
R2-227	SP-224	14,37	
R2-228	SP-225	14,37	
R2-229	SP-226	14,37	
R2-230	SP-227	14,37	
R2-231	SP-228	14,37	
R2-232	SP-229	14,37	
R2-233	SP-230	14,37	
R2-234	SP-231	14,37	
R2-235	SP-232	14,37	
R2-236	SP-233	14,37	
R2-237	SP-234	14,37	
R2-238	SP-235	14,37	
R2-239	SP-236	14,37	
R2-240	SP-237	14,37	
R2-241	SP-238	14,37	
R2-242	SP-239	14,37	
R2-243	SP-240	14,37	
R2-244	SP-241	14,37	
R2-245	SP-242	14,37	
R2-246	SP-243	14,37	
R2-247	SP-244	14,37	
R2-248	SP-245	14,37	
R2-249	SP-246	14,37	
R2-250	SP-247	14,37	
R2-251	SP-248	14,37	
R2-252	SP-249	14,37	
R2-253	SP-250	14,37	
R2-254	SP-251	14,37	
R2-255	SP-252	14,37	
R2-256	SP-253	14,37	
R2-257	SP-254	14,37	
R2-258	SP-255	14,37	
R2-259	SP-256	14,37	
R2-260	SP-257	14,37	
R2-261	SP-258	14,37	
R2-262	SP-259	14,37	
R2-263	SP-260	14,37	
R2-264	SP-261	14,37	
R2-265	SP-262	14,37	
R2-266	SP-263	14,37	
R2-267	SP-264	14,37	
R2-268	SP-265	14,37	
R2-269	SP-266	14,37	
R2-270	SP-267	14,37	
R2-271	SP-268	14,37	
R2-272	SP-269	14,37	
R2-273	SP-270	14,37	
R2-274	SP-271	14,37	
R2-275	SP-272	14,37	
R2-276	SP-273	14,37	
R2-277	SP-274	14,37	
R2-278	SP-275	14,37	
R2-279	SP-276	14,37	
R2-280	SP-277	14,37	
R2-281	SP-278	14,37	
R2-282	SP-279	14,37	
R2-283	SP-280	14,37	
R2-284	SP-281	14,37	
R2-285	SP-282	14,37	
R2-286	SP-283	14,37	
R2-287	SP-284	14,37	
R2-288	SP-285	14,37	
R2-289	SP-286	14,37	
R2-290	SP-287	14,37	
R2-291	SP-288	14,37	
R2-292	SP-289	14,37	
R2-293	SP-290	14,37	
R2-294	SP-291	14,37	
R2-295	SP-292	14,37	
R2-296	SP-293	14,37	
R2-297	SP-294	14,37	
R2-298	SP-295	14,37	
R2-299	SP-296	14,37	
R2-300	SP-297	14,37	
R2-301	SP-298	14,37	
R2-302	SP-299	14,37	
R2-303	SP-300	14,37	
R2-304	SP-301	14,37	
R2-305	SP-302	14,37	
R2-306	SP-303	14,37	
R2-307	SP-304	14,37	
R2-308	SP-305	14,37	
R2-309	SP-306	14,37	
R2-310	SP-307	14,37	
R2-311	SP-308	14,37	
R2-312	SP-309	14,37	
R2-313	SP-310	14,37	
R2-314	SP-311	14,37	
R2-315	SP-312	14,37	
R2-316	SP-313	14,37	
R2-317	SP-314	14,37	
R2-318	SP-315	14,37	
R2-319	SP-316	14,37	
R2-320	SP-317	14,37	
R2-321	SP-318	14,37	
R2-322	SP-319	14,37	
R2-323	SP-320	14,37	
R2-324	SP-321	14,37	
R2-325	SP-322	14,37	
R2-326	SP-323	14,37	
R2-327	SP-324	14,37	
R			


A korpusas - 1 etapaišioji			
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas
K101 per 30	1	Korpusas	44,00
	2	Korpusas	35,30
	3	Korpusas	89,80 m²
K102 puslapis	1	Korpusas	40,00
	2	Korpusas	40,00 m²
			129,91 m²

C korpusas - 14 etapaišioji			
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas
C001	1	San. maisto	4,10
	2	Saldinė	20,38
	3	Saldinė	20,48 m²
C002	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C003	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C004	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C005	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C006	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C007	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C008	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C009	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C010	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
C011	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
			429,72 m²

A korpusas - 14 etapaišioji			
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas
A101	1	Korpusas	44,00
	2	Korpusas	35,30
	3	Korpusas	89,80 m²
A102 puslapis	1	Korpusas	40,00
	2	Korpusas	40,00 m²
			129,91 m²


D korpusas - 14 etapaišioji			
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas
D101	1	San. maisto	4,10
	2	Saldinė	20,38
	3	Saldinė	20,48 m²
D102	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D103	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D104	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D105	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D106	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D107	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D108	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D109	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D110	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D111	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D112	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D113	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D114	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D115	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D116	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D117	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D118	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D119	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
D120	1	San. maisto	4,79
	2	Mėgaminis	8,45
	3	Saldinė	20,38
			429,72 m²

- Komerčinė patalpa
- 1K butas
- 1,5K butas
- 2K butas
- 3K butas
- 4K butas




2025 10	0	Derinimų, vietininių, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimai	
Kval. dok. Nr.		aketurī	
A1451		PV	L. Rekevičius
A1463		PDV	M. Rakauskienė
		ARCH	A. Kamčalis
		ARCH	R. Mickevičius-Valskėnė
		Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis	
		Brėžinio pavadinimas: -1A planas	
		M 1:200	
Statyklapis:		Dokumento žymos:	
Kalbos, trump. LT		UAB "Koratus"	
		A171-PP-25A-02.1.2	
		LAPU	LAPAI
		1	1

Zemlja	Cijena u milijardama		Piketa
	No	Posrednika	
AGS	2	Sestona	14,13
			24,19
	1	San miguel	8,42
	2	Megaron	6,25
CGM	3	Sestona	11,26
	3	Sestona	21,71
			42,07
	1	San miguel	4,40
CIB	2	Sestona	10,05
			20,46
	1	San miguel	4,44
CIB	2	Megaron	9,25
	3	Sestona	20,47
			24,77
CIB	1	San miguel	4,29
	2	Sestona	10,75
			23,01
CGI	1	San miguel	5,87
	2	Megaron	9,10
	3	Sestona	24,05
			41,03
CIB	1	San miguel	5,55
	2	Megaron	11,06
	3	Sestona	20,76
CG21	1	San miguel	5,12
	2	Megaron	11,47
			22,19
CG22	1	Sestona	16,76
	3	Sestona	6,52
	3	Sestona	1,98
			41,08
CG28	1	Sestona	21,28
			25,36
	1	Konjevic	20,07
CG21	1	Konjevic	20,07
			25,36
			41,08
Laplace/function	CG2	Laplace	40,59
			45,75




Zemstvo	Dokaznica o posjedovanju		Površina
	Ime vlasnika	Imovina	
Dimitrov	1	Sanj, megasiti	4,57
	2	Sestara	39,83
			24,88 m²
	1	Sanj, megasiti	4,05
Dimitrova	2	Sestara	10,73
			17,54 m²
	1	Sanj, megasiti	5,57
	2	Megasiti	19,22
Dimitrova	3	Sestara	17,94
			33,29 m²
	1	Sanj, megasiti	6,83
	2	Megasiti	11,57
Dimitrova	3	Sestara	12,94
	4	Sanj, megasiti	4,94
	5	Sestara	5,19
			16,47 m²
	1	Sanj, megasiti	1,95
Dimitrova	2	Megasiti	10,07
	3	Sestara	20,05
			18,42 m²
Dimitrova	1	Sanj, megasiti	6,46
	2	Megasiti	21,31
	3	Megasiti	8,81
	4	Sestara	21,38
		42,46 m²	
Dimitrova	1	Sanj, megasiti	5,76
	2	Megasiti	12,3
	3	Sestara	12,08
	4	Sestara	19,10
		37,17 m²	
Dimitrova	DL	Lepetici	17,75
			47,92 m²
Lepetici/Sestara			181,56 m²




2025 10	0		Dienimis, vešmīms, speciālu nekavējam, sūgju r statybos ledimo garmis					
Kval. dar. Nr.	aketuri JANĒS DZIMARČIŠKAS BULVĀRIS G. 3-1, LT-01101VEJUMS, LATVIJA +371 2811 1111 www.aketuri.lv			Objekts: Gyvenamosios paskirties (daugabučių) pastato (ė.3) su gyvenamomis patalpomis Vilniuje, Lelųjų g. 4, kad. Nr. 01/01/0100/2182; skypte, kurio kad.Nr. 01/01/0100/1962, statybos projektas.				
A1451	PV	L. Rekevičius				Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dals		
A1463	PDV	M. Rekevičienė						
	ARCH	A. Kamaitis						
	ARCH	R. Mickovskis-Vaidiekis						
						Brėžinio pavadinimas: 1A planas M 1:200		
	Statykjos:	UAB "Konatus"				Dokumentų žymus:	LAPU	LAPAI
Kalbos. Tirumo. LT						A171-PP-20SA.02.1.3	1	1

Cenário 2a: aplicação				
Zona	Nº	Posiciona	Posiciona	Potência
C01	1	Sun. energia	6,42	
	2	Megafonias	0,19	
	3	Soneteira	23,70	47,30 m²
C02	1	Sun. energia	6,75	
	2	Soneteira	18,17	
			20,20 m²	
C03	1	Sun. energia	5,86	
	2	Megafonias	11,03	
	3	Soneteira	21,15	37,89 m²
C04	1	Sun. energia	6,42	
	2	Soneteira	24,62	
			32,99 m²	
C05	1	Sun. energia	6,83	
	2	Soneteira	18,05	
			24,81 m²	
C07	1	Sun. energia	5,91	
	2	Megafonias	22,60	
	3	Soneteira	20,47	48,96 m²
C08	1	Sun. energia	5,86	
	2	Megafonias	11,04	
	3	Soneteira	22,16	39,06 m²
C09	1	Sun. energia	5,75	
	2	Megafonias	11,75	
	3	Soneteira	29,09	46,59 m²
C10	1	Sun. energia	5,75	
	2	Megafonias	11,75	
	3	Soneteira	29,09	46,59 m²
Lighthouse/Function	CL1-1		40,38	
			352,72 m²	




Zapisa	Opisovanje odnosa		Prijela
	No	Predložaka	
D02	1	Sesione	6,50
	2	Sesione	20,00
			26,50 m³
D03	1	Sesije	4,54
	2	Sesije	14,43
			18,97 m³
D04	1	Sesije	10,08
	2	Sesije	10,08
D05	1	Sesije	2,29
	2	Sesije	11,44
			13,73 m³
D06	1	Sesije	6,18
	2	Sesije	11,44
D07	1	Sesije	11,44
	2	Sesije	11,44
			22,88 m³
D08	1	Sesije	1,09
	2	Sesije	0,51
			1,60 m³
D09	1	Sesije	2,78
	2	Sesije	17,40
			20,18 m³
D10	1	Sesije	1,54
	2	Sesije	11,44
			12,98 m³
D11	1	Sesije	0,47
	2	Sesije	2,99
			3,46 m³
D12	1	Sesije	4,37
	2	Sesije	10,08
			14,45 m³
D13	1	Sesije	24,21
	2	Sesije	20,00
			44,21 m³
Lapinske/teritorije	D14	Lapinske	46,31
			46,31 m³




2025.10	0		Dėiniui, veidmeniu, specialųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "KORUSUS ARCHITECTS" RAJČIŲ G. 5-1, LT-01101VEIKULAS, LAIKINIS veidmeniu ir www.aketuri.lt			Objektas: Gyvenamųjų paskirties (daugiabučio) pastato (6-3) su komercinerinės paskirties Viniųje, Leidų g. 4, kad. Nr. 0101/0100-2182; sklype, kurio kad. Nr. 0101/0100-1962, statybos projektas.		
	A1451	PV	L. Rekevičienė			
	A1463	PDV	M. Rekevičienė			
		ARCH	A. Kamališaitė			
		ARCH	R. Mikėvičiūtė-Vaičiūskienė			
Statybos įrangio LT	Statybos:			Būdinio pavadinimas: 2A planas M 1:200, 1:2		
	UAB "Korusus"			Dokumentų žymuo: A171-PP-25A-02.1.4		
				LAIDA 0		
				LAPU 1		
				LAPAI 1		

Zemlja	Cijena po jedinici		Ploha
	m ²	Posrednik	
CE1	1	San Jacopo	6.81
	2	Marignone	3.24
	3	Marignone	1.08
	5	Sestine	40.07
CE2	1	San Jacopo	17.76 m ²
	2	Marignone	5.58
	3	Marignone	11.36
	5	Sestine	6.82
CE3	1	San Jacopo	2.45
	2	Marignone	1.05
	3	Sestine	1.05
	5	Sestine	14.25 m ²
CE4	1	San Jacopo	1.55
	2	Marignone	11.17
	3	Sestine	21.37
	5	Sestine	16.80 m ²
CE5	1	San Jacopo	6.89
	2	Sestine	2.08
	3	Sestine	19.77 m ²
	5	Sestine	19.64
CE6	1	San Jacopo	6.73
	2	Sestine	1.64
	3	Sestine	23.39 m ²
	5	Sestine	4.39
CE7	1	San Jacopo	6.82
	2	Marignone	12.25
	3	Sestine	22.01
	5	Sestine	46.15 m ²
CE8	1	San Jacopo	5.82
	2	Marignone	1.08
	3	Sestine	2.01
	5	Sestine	41.29 m ²
CE9	1	Sestine	8.61
	2	Marignone	12.08
	3	Marignone	11.58
	5	Sestine	11.19
Lapina/Torbole	CE4	Lapina	62.17
			436.05 m ²




Značka	Doprava do skladu		Plocha
	Typ	Prázdnotas	
D40	1	San. magaz.	639
	2	Magazín	18,97 m²
D43	1	Stavba	24,20
	2	Magazín	1,80
	3	Magazín	46,66 m²
D44	1	San. magaz.	1,38
	2	Magazín	11,48
	3	Magazín	11,08
	4	Stavba	46,66 m²
D45	1	San. magaz.	4,99
	2	Magazín	12,33
	3	Magazín	12,35
	4	Magazín	15,96 m²
D47	1	San. magaz.	1,78
	2	Magazín	15,57
	3	Magazín	27,78
	4	Magazín	10,38
	5	Stavba	13,18 m²
D48	1	San. magaz.	1,50
	2	Magazín	10,38
	3	Stavba	26,29 m²
D49	1	San. magaz.	6,11
	2	Magazín	10,01
D49	1	Stavba	24,20
	2	San. magaz.	18,97 m²
Lapovce/Turbocor	D44	Lapovce	443,81 m²
			43,57 m²




2025.10	0		Dienišimui, vednimui, specialiąjų reikalavimų, nelygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "NEO TERA ARCHITECTS" UAB "PILYČIO G. 3-1 LT OIE HAVILINGS, UAB" reikšėjimas ir nuoroda į normatyvinius aktus			Objektas: Gyvenamoms paskirties (daugiabučių) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leidygų g. 4, kad. Nr. 010/0100/2162; skyje, kurio kad. Nr. 010/0100/1962, statybos projektas.		
	A1451	PV	L. Rekevičius			
	A1463	PDV	M. Rekevičienė			
		ARCH	A. Kamžalis			
		ARCH	R. Mickevičius-Valskiene			
Kalbos. Išvada. LT	Statybos:			Dokumentų pavadinimas: Statinio architektūros planas Brėžinio pavadinimas: 3A planas M 1:200, 1,2 Dokumentų žymuo: A171-PP-23A-02.1.5		
	UAB "Korvus"			LAPU	LAPAI	
				1	1	

Zemlja	Cijena po jedinici		Ploha
	No	Proizvodnja	
CRO	1	San. magnezij	6,73
	2	Sestav	20,07
	3	Magnesium	10,64 m ²
	4	Sestav	10,07
SRB	1	San. magnezij	6,42
	2	Magnesium	6,58
	3	Magnesium	7,12
	4	Sestav	24,07
CRO	1	San. magnezij	6,54
	2	Sestav	9,05
	3	Magnesium	10,64 m ²
CRO	1	San. magnezij	1,41
	2	Sestav	11,22
	3	Sestav	10,07
CRO	1	San. magnezij	6,56
	2	Sestav	23,45
	3	Magnesium	10,76 m ²
CRO	1	San. magnezij	6,28
	2	Sestav	19,18
CRO	1	San. magnezij	13,31
	2	Magnesium	12,25
	3	Sestav	27,60
CRO	1	San. magnezij	1,36
	2	Magnesium	1,07
	3	Sestav	22,05
CRO	1	San. magnezij	41,10 m ²
	2	Magnesium	10,06
	3	Magnesium	10,06
	4	San. magnezij	6,52
Lipnice/Trzin	1	Lipnice	4,008
	2	Trzin	4,008 m ²
Lipnice/Trzin	1	Lipnice	4,008
	2	Trzin	432,37 m ²




Žanras	Dėmesio atkreipimas		Pastaba
	Nr	Pasiskaičius	Pastaba
0502	1	Sen įrenginiai	6,18
	2	Servisas	2,03
			28,80 m³
0503	1	Sen įrenginiai	4,83
	2	Servisas	14,13
			18,79 m³
0504	1	Sen įrenginiai	10,08
	2	Servisas	7,98
	3	Įrenginiai	1,89
	4	Servisas	0,27
			66,15 m³
0505	1	Sen įrenginiai	4,09
	2	Servisas	13,53
	3	Servisas	2,00
	4	Servisas	0,50
			60,37 m³
0507	1	Sen įrenginiai	5,09
	2	Servisas	0,53
	3	Servisas	2,78
			37,38 m³
0508	1	Sen įrenginiai	6,63
	2	Įrenginiai	8,50
	3	Servisas	1,28
	4	Servisas	0,25
			17,22 m³
0509	1	Sen įrenginiai	5,52
	2	Įrenginiai	6,47
	3	Servisas	2,92
			24,91 m³
0510	1	Sen įrenginiai	0,58
	2	Servisas	1,93
			23,88 m³
Lėšų šaltiniai	1	Suėjimo	24,12
	2	Sen įrenginiai	6,12
			45,20 m³
DLS Lėšų šaltiniai			0,63
			46,83 m³



B korpuso SA etapaišaga				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plošys	
B001	1	San. maigai	4,24	
	4	Sėdimoji	22,67	
			26,91 m²	
B002	1	San. maigai	4,11	
	2	Miegamoji	19,55	
			23,66 m²	
B003	1	San. maigai	4,49	
	2	Miegamoji	8,07	
	3	Sėdimoji	29,67	
			42,23 m²	
B004	1	San. maigai	4,73	
	2	Miegamoji	9,70	
	3	Miegamoji	12,19	
	4	Sėdimoji	39,36	
			66,98 m²	
B005	1	San. maigai	4,83	
	2	Miegamoji	11,68	
	3	Sėdimoji	23,36	
			38,25 m²	
B006	1	San. maigai	4,27	
	2	Sėdimoji	39,11	
			43,38 m²	
B007	1	San. maigai	5,84	
	2	Miegamoji	12,28	
	3	Sėdimoji	22,59	
			40,71 m²	
B008	1	San. maigai	4,73	
	2	Miegamoji	8,70	
	3	Miegamoji	11,68	
	4	Sėdimoji	32,92	
			58,03 m²	
B009	1	San. maigai	4,49	
	2	Miegamoji	8,87	
	3	Miegamoji	19,64	
	4	Sėdimoji	24,78	
			48,84 m²	
B010	1	San. maigai	5,54	
	2	Miegamoji	11,42	
	3	Sėdimoji	29,11	
			36,87 m²	
Laidinės/Temblos		DA	Laidinė	41,16
				451,02 m²


C korpuso SA etapaišaga				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plošys	
C001	1	San. maigai	4,10	
	2	Sėdimoji	25,38	
			30,48 m²	
C002	1	San. maigai	4,79	
	2	Miegamoji	8,45	
	3	Miegamoji	19,16	
	4	Sėdimoji	24,54	
			46,94 m²	
C003	1	San. maigai	4,39	
	3	Miegamoji	9,59	
	4	Miegamoji	11,21	
			25,19 m²	
C004	1	San. maigai	4,39	
	2	Sėdimoji	19,59	
			23,98 m²	
C005	1	San. maigai	5,31	
	2	Miegamoji	11,17	
	3	Sėdimoji	29,54	
			36,82 m²	
C006	1	San. maigai	4,30	
	2	Sėdimoji	29,91	
			34,21 m²	
C007	1	San. maigai	4,14	
	2	Sėdimoji	19,49	
			23,63 m²	
C008	1	San. maigai	5,81	
	2	Miegamoji	12,55	
	3	Sėdimoji	27,60	
			45,96 m²	
C009	1	San. maigai	5,42	
	2	Miegamoji	12,84	
	3	Miegamoji	24,48	
			42,74 m²	
C010	1	San. maigai	4,36	
	2	Sėdimoji	25,49	
			30,85 m²	
C011	1	San. maigai	4,64	
	2	Miegamoji	19,30	
	3	Sėdimoji	29,42	
			37,36 m²	
Laidinės/Temblos		DA	Laidinė	41,16
				428,33 m²



A korpuso SA etapaišaga				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plošys	
A001	1	San. maigai	4,79	
	2	Sėdimoji	24,59	
			29,38 m²	
A002	1	San. maigai	4,47	
	2	Miegamoji	19,55	
	3	Sėdimoji	27,16	
			44,64 m²	
A003	1	San. maigai	5,71	
	2	Miegamoji	12,87	
	3	Sėdimoji	22,39	
			40,97 m²	
A004	1	San. maigai	5,58	
	2	Miegamoji	11,89	
	3	Sėdimoji	24,59	
			38,03 m²	
A005	1	San. maigai	5,89	
	2	Miegamoji	11,89	
	3	Miegamoji	19,49	
	4	Sėdimoji	29,73	
			56,99 m²	
A006	1	San. maigai	5,99	
	2	Miegamoji	9,20	
	3	Miegamoji	12,61	
	4	Sėdimoji	29,23	
			56,83 m²	
A007	1	Miegamoji	10,98	
	2	Miegamoji	8,72	
	3	San. maigai	5,85	
	4	Sėdimoji	30,09	
			55,63 m²	
A008	1	San. maigai	5,49	
	2	Miegamoji	11,89	
	3	Miegamoji	19,71	
	4	Sėdimoji	22,23	
			59,32 m²	
A009	1	San. maigai	5,38	
	2	Miegamoji	13,21	
	3	Miegamoji	19,70	
	4	Sėdimoji	26,54	
			54,83 m²	
A010	1	San. maigai	4,17	
	2	Sėdimoji	19,50	
			23,67 m²	
A011	1	San. maigai	4,12	
	2	Sėdimoji	23,34	
			27,46 m²	
A012	1	San. maigai	4,41	
	2	Miegamoji	9,17	
	3	Sėdimoji	24,61	
			38,61 m²	
A013	1	San. maigai	4,34	
	2	Sėdimoji	19,71	
			24,05 m²	
A014	1	San. maigai	4,31	
	2	Sėdimoji	25,14	
			29,45 m²	
Laidinės/Temblos		AL-1	Laidinė	26,54
		AL-2	Laidinė	34,29
				643,79 m²

E korpuso SA etapaišaga				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plošys	
E001	1	San. maigai	5,58	
	2	Miegamoji	14,46	
	3	Sėdimoji	49,70	
	4	Miegamoji	10,89	
			79,99 m²	
E002	1	San. maigai	5,55	
	2	Miegamoji	19,93	
	3	Miegamoji	14,20	
	4	Sėdimoji	33,04	
			61,70 m²	
E003	1	San. maigai	4,90	
	2	Sėdimoji	24,61	
			29,51 m²	
E004	1	San. maigai	5,10	
	2	Miegamoji	19,56	
	3	Miegamoji	8,58	
	4	Miegamoji	14,54	
			38,28 m²	
E005	1	Disto kambarys	5,36	
	2	Miegamoji	9,70	
	3	San. maigai	4,93	
	4	Sėdimoji	49,70	
	5	Miegamoji	19,16	
	6	San. maigai	4,93	
			89,39 m²	
Laidinės/Temblos		DA	Laidinė	39,21
				346,08 m²

- Komercinė patalpa
- 1K butas
- 1,5K butas
- 2K butas
- 3K butas
- 4K butas



2025 10	0	Derinimų, vietinimų, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimai	
Kval. dok. Nr.		aketurī UAB "KORSTUS" ARCHITEKTŲ BURENAS LITVIAI info@aketurī.lt www.aketurī.lt	
A1451		PV	L. Rekevičius
A1463		PDV	M. Rakavičiūnė
		ARCH	A. Kamčalis
		ARCH	R. Mickevičius-Valskėnė
		Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis	
		Brėžinio pavadinimas: 5A planas	
		M 1:200, 1:2	
		Dokumento žymos:	
Kaltos. trump. LT		UAB "Korstus"	
		A171-PP-25A-02.1.7	
		LAPU	LAPAI
		1	1


B korpusas 6A etapui				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas	
BT01	1	Sėdynų	4,81	
	2	Miegamasis	12,48	
	3	Miegamasis	11,40	
	4	Sėdynė	17,73	
			46,24 m²	
BT02	1	Sėdynų	4,79	
	2	Miegamasis	6,70	
	3	Miegamasis	12,19	
	4	Sėdynė	16,51	
			30,19 m²	
BT03	1	Sėdynų	5,33	
	2	Miegamasis	16,16	
	3	Miegamasis	17,36	
	4	Sėdynė	16,85	
			55,69 m²	
BT04	1	Sėdynų	4,40	
	2	Sėdynė	25,62	
	3	Miegamasis	10,07	
	4	Sėdynė	10,07	
			50,16 m²	
BT05	2	Miegamasis	12,39	
	2	Miegamasis	16,80	
	3	Sėdynų	4,40	
	2	Sėdynė	25,49	
			59,08 m²	
BT06	2	Miegamasis	16,67	
	2	Miegamasis	11,39	
	3	Sėdynų	4,40	
	2	Sėdynė	16,42	
			48,88 m²	
Laidinės/Tarnavos				
	8/2	Laidinė	16,67	
			86,87 m²	
			356,49 m²	

C korpusas 6A etapui				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas	
CT01	1	Sėdynų	4,44	
	4	Miegamasis	9,48	
	5	Sėdynė	22,17	
			36,09 m²	
CT02	1	Sėdynų	4,49	
	1	Miegamasis	7,36	
	2	Miegamasis	6,72	
	3	Sėdynė	12,17	
			30,74 m²	
CT03	1	Sėdynų	5,71	
	1	Miegamasis	11,48	
	3	Sėdynė	21,34	
			38,53 m²	
CT04	1	Sėdynų	4,41	
	2	Sėdynė	28,52	
	3	Miegamasis	10,07	
			43,00 m²	
CT05	1	Sėdynų	4,85	
	1	Miegamasis	11,01	
	2	Miegamasis	12,80	
	4	Miegamasis	12,34	
			40,00 m²	
CT06	1	Sėdynė	16,86	
	2	Miegamasis	11,35	
	3	Miegamasis	15,68	
	4	Sėdynų	2,44	
			46,33 m²	
Laidinės/Tarnavos				
	8/2	Laidinė	16,67	
			86,87 m²	
			356,76 m²	




A korpusas 6A etapui				
Žymos	Nr.	Pavadinimas	Plotas	
AT01	1	Sėdynų	5,27	
	2	Miegamasis	11,14	
	3	Miegamasis	16,58	
	5	Sėdynė	12,51	
			45,50 m²	
AT02	1	Sėdynų	5,26	
	2	Miegamasis	11,24	
	3	Sėdynė	22,19	
			38,69 m²	
AT03	1	Sėdynų	21,52	
	4	Sėdynų	4,10	
	6	Miegamasis	10,95	
			36,57 m²	
AT04	1	Sėdynų	4,28	
	2	Sėdynė	22,17	
	3	Miegamasis	12,39	
			38,84 m²	
AT05	1	Sėdynų	4,24	
	2	Miegamasis	12,39	
	3	Sėdynė	20,49	
			27,12 m²	
AT06	1	Sėdynų	4,23	
	2	Sėdynė	24,64	
	3	Miegamasis	12,39	
			39,26 m²	
Laidinės/Tarnavos				
	8/2	Laidinė	16,67	
			86,87 m²	
			267,64 m²	

- Komercinė patalpa
- 1K butas
- 1.5K butas
- 2K butas
- 3K butas
- 4K butas




2025 10	0	Derinimų, viešinių, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimai			
Kval. dok. Nr.	aketurī		Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Lėlių g. 4, Kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.		
	UAB "Koratus"				
	UAB "Koratus"				
	www.koratus.lt				
A1451	PV	L. Rekevičius			
A1463	PDV	M. Rekevičienė	Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis		
	ARCH	A. Kamčailis			
	ARCH	R. Mickevičius-Valskėnė			
			Brėžinio pavadinimas:		
			6A planas		
			M 1:200, 1:2		
			Dokumento žymos:		
	Statybinis:				
Kaltos. trump. LT	UAB "Koratus"		A171-PP-25A-02.1.8	LAPU LAPAI	
			1	1	

Mokykla



PASTABOS:


1. Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
4. Statybos eigoje atsiradus neatitiktims brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
7. Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
8. Sąnaudų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
9. Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
10. Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
11. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profilai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
12. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacines literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
13. Angų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose Techninio darbo projekto metu.
14. Pamatų, kolonų, perdangų ir sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.
15. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
16. Brėžinys neskirtas matuoti.
17. Tikslios medžiagos derinamos TDP metu




2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui				
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITECTUR" RAUGINKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt			Objektas:		
				Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.		
	A1451	PV	L. Rekevičius			Dokumento pavadinimas:
	A1463	PDV	M. Rekevičienė			
		ARCH	A. Kamičaitis			Brėžinio pavadinimas:
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė			
						M 1:200
					LAIDA	
Kaibos. trump. LT	Statytojas:			Dokumento žymuo:		
				A171-PP-2SA-02.2.1		
				UAB "Koratus"		
					LAPJ	LAPAI
					1	1



1. Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavaldžius.
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitiktis sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
4. Statybos eigoje atsiradus neatitiktims brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
7. Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
8. Sąnaudų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
9. Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
10. Medžiagų sluoksnius pjūviuje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
11. Kad būtų pasiekta skaičiujamasis garso izoliacijos lygis pervaros turi dalinti patalpas nuo pergangos iki perdagos, poklėstis ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviais dokumentais.
12. Rekomenduojama, kad darbų vykdymas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
13. Angų matmenis ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose Techninio darbo projekto metu.
14. Pamatų, kolonų, perdagų ir sienų ir visų kitų laikančių konstrukcijų sprendinius žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.
15. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
16. Brėžinius neskirtas matuoti.
17. Tikslios medžiagos derinamos TDP metu




2025-10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RAUDOKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.
A1451	PV	L. Rekevičius			
A1463	PDV	M. Rekevicienė			
	ARCH	A. Kamičaitis			
	ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė			
Kalbos. trupm. LT	Statytojas: UAB "Koratus"				Dokumento žymuo: A171-PP-2SA-02.2.2 LAPIJLAPAI 11



PASTABOS:

1. Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
7. Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
8. Sąnaudų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
9. Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
10. Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
11. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profilai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
12. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacines literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
13. Angų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose Techninio darbo projekto metu.
14. Pamatų, kolonų, perdangų ir sienų ir visų kitų laikinųjų konstrukcijų sprendinius žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.
15. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
16. Brėžinys neskirtas matuoti.
17. Tikslios medžiagos derinamos TDP metu



2025 10	0			Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui	
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITECTUR" RAUČIŲKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt			Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.	
				Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis	
				Brėžinio pavadinimas: Pjūvis 03	
				M 1:200	
Kaibos. trump. LT	Statytojas: UAB "Koratus"			Dokumento žymuo: A171-PP-2SA-02.2.3	
				LAPQ	LAPAI
				1	1




ANGOKRAŠČIŲ VARIANTAI



FASADŲ MEDŽIAGŲ KOMBINACIJOS



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMUO	PAVADINIMAS
	Stambios frakcijos tinkas.
	Spalva - balta-šviesiai smėlinė.
	Smulkios frakcijos tinkas.
	Spalva - balta-šviesiai smėlinė.
	1-2 aukšto apdaila: Variantas A: medinės dalylentės Variantas B: klinerio plytos/plytelės
LANGŲ IR ELEMENTŲ SPALVOS	
	Olive green




PASTABOS:

- Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
- Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
- Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
- Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
- Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
- Sąnaudų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
- Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
- Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
- Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietas turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
- Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
- Angų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose Techninio darbo projekto metu.
- Pamattų kolonų, perdangų ir sienų ir visų kitų laikinių konstrukcijų sprendinius žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.
- Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
- Brėžinys neskirtas matuoti.
- Tikslios medžiagos derinamos TDP metu

2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui	
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITECTUR" RAUJOVILLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt	Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vliniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.	
		Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis	
		Brėžinio pavadinimas: F-01 Fasadas	
		M 1:200	
A1451	PV	L. Rekevičius	LAIDA
A1463	PDV	M. Rekevičienė	0
	ARCH	A. Kamičaitis	
	ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė	
	Statytojas:		Dokumento žymuo:
Kalbos, trump. LT	UAB "Korus"		A171-PP-2SA-02.3.1
		LAPŲ	LAPAI
		1	1




ANGOKRAŠČIŲ VARIANTAI



FASADŲ MEDŽIAGŲ KOMBINACIJOS



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
ŽYMUO	PAVADINIMAS
	Stambios frakcijos tinkas.
	Spalva - balta-šviesiai smėlinė.
	Smulkios frakcijos tinkas.
	Spalva - balta-šviesiai smėlinė.
	1-2 aukšto apdaila:
	Variantas A: medinės dalytės
	Variantas B: klinerio plytos/plytelės
LANGŲ IR ELEMENTŲ SPALVOS	
	Spalvė Teracota
	Olive green



PASTABOS:

- Apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinamos su projekto autoriais pagal bandinius ir fizinius pavyzdžius.
- Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitiktis sertifikatus ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją.
- Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu.
- Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tikslinti vietoje pagal faktą.
- Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti.
- Prieš gaminių gamybą gamintojas privalo atlikti darbo brėžinius bei juos suderinti su projekto autoriais. Gamintojai privalo įsivertinti galimus konstrukcijų poslinkius.
- Sąnaudų kiekius žiūrėti žiniaraštyje.
- Brėžinio sprendinius žiūrėti kartu su techninėmis specifikacijomis ir kitomis inžinerinėmis projekto dalimis.
- Medžiagų sluoksniai pjūvyje pateikti supaprastintai, tiksliai žiūrėti SK dalyje.
- Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietas turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais.
- Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas.
- Angų matmenys ir altitudės tikslinamos konstrukcinėse sienose Techninio darbo projekto metu.
- Pamatų, kolonų, perdangų ir sienų ir visų kitų laikančių konstrukcijų sprendinius žiūrėti konstrukcinėje projekto dalyje.
- Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami.
- Brėžinys neskirtas matuoti.
- Tikslios medžiagos derinamos TDP metu

2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui					
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITECTAI" RAUDONKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt			Objektas:			
				Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.			
				Dokumento pavadinimas:			
				Statinio architektūros dalis			
				Brėžinio pavadinimas:			
	A1451	PV	L. Rekevičius	F-03 Fasadas		LAIDA	
	A1463	PDV	M. Rekevičienė	M 1:200		0	
		ARCH	A. Kamičaitis	Dokumento žymuo:		LAPJ	
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė				LAPAI
Kalbos. trump. LT	Statytojas:			A171-PP-2SA-02.3.3		1	1
	UAB "Koratus"						

2025-10	0				Derinimui, viešinimui, specialiąjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITECTA" RAJAVYBOS G. 3A, LT-01418VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.			
	A1451	PV	L. Rekevičius			Dokumento pavadinimas: Statinio architektūros dalis		
	A1463	PDV	M. Rekevičienė					
		ARCH	A. Kamičaitis					
			ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkiėnė			Brėžinio pavadinimas: F-04 Fasadas M 1:200	
Kalbos. trump. LT	Statytojas: UAB "Koratus"				Dokumento žymuo: A171-PP-2SA-02.3.4			
					LAPŲ	LAPAI		
					1	1		



1a - klinkeris



1a - medis

2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.
	A1451	PV	L. Rekevičius		
	A1463	PDV	M. Rekevičienė		
		ARCH	A. Kamižaitis		
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė		
Kalbos. trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:
	UAB "Koratus"				A171-PP-2SA-02.4.1
					LAPŲ
					LAPAI
					1
					1



1a - medis

1a - klinkeris

2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RALIGYKLŲS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.
	A1451	PV	L. Rekevičius		
	A1463	PDV	M. Rekevičienė		
		ARCH	A. Kamižaitis		
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė		
					Brėžinio pavadinimas: Vizualizacija 2
					M
Kalbos. trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:
	UAB "Koratus"				A171-PP-2SA-02.4.2
					LAPŲ
					LAPAI
					11



1a - medis



1a - klinkeris

2025 10	0				Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.			
	A1451	PV	L. Rekevičius					
	A1463	PDV	M. Rekevičienė					
		ARCH	A. Kamičaitis					
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė					
						Brėžinio pavadinimas:	LAIDA	
						Vizualizacija 3	0	
						M		
Kalbos. trump. LT	Statytojas: UAB "Koratus"				Dokumento žymuo:		LAPŲ	LAPAI
					A171-PP-2SA-02.4.3		1	1



2025 10	0		Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui			
Kval. dok. Nr.	aketuri				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.	
	A1451	PV	L. Rekevičius			
	A1463	PDV	M. Rekevičienė			
		ARCH	A. Kamižaitis			
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė			
					Dokumento pavadinimas:	
					Statinio architektūros dalis	
					Brėžinio pavadinimas:	
					Vizualizacija 4	
					M	
Kalbos. trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:	
	UAB "Koratus"				A171-PP-2SA-02.4.4	
					LAPŲ	LAPAI
					1	1



2025 10	0	Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui						
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.			
	A1451	PV	L. Rekevičius					
	A1463	PDV	M. Rekevičienė					
		ARCH	A. Kamičaitis					
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė					
						Brėžinio pavadinimas: Vizualizacija 5 M	LAIDA 0	
Kalbos. trump. LT	Statytojas: UAB "Koratus"				Dokumento žymuo: A171-PP-2SA-02.4.5		LAPŲ 1	LAPAI 1



2025 10	0		Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui		
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.
	A1451	PV	L. Rekevičius		
	A1463	PDV	M. Rekevičienė		
		ARCH	A. Kamižaitis		
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė		
					Brėžinio pavadinimas: Vizualizacija 6 M LAIDA 0
Kalbos. trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo: A171-PP-2SA-02.4.6
	UAB "Koratus"				LAPŲ 1 LAPAI 1



2025 10	0		Derinimui, viešinimui, specialiųjų reikalavimų, sąlygų ir statybos leidimo gavimui		
Kval. dok. Nr.	aketuri UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" RALIGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, LIETUVA info@aketuri.lt www.aketuri.lt				Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabučio) pastato (6.3) su komercinėmis patalpomis Vilniuje, Leičių g. 4, kad. Nr. 0101/0100:2182; sklype, kurio kad.Nr. 0101/0100:1962, statybos projektas.
	A1451	PV	L. Rekevičius		
	A1463	PDV	M. Rekevičienė		
		ARCH	A. Kamižaitis		
		ARCH	R. Mickevičiūtė-Valatkienė		
					Brėžinio pavadinimas: Vizualizacija 7
					M
Kalbos. trump. LT	Statytojas:				Dokumento žymuo:
	UAB "Koratus"				A171-PP-2SA-02.4.7
					LAPŲ 1
					LAPAI 1