

Sprendinių aiškinamasis raštas

Parengtas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu detalusis planas. Detaliojo plano rengimo tikslas: miško ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:423) dalyje miško žemę paversti kitomis naudmenomis, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei atidalyti šį sklypą ir visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis bei ekstensyviai naudojamų želdynų teritorijomis, planuoti susisiekimo komunikacijų koridorius ir jiems funkcionuoti reikalingų servitūtų poreikį, vertinti planuojamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Planuojama teritorija šiaurės vakarinėje pusėje ribojasi su Nemenčinės plentu, pietvakarinė pusė ribojasi su Saulėtekio alėja, pietrytinėje pusėje ribojasi sus laisvos valstybinės žemės plotu, šiaurės rytinėje pusėje su privačios nuosavybės žemės sklypu.

Į planuojamą teritoriją šiuo metu yra esami du įvažiavimai iš Nemenčinės plento.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu projektas rengiamas vadovaujantis sekančiais dokumentais:

- Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-07-11 potvarkis „Dėl leidimo rengti apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. 955-486/23.

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-21 įsakymas "Dėl apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detaliojo plano rengimo sklypuose (kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu planavimo darbų programos tvirtinimo" Nr. 955-571/23 (toliau - Įsakymas).

- Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, patvirtinta 2023-07-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu.


- Potvarkio pagrindu 2023-08-09 pasirašyta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-129/23.

- Galiojančiais bendrojo planavimo dokumentais: Vilniaus miesto savivaldybės bendroju planu (registro Nr. T00086338).

- Lietuvos Respublikos teisės aktais ir projektavimo normomis.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



1 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T0008638)

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro (M-GIS) duomenimis į planuojamą teritoriją patenka valstybinės reikšmės miško plotai. Planuojama teritorija be kita ko yra funkcinėse zonose SAU-6-8 ir SAU-6-3, kuriose miškų ūkio paskirtis ir atitinkami žemės naudojimo būdai nenumatyti, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių tekstinio reglamento (aiškinamojo rašto) 33 punkte pažymėta išimtis - „Jei į funkcinę zoną, kurioje galima statyba, patenka įsiterpę valstybinės reikšmės miškai, veiklą juose reglamentuoja Miškų įstatymas.“ Todėl detaliojo plano sprendiniais valstybinės reikšmės miško plotai formuoti atskirais miškų ūkio paskirties sklypais, nustatant rekreacinių miškų sklypų naudojimo būdą.

Planuojamame žemės sklype Nr. 5 keičiamos miško naudmenos į Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), nes per šią dalį planuojamas įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 6.

Planuojamame žemės sklype Nr. 12 keičiamos miško naudmenos į Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), nes per šią dalį planuojamas įvažiavimas į žemės sklypą Nr. 14.

Pagal Bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos daliai SAU-6-8 taikomi tekstiniai reglamentai: 01, 02, 03, 05, 20, 32. Teritorijos daliai SAU-6-3 taikomas 32 tekstinis reglamentas.

01-UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtina tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo;

02-UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės;

03-Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas);

05-Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos;

20-Numatant kompleksinę sovietmečiu statytų rajonų renovaciją, parengus kvartalų vietovės lygmens kompleksinio TPD, rekonstruojamų esamų daugiaaukščių gyvenamųjų namų, pastatytų iki 1990-ųjų metų, aukštis gali būti padidintas ne daugiau kaip dviem aukštais;

32-Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus;




2 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano. Gamtinio karkaso schema.

Dalis planuojamos teritorijos patenka į gamtinio karkaso teritoriją - Vietinį vidinio stabilizavimo arealą: žemės sklypai kadastro Nr. 0101/0013:378, 0101/0013:98, 0101/0013:423, 0101/0013:428, 0101/0013:378. Žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0013:271 į gamtinį karkasą nepatenka.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Greta planuojamos teritorijos patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, formavimo ir pertvarkymo projektai



3 pav. Ištrauka iš www.vilnius.lt

Planuojamoje teritorijoje nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų. Parengtas „Žemės sklypo Nemėnčinės pl. 13A formavimo ir pertvarkymo projektas“.


Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu
 Konkreizuoti sprendiniai

Greta planuojamos teritorijos pavirtinti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

Įvertinti planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai, vienos ar kelių valdymo sričių plėtros programos, strateginės veiklos planai ir kiti strateginiai dokumentai.



4 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR registracijos Nr. T00072197)




5 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano konceptualiosios dalies (2013-12-11 Nr. 1-1572)


Greta planuojamos teritorijos yra esamas įrengtas dviračių takas. Planuojamoje teritorijoje ir greta jos nauji dviračių takai neplanuojami.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



6 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano koncepcijos (2014-06-18 Nr. 1-1898)




7 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano (TPDR registracijos Nr. T00075982)

Greta planuojamos teritorijos yra pagrindinė turizmo maršruto trasa.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



Sutartiniai ženklai:

| Aprūpinimo šiluma zonos: | |
|---------------------------------|--|
| | I. Centralizuoto šilumos tiekimo zona |
| | II. Konkurencinė zona |
| | III. Šildymo deginant gamtines dujas zona |
| | IV. Necentralizuoto aprūpinimo šiluma zona |
| | Šilumos tiekimo kvartalo riba |
| | Šilumos tiekimo kvartalo numeris |
| | Vilniaus miesto energetinio ūkio mazgo Jočionių g. 13 teritorijos plėtra |
| | Esami šilumos šaltiniai, prijungti prie tinklo |
| | Planuojami šilumos šaltiniai |
| | Katilinių, elektrinių sanitarinė apsaugos zona |
| | Naujų centralizuotos šilumos gamybos šaltinių zona |
| | Vilniaus miesto savivaldybės riba |
| | Valstybinės reikšmės miškų teritorija |
| | Draustinio riba |
| | Regioninio parko riba |
| | Rezervato riba |
| | Natura 2000 teritorijos riba |
| | Gamtos paveldo objektas |
| | Vilniaus senamiesčio riba |
| | Saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos (vietovės) riba |
| | Saugomas nekilnojamosios kultūros vertybės objektas |
| | Saugomos teritorijos numeris |
| | Gamtos paveldo objekto numeris |
| | Vilniaus miesto vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų 1-oji juosta |
| | Vilniaus miesto vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų 2-oji juosta |
| | Naudingosios iškasenos (išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniai ir naudingųjų iškasenų prognozuojamų išteklių plotai) |

8 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano (TPDR registracijos Nr. T00082128)

Pagal Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius planuojama teritorija patenka į centralizuotos šilumos tiekimo zoną.

Teritorijos planavimas. Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai

Planuojamo sklypo Nr. 1:

Plotas 1256 m² ;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Žemės sklype planuojami servitutai:
Nenustatomi.

Esamo sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 0101/0013:428):

Plotas 2009 m² ;

Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K)/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2). Žemės sklypo naudojimo būdai įrašyti nekilnojamojo turto registre.

Pastatų aukštų skaičius - 1-5 aukštai/-;

Užstatymo tipas –laisvo planavimo (lp)/-;

Sklype gali būti statomi: Administracinės paskirties pastatai, prekybos paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai, maitinimo paskirties pastatai ir sporto paskirties pastatai/susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai. **Statinių statyba galima tik iškelus inžinerinius tinklus.**

Maksimali statinio altitudė – 143,75/-;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus - ≤ 20 m/-;

Užstatymo tankis - ≤ 40%/-;

Užstatymo intensyvumas - ≤ 1,2/-;

Apželdinamas plotas - ≥ 10 %/-;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) – 40%/-.

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) – 5000;

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2022-12-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-2052-(14.49.2 E.);

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 2009 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2022-12-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 49VĮ-2052-(14.49.2 E.);

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 1612 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas - Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2022-12-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

vedėjo įsakymas Nr. 49VI-2052-(14.49.2 E.);

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 1399 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Žemės sklype planuojami servitutai:

S2 – kelio servitutas – teisės važiuoti transporto priemonėmis, teisės naudotis pėsčiųjų taku (plotas – 0.0234 ha) – tarnaujantis (215), S2 - inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0234 ha) – tarnaujantis (222);

Viešpataujantys daiktai - sklypai: Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9 (115, 218).

Esamame žemės sklype Nr. 2 registruotas Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) nustatytas formavimo ir pertvarkymo projektu Nr. ZSFP-67085 (pridedama: Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, žemės sklypo planas, formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniai).

Esant poreikiui statybos projekto metu galima koreguoti servituto išplanavimą sklype gavus žemės sklypo savininko(-ų) sutikimą.

Esamo sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 0101/0013:98):

Plotas 2936 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – miškai ir miškingos teritorijos (MI);

Žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė (M);

Žemės naudojimo būdas – Rekreacinių miškų sklypai (M2);

Pastatų aukštų skaičius -;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi - ;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (nejregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 86 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Teritorijos pavadinimas – Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 2935 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas – elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 0,0137 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Žemė sklypas Nr. 3 yra išbrauktas iš valstybinės reikšmės statusą turinčių miškų sąrašo.

Planuojamo sklypo Nr. 4:

Plotas 39 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Sklypas Nr. 4 planuojamas laisvos valstybinės žemės teritorijoje, suformuojant susisiekimui ir inžinerinei infrastruktūrai reikalingą koridorių patekimui ir inžinerinių tinklų tiesimui į esamą žemės sklypą Nr. 5 (kad, Nr. 0101/0013:0271). Valstybinėje žemėje teisės aktų nustatyta tvarka servitutai nenustatomi.

Planuojamo sklypo Nr. 5:

Plotas 109 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0013:0423) dalis - plotas 109 kv.m. verčiama kitomis naudmenomis inžinerinei infrastruktūrai, patekimui į esamą žemės sklypą Nr. 6 (kad. Nr. 0101/0013:0271). Formuojamas sklypas Nr. 5.

Žemės sklypo dydis ir forma planuojama atsižvelgiant į saugaus eismo reikalavimus, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312). Kadangi žemės sklypas Nr. 5 planuojamas aklakeliu, jo gale turi būti įrengta reikiamų išmatavimų gaisrinių automobilių ir specialiojo transporto apsisukimo aikštelė (žr. 12 pav.).

Žemės sklypo Nr. 5 šiaurinė dalis planuojama iki žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0013:0423) šiaurinės dalies. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0013:0423) dalies prijungimas prie esamo miškų ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 0101/0013:0098) nėra galimas, kadangi atidalijus suformuotą atskirą miškų ūkio paskirties žemės sklypo nuo žemės sklypo kad. Nr. 01101/0013:0123 dalį, vadovaujantis

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

teisės aktų nuostatomis, ji yra mažesnis už galimą minimalų miškų ūkio paskirties žemės sklypą.

Esamo sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 0101/0013:271):

Plotas 1099 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – Paslaugų teritorija (PA);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

Pastatų aukštų skaičius - 1-6** aukštai;

Užstatymo tipas –laisvo planavimo (lp);

Sklype gali būti statomi: Administracinės paskirties pastatai, prekybos paskirties pastatai; paslaugų paskirties pastatai, maitinimo paskirties pastatai ir sporto paskirties pastatai;

Maksimali statinio altitudė – 154,75**;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus - ≤ 24** m;

Užstatymo tankis - ≤ 40%;

Užstatymo intensyvumas - ≤ 1,2;

Apželdinamas plotas - ≥ 11 %;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) – 40%;

Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²) – 5000;

** Iki 20 proc. planuojamo (faktinio) pastatais užstatyto ploto gali būti 6 aukštai (24 m, maksimali altitudė 154,75).

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 1009 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas – Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 1009 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas – Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 1009 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Antžeminio užstatymo statybos zona ir statybos riba planuojama nemažiau kaip 3 metrų atstumu iki sklypo ribos.

Požeminis užstatymas prie sklypo ribos galimas gavus besiribojančio žemės sklypo savininko sutikimą.

Planuojamo sklypo Nr. 7:

Plotas 2816 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – miškai ir miškingos teritorijos (MI);

Žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė (M);

Žemės naudojimo būdas – Rekreatinių miškų sklypai (M2);

Pastatų aukštų skaičius -;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi - ;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 86 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas – Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 2935 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Žemės sklype planuojami servitutai:

S7 – inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0518 ha) – tarnaujantis (215);

Planuojamo sklypo Nr. 8:

Plotas 2101 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių želdynų teritorija (BZ);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorija (E);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (nejregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

S8 - inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0110 ha) – tarnaujantis (222);

Planuojamo sklypo Nr. 9:

Plotas 3180 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – miškai ir miškingos teritorijos (MI);

Žemės naudojimo paskirtis – miškų ūkio paskirties žemė (M);

Žemės naudojimo būdas – Rekreatyvių miškų sklypai (M2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: pastatų statyba nenumatoma;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Užstatymo intensyvumas -;
 Apželdinamas plotas -;
 Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

S9 - inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0049 ha) – tarnaujantis (222);

Planuojamo sklypo Nr. 10:

Plotas 10 m² ;

Teritorijos naudojimo tipas – bendrojo naudojimo erdvių ir želdynų teritorija (BZ);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos (E);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: pastatų statyba nenumatoma;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

S10 - inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0006 ha) – tarnaujantis (222);

Planuojamo sklypo Nr. 11:

Plotas 269 m² ;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Užstatymo tipas –;
 Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;
 Maksimali statinio altitudė –;
 Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;
 Užstatymo tankis -;
 Užstatymo intensyvumas -;
 Apželdinamas plotas -;
 Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Planuojamo sklypo Nr. 12:

Plotas 76 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0013:0423) dalis - plotas 76 kv.m. verčiama kitomis naudmenomis inžinerinei infrastruktūrai. Formuojamas sklypas Nr. 12.

Planuojamo sklypo Nr. 13:

Plotas 19 m² ;

Teritorijos naudojimo tipas – inžinerinės infrastruktūros koridorius (TK);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

Pastatų aukštų skaičius - ;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

S13 - inžinerinių tinklų servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (plotas – 0,0002 ha) – tarnaujantis (222);

Esamo sklypo Nr. 14 (kad. Nr. 0101/0013:270):

Plotas 2395 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas: nustatomas prioritetas naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos (V) /kitas galimas naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

Pastatų aukštų skaičius - 1-5 aukštai;

Užstatymo tipas –laisvo planavimo (lp);

Sklype gali būti statomi: Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniam pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai; socialinei infrastruktūrai – mokslo paskirties pastatams, kultūros paskirties pastatams; gydymo paskirties pastatams; sporto paskirties pastatams ir sporto

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

inžineriniams statiniams; specialiosios paskirties statiniams.
 /Daugiabučiai gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai;
 Maksimali statinio altitudė – 148,25;
 Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus - ≤ 20 m;
 Užstatymo tankis - $\leq 40\%$;
 Užstatymo intensyvumas - $\leq 1,2$;
 Apželdinamas plotas - $\geq 35\%*$, $\geq 40\%*$, $\geq 45\%*$, $\geq 50\%*$;
 Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) – 40%.

** Priklausomųjų želdynų normą pagal planuojamo pastato paskirtį nustatyti vadovaujantis Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694, nuostatomis*

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją –;

Teritorijos pavadinimas – Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją –;

Teritorijos pavadinimas – Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją –;

Teritorijos pavadinimas – Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – ;

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Teritorijos pavadinimas - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. – 100379402

Įregistravimo pagrindas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11- 30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-405;

Įregistravimo data –2022-12-21;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 77 kv.m. (nuo 2023-01-05)

Teritorijos pavadinimas - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. – 100318295

Įregistravimo pagrindas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01- 25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38;

Įregistravimo data –2022-02-22;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 58 kv.m. (nuo 2023-01-04)

Teritorijos pavadinimas - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. – 100276852

Įregistravimo pagrindas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01- 25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38;

Įregistravimo data –2022-02-11;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 14 kv.m. (nuo 2023-01-05)

Teritorijos pavadinimas - Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. – 100380860

Įregistravimo pagrindas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11- 30 ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-405;

Įregistravimo data –2022-12-27;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 77 kv.m. (nuo 2023-01-05)


Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.


Žemės sklypas Nr. 14 yra užstatytas ir aprūpintas visais eksploatavimui būtiniais inžineriniais tinklais (vandentiekis, nuotekos, elektros, ryšių tinklai ir kt.). Norint keisti veiklos mastus, rengiant statinio projektą, turi būti rekonstruojami esami ar tiesiami nauji tinklai pagal išduotas prisijungimo sąlygas.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



9 pav. Ištrauka iš www.vilnius.lt



10 pav. Ištrauka iš www.vilnius.lt

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalūs planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu
Konkretizuoti sprendiniai

Planuojamo sklypo Nr. 15:

Plotas 726 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ);

Žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – Atskirųjų želdynų teritorijos (E);

Pastatų aukštų skaičius -;

Užstatymo tipas –;

Sklype gali būti statomi - ;

Maksimali statinio altitudė –;

Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;

Užstatymo tankis -;

Užstatymo intensyvumas -;

Apželdinamas plotas -;

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

Teritorijos pavadinimas - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 86 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Teritorijos pavadinimas – Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis);

Teritorijos unikalus Nr. –

Įregistravimo pagrindas - 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711;

Įregistravimo data –;

Žemės plotas, patenkantis į teritoriją – 2935 kv.m. (nuo 2023-01-01)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Nenustatomi.

Žemės sklypas formuojamas kitos paskirties, atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypu, nes yra mažesnis už galimą minimalų miškų ūkio paskirties žemės sklypą.

Planuojamo sklypo Nr. 16:

Plotas 7347 m²;

Teritorijos naudojimo tipas – bendro naudojimo erdvių želdynų teritorija (BZ);

Žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (KT);

Žemės naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorija (E);

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Pastatų aukštų skaičius - ;
 Užstatymo tipas –;
 Sklype gali būti statomi: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai;
 Maksimali statinio altitudė –;
 Leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus -;
 Užstatymo tankis -;
 Užstatymo intensyvumas -;
 Apželdinamas plotas -;
 Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) –.

Nustatomos (neįregistruotos) specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zona (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Žemės sklype planuojami servitutai:

Neplanuojami.

Teritorijos naudojimo būdo turinys:

Sklypas Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0013:0428) – **K/I2** - žemės sklypas, kuriame yra numatoma statyti: Administracinės paskirties pastatus, prekybos paskirties pastatus; paslaugų paskirties pastatus, maitinimo paskirties pastatus ir sporto paskirties pastatus/susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus.

Esamam žemės sklypui Nr. 2 pagal Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis nustatyti du žemės naudojimo būdai: komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Žemės sklype registruotas kelio servitutas, kuris nustatytas formavimo ir pertvarkymo projektu.

Sklypas Nr. 6 – **K** - žemės sklypas, kuriame yra numatoma statyti: Administracinės paskirties pastatus, prekybos paskirties pastatus; paslaugų paskirties pastatus, maitinimo paskirties pastatus ir sporto paskirties pastatus

Sklypas Nr. 14 – **V/G2** - Žemės sklypas, skirtas valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniam pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; religinės paskirties pastatams ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai; socialinei infrastruktūrai – mokslo paskirties pastatams, kultūros paskirties pastatams; gydymo paskirties pastatams; sporto paskirties pastatams ir sporto inžineriniams statiniams; specialiosios paskirties statiniams.

/Daugiabučiam gyvenamiesiems pastatams ir jų priklausiniams.

Žemės sklype Nr. 14 nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai. Pirmuoju įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas yra prioritetas, pagal jį nustatomas konkretus žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdas tvirtinant detalų planą. Kitais detalizavimu plane pagal teritorijos naudojimo tipą nurodytais žemės naudojimo būdais žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, Vyriausybės nustatyta tvarka

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

informuojant visuomenę.

Numatomas statinių aukštis:

Sklypai Nr. 2, Nr. 6*, Nr. 14 - iki 5 aukštų (iki 20 metrų).

*Sklype Nr. 6 Iki 20 proc. planuojamo (faktinio) pastatais užstatyto ploto gali būti 6 aukštai (24 m, maksimali altitudė 154,75).

Sklypai Nr. 1, Nr. 13 - kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypai (**I2**) formuojami laisvos valstybinės žemės teritorijoje.

Žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0013:423 dalijamas į keturis sklypus:

- Sklypai Nr. 5 ir Nr. 12 - kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypai (I2). Žemės sklypai skirti inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti, pagal LR miškų įstatymo 11 straipsnį. Už valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis į valstybės biudžetą iniciatoriai turi sumokėti pinigine kompensacija;

- Sklypas Nr. 9 - miškų ūkio paskirties, rekreacinių miškų žemės sklypas (M2).

- Sklypas Nr. 15 - kitos paskirties, atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypai (E);

Vadovaujantis BP aiškinamojo rašto Pirmojo skyriaus Trečio skirsnio „Teritorijos naudojimo reikalavimų tikslinimas nekeičiant BP sprendinių“ 12 punkto ir 14 punkto nuostatomis tikslinama inžinerinės infrastruktūros koridoriaus funkcinės zonos riba iki Nemenčinės pl. esamų raudonųjų linijų ir, kurios sutampa su RC registruotu miško paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 0101/0013:378 ir komercinės paskirties objektų teritorijų sklypu, kadastro Nr. 0101/0013:428.

Sklypai Nr. 8, Nr. 10, Nr. 15 ir Nr. 16 – **E** – žemės sklypai, kuriuose statyba nenumatoma.

Sklypai Nr. 3, Nr. 7, Nr. 9 – **M2** – miškų ūkio paskirties žemės sklypai, kuriuose statyba negalima.

Pasirinktieji teritorijos naudojimo reglamentai.

Pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai nurodyti pagrindiniame brėžinyje.

Detaliojo plano planuojamos teritorijos riba pažymėta pagrindiniame brėžinyje.

Pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio užstatymo zona ir riba atitraukta ne mažiau kaip 3 metrus nuo sklypo ribos.

Automobilių parkavimas žemės sklype Nr. 6 numatomas antžeminis ir požeminis. Požeminis užstatymas planuojamas iki žemės sklypo Nr. 6 ribos. Planuojant požeminį užstatymą iki sklypo ribos statybos projekto rengimo metu būtina gauti besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimą. Negavus besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimo, požeminio užstatymo statybos zoną ir ribą planuoti vieno metro atstumu iki sklypo ribos.

Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius tikslinamas statybos projekto rengimo etape vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai". Sunkiojo transporto eismas planuojamoje teritorijoje nėra numatomas, išskyrus statybos laikotarpį, kaip aptarnaujančio transporto priemonės.

Žemė sklype Nr. 14 esančių medžių šaknų apsaugos zonoje požeminis užstatymas negalimas. Jų šaknų apsaugos zonoje antžeminis užstatymas galimas tik nuo antro aukšto (jų šaknų apsaugos zonoje pirmas aukštas nenumatoma). Nuo antro aukšto užstatymas šių medžių šaknų apsaugos zonoje gali būti formuojamas tik iki medžių lajos apsaugos zonos. Žemės sklype Nr. 14 yra esami eksploatuojami pastatai, kurie patenka į šaknų apsaugos zoną, t.y. apsaugos Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

zonos dalyse jau yra esamas užstatymas, statiniai pastatyti ir pradėti eksploatuoti prieš 80 – 60 metų. Esamas užstatymas, patenkantis į šaknų apsaugos zoną neigiamos įtakos medžiams (šaknims) neturi.

Statybos linija nenustatoma, nes aplinkinėje teritorijoje nėra išskirtinės ar tik tai teritorijai būdingos urbanistinės struktūros. Vyrauja laisvo užstatymo urbanistinė struktūra, kur pastatai su priklausiniais planuojami individualiai kiekviename žemės sklype ar laisvoje valstybinėje žemėje. Aplinkinėje nėra išlaikyta vientisa statybos linija, vyrauja chaotiškas užstatymas.

Pagal 2007 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo", želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto % turi sudaryti:

Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) žemės sklypuose Nr. 2, Nr. 6, kurie nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją - ne mažiau kaip 10 % sklypo ploto.

Visuomeninės paskirties teritorijos (V) žemės sklype Nr. 14:

| Eil. Nr. | Žemės sklypo naudojimo būdas | Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, proc. | Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto gamtinio karkaso stipriai pažeisto (degraduoto) geoekologinio potencialo* teritorijose (proc.) | Didžiausia leidžiama kompensuoti priklausomųjų želdynų plotų normų dalis (procentiniai punktai) |
|----------|---|---|---|---|
| 3. | Visuomeninės paskirties teritorijos**: 3.1. žemės sklypai, skirti šioms mokslo paskirties pastatams: vaikų darželiams, lopšeliams; bendrojo lavinimo mokykloms | 50 40 | 50 50 | - - |
| | 3.2. žemės sklypai, skirti šioms gydymo paskirties pastatams: sanatorijoms; ligoninėms, klinikoms, reabilitacijos centrams | 45 35 | 50 45 | - - |
| | 3.3. žemės sklypai, skirti 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nepaminėtiems pastatams visuomeninės paskirties teritorijose | 15 | 25 | - |

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) žemės sklype Nr. 14 ne mažiau kaip 30% sklypo ploto.

Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype 40%, kuriam netaikomos kompensacinės priemonės (lietaus vandens infiltracinių ar užlaikymo sistemų įrengimas, arba papildomas investavimas į miesto lietaus nuotekų sistemos pajėgumo didinimą). Viršijus nurodytą kiekį – projektavimo sąlygose nustatomos kompensacinės priemonės.

Teritorijai taikomi apribojimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis planuojamai teritorijai yra taikomi šie apribojimai:

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Planuojama teritorija patenka į aerodromo apsaugos zoną „E“. Planuojamoje teritorijoje galioja Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus pirmas skirsnis. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, planuojamoje teritorijoje *Nesuderinus su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra <...> statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, toliau nurodytose aerodromo apsaugos zonose draudžiama:*

<...> 4) apsaugos zonoje E – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 100 metrų ir didesnis.

Planuojamoje teritorijoje naujai statomų arba rekonstruojamų statinių, kartu su visais ant jų sumontuotais įrenginiais, absoliutus aukštis (altitudė) turi neviršyti 281 metrų.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis).

Kitos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus nustatomos statybos projekto rengimo metu pagal išduotas sąlygas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo „Dėl kriterijų pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugomiems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ Nr. 206 nuostatomis, žemės sklype esantys medžiai ir krūmai, kurie atitinka saugotinių medžių ir krūmų kriterijus, turi būti išsaugomi.

Saugotinių medžių tvarkymas turi būti vykdomas pagal Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87, reikalavimus.

Nekilnojamojo turto registre įregistruotos Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažymėtos Detaliojo plano brėžinyje.

Pagal 2023-08-28 parengtos topo nuotraukos duomenis Detaliojo plano planuojamoje teritorijoje yra esami objektai, kurių apsaugai turi būti nustatyta ir Nekilnojamojo turto registre įregistruota teritorija (apsaugos zona) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas, bet Detaliojo plano rengimo metu Nekilnojamojo turto registre tokia teritorija (apsaugos zona) dar neįregistruota.

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalį esamų objektų Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

apsaugos zonos, kurios nenustatytos ir neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, turi būti nustatytos Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tvirtinamuose planuose, žemėlapiuose ir (ar) schemose ir įregistruotos Nekilnojamojo turto registre iki 2026-12-31. Už tokių esamų objektų (inžinerinių tinklų, statinių, įrenginių ir kt.) teritorijų (apsaugos zonų) nustatymą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre atsakingas asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios turi būti nustatytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – įstatymų ar atitinkamos srities ministro (pagal jam pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija.

Todėl vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu reglamentavimu, esamų objektų teritorijos (apsaugos zonos), kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kurios neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, šiame Detaliajame plane nenustatomos.

Kiti pasirinktieji teritorijos naudojimo reglamentai


Planuojamos teritorijos reljefas kylantis pietryčių pusės link. Absoliutinė pastatų altitudė planuojama nuo 143,75 m iki 148,25 m, pastatų aukštis iki aukščiausio taško - iki 20 m kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypuose.

Sklype Nr. 6 iki 20 proc. planuojamo (faktinio) pastatais užstatyto ploto gali būti 6 aukštai (24 m, maksimali altitudė 154,75).

Dalis planuojamos teritorijos šiuo metu yra užstatyta.

Susisiekimo sistema

Privažiavimo kelio plotis prie planuojamų sklypų parinktas pagal funkcinę jo paskirtį bei prognozuojamą apkrovimą, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".



11 pav. Ištrauka iš www.vilnius.lt.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Į planuojamą teritoriją šiuo metu yra esami du įvažiavimai iš Nemenčinės plento.

Į planuojamą žemės sklypą Nr. 6 planuojamas įvažiavimas per planuojamą žemės sklypą Nr. 1 ir žemės sklype Nr. 2 Nekilnojamojo turto registre registruotą kelio servitutą. (žiūrėti 11 pav. Įvažiavimas Nr. A). Įvažiavimui į sklypą Nr. 6 laisvoje valstybinėje žemėje planuojamas atskiras žemės sklypas Nr. 4. Greta esančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0013:423) formuojamas kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypas Nr. 5.

Žemės sklypo dydis ir forma planuojama atsižvelgiant į saugaus eismo reikalavimus, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312). Kadangi žemės sklypas Nr. 5 planuojamas aklakeliu, jo gale turi būti įrengta reikiamų išmatavimų gaisrinių automobilių ir specialiojo transporto apsisukimo aikštelė (žr. 12 pav.).

INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

Servitutai tikslinami/nustatomi/įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka statomų, esamų, perkeliamų inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose.

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Greta planuojamos teritorijos ir planuojamoje teritorijoje yra nutiesti centralizuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.

Žemės sklypas Nr. 14 yra užstatytas ir aprūpintas visais eksploatavimui būtinais inžineriniais tinklais (vandentiekis, nuotekos, elektros, ryšių tinklai ir kt.), Norint keisti veiklos mastus, rengiant statinio statybos projektą, turi būti rekonstruojami esami ar tiesiami nauji tinklai pagal išduotas prisijungimo sąlygas.

Žemės sklypo Nr. 6 planuojamoje statybos zonoje ir miškų ūkio žemės paskirties žemės sklype Nr. 9 inžinerinius tinklus planuojama iškelti (žiūrėti inžinerinių tinklų brėžinį).

Vandens tinklai žemės sklype Nr. 9 ir dalyje sklypo Nr. 14 yra naikinami, nes jie yra žinybiniai ir neveikiantys.

Nuotekų tinklai žemės sklype Nr. 6 ir už planuojamos teritorijos ribų pietrytinėje pusėje yra naikinami, nes žemės sklypas Nr. 6 jungiasi nuo Nemenčinės pl., o žemės sklypas Nr. 14 jungsis nuo sklypo rytinėje pusėje esančio nuotekų tinklo pagal išduotas institucijų prisijungimo sąlygas statybos projekto metu.

Parengti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo techninį projektą. Statybos projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas. Sprendinius tikslinti statybos projekto metu pagal išduotas prisijungimo sąlygas. Statybos projekto rengimo metu vandentiekio ir nuotekų tinklams nustatyti inžinerinių tinklų servitutus (tarnaujančius, viešpataujančius) tinklų tiesimui, aptarnavimui, naudojimui. Inžineriniai tinklai gali būti iškelti pagal išduotas prisijungimo sąlygas.

Servitutai statybos projekto metu tikslinami/nustatomi/įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka statomų, esamų, perkeliamų inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zonose.

Statybos projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Elektros energijos, dujų tiekimas

Planuojamą teritoriją kerta aukštos įtampos 110 kV elektros oro linija, kuriai nustatyta apsaugos zona, specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Greta planuojamos teritorijos yra nutiesti elektros tinklai, prie kurių planuojama prisijungti.

Elektros energijos tiekimas bus sprendžiamas rengiant pastatų statybos projektus.

Statybos projektą derinti papildomai su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

Statybos projekto metu būtina gauti technines sąlygas.

Trečiųjų asmenų interesai neturi būti pažeidžiami.

Lietaus nuvedimas

Greta planuojamos teritorijos Nemenčinės plente yra nutiesti centralizuoti lietaus nuotekų surinkimo tinklai.

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento (toliau – Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausia turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai.

Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą paviršines nuotekas galima nuvesti į Nemenčinės pl. esantį d 600 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklą.

Jungiantis prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų, būtina suprojektuoti debito reguliavimo / infiltracinį įrenginį, apribojant į tinklus išleidžiamą momentinį paviršinių nuotekų debitą iki ne daugiau nei 10 % nuo bendro sklype surinkto paviršinių nuotekų kiekio

Planuojamuose sklypuose privaloma nuo 30% iki 50% žaliojo ploto, todėl dalis nuo stogų surenkamo lietaus vandens bus nuleidžiama ant žalios vejos ir infiltruosis į gruntus, gali būti naudojama žalių plotų laistymui. Nuo būsimų pastatų stogų ir kietų dangų susidarantis lietaus vandens kiekis nustatomas statinių statybos projekto etape ir parenkamas lietaus nuotekų tvarkymo būdas.

Gatvių apšvietimas

Vadovaujantis Vilniaus gatvių ir 2016 m. standartais LST EN 13201 suprojektuoti ir įrengti /rekonstruoti, pagal poreikį iškelti arba apsaugoti esamą planuojamoje teritorijoje apšvietimo elektros tinklą, prijungiant prie esamo ir / arba naujo apšvietimo elektros tinklo maitinimo punkto (MP) ir / arba artimiausios atramos, sumontuojant rezervines jungtis į artimiausias atramas. Gatvės apšvietimo tinklo neprojektuoti privačiose žemės sklypų ribose ir šaligatvių / pėsčiųjų bei dviračių takų zonoje. Projektuojant vertinti greta parengtus /vykdomus projektus. Statybos projekto ruošimui būtina gauti UAB „Vilniaus apšvietimas“ prisijungimo

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 Ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimose teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

sąlygas gatvių apšvietimo tinklo įrengimui / rekonstravimui / perkėlimui. (<https://www.vilniausapsvietimas.lt/paslaugos/prisijungimo-salygu-isdavimas/>).

Elektroniniai ryšiai

Vadovautis Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymu bei Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintomis taisyklėmis „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.

Naujų statinių ir inžinerinių tinklų projektų rengimui, elektroninių ryšių tinklų perkėlimui išsiimti atskiras prisijungimo/perkėlimo sąlygas;

Išsaugoti veikiančius elektroninių ryšių tinklus, numatyti vietą naujų elektroninių ryšių tinklų trasoms naujai planuojamiems statiniams teritorijoje. Numatyti vietą elektroninių ryšių tinklų perkėlimui, jeigu jie trukdo projekto sprendinių įgyvendinimui.

Šilumos tiekimas

Planuojamoje teritorijoje šildymo reglamentas - centralizuotas šildymas.

Kiekvienas naujas vartotojas planuojamoje teritorijoje šildymu rūpinsis individualiai. Galimi šildymo būdai yra prisijungiant prie centralizuotų šilumos tinklų, vartojant elektrą, atsinaujinančius energijos šaltinius.

Visi detaliojo plano inžinerinių tinklų sprendiniai tikslinami statybos projekto stadijoje, pagal išduotas prisijungimo sąlygas.

Aplinkosauginių reikalavimų vertinimas

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūra nebus atliekama.

Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo „Dėl kriterijų pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugomiems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ Nr. 206 nuostatomis, žemės sklype esantys medžiai ir krūmai, kurie atitinka saugotinių medžių ir krūmų kriterijus, turi būti išsaugomi.

Numatant sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių (G2) teritorijos naudojimo būdą, taikomi LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymo Nr. D1-694 „Dėl viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyti priklausomųjų želdynų plotų reikalavimai. Priklausomųjų želdynų plotai sudaryti 30% suformuotame žemės sklype.

Atliekų tvarkymo sprendiniai pateikti pagrindiniame brėžinyje.

Kietųjų naudingųjų iškasenų ir potencialių taršos židinių telkinių teritorijoje nėra.

Higieninių reikalavimų vertinimas

1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis planuojamai teritorijai yra taikomi šie apribojimai:

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Planuojama teritorija patenka į aerodromo apsaugos zoną „E“. Planuojamoje teritorijoje galioja Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus pirmas skirsnis. Vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, planuojamoje teritorijoje *Nesuderinus su viešąja įstaiga Transporto kompetencijų agentūra <...> statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, toliau nurodytose aerodromo apsaugos zonose draudžiama:*

<...> 4) apsaugos zonoje E – statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių aukštis aerodromo žemiausio KTT slenkščio altitudės atžvilgiu yra 100 metrų ir didesnis.

Planuojamoje teritorijoje naujai statomų arba rekonstruojamų statinių, kartu su visais ant jų sumontuotais įrenginiais, absoliutus aukštis (altitudė) turi neviršyti 281 metrų.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis).

Kitos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bus nustatomos statybos projekto rengimo metu pagal išduotas sąlygas.

2. Planuojami sklypai yra urbanizuojamoje teritorijoje. Greta planuojamos teritorijos dominuoja bendrabučių, komercinės, paslaugų, visuomeninės paskirties pastatų užstatymas.

Planuojamoje teritorijoje numatoma paslaugų paskirties, visuomeninės paskirties ar daugiabučius gyvenamuosius pastatus. Planuojamas užstatymas neturės įtakos gretimuose sklypuose esančių pastatų natūraliam apšvietimui. Detaliojo plano stadijoje konkretūs pastatų gabaritai ir jų vidinių patalpų išplanavimai nesprenžiami. Rengiant statybos projektus būtina tiksliai įvertinti normatyvinę projektuojamų pastatų insoliaciją, bei užtikrinti patalpų natūralaus apšvietimo reikalavimus. Tikslūs naujų tūrių parametrai, konfiguracija ir statybos vieta numatomi statybos projekto metu, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ X skirsnio reikalavimais, išlaikant normatyvinius atstumus nuo sklypų ribų iki projektuojamų statinių. Planuojamiems pastatams bus užtikrintos natūralaus apšvietimo sąlygos, nustatytos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Gretimų pastatų insoliacijai planuojamas užstatymas neigiamos įtakos neturės.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sprendinius tiksinti statybos projekto metu pagal išduotas prisijungimo sąlygas.

Statybos projekto ruošimui būtina gauti prisijungimo sąlygas.

Atliekų tvarkymo sprendiniai pateikti pagrindiniame brėžinyje. Rengiant statybos projektą būtina užtikrinti buitinių atliekų konteinerių aikštelių išdėstymą sklype, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu bei Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis. Antrinių žaliavų atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

4. Planuojamas laikinas aplinkos triukšmo padidėjimas dėl statybos darbų sklypuose. Esant poreikiui siūloma taikyti papildomas triukšmo slopinimo priemones: mažiau triukšmingos technikos ir įrangos naudojimas, optimalus darbų organizavimas ir valdymas, optimalus statybinio transporto eismo organizavimas ir valdymas.

Remiantis higienos normos HN 33:2011 1 skyriaus 2 punktu, triukšmo lygis vertinamas gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypų ribas ne Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato fasado, patiriančio didžiausią triukšmo lygį. Jei sklypas, kuriame yra gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatas, yra nesuformuotas, triukšmo lygis vertinamas prie šių pastatų fasadų, patiriančių didžiausią triukšmo lygį. Skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos sukeltą triukšmą, vertinamas tik dienos triukšmo lygis, kadangi planuojamos veiklos triukšmo šaltiniai veiks tik šiuo paros metu.

Vertinant autotransporto sukeltą triukšmą viešo naudojimo gatvėse, taikomas higienos normos HN 33:2011 1-os lentelės 3-ias punktas, o planuojamos ūkinės veiklos sukeltą triukšmą - HN 33:2011 1-os lentelės 4-as punktas.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas* | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA |
|----------|--|----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeltą triukšmą | diena vakaras naktis | 65 60 55 | 70 65 60 |
| 4. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą | diena vakaras naktis | 55 50 45 | 60 55 50 |

HN 33:2011, 1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Rengiant statybos pastato projektą atlikti konkrečios planuojamos vykdomos veiklos ir su ja susijusių transporto srautų poveikio (triukšmo ir oro taršos) artimiausiai gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai skaičiavimus. Statybos projekto rengimo metu, nustatius galimą neigiamą transporto poveikį numatyti ir realizuoti kompensacines priemones.

Numatoma ūkinė veikla ir jos mastai, būdas ir pobūdis neatitinka veiklos rūšių, įrašytų į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo sąrašą. Pagal 2 priedo p.10.2 - urbanistinių objektų (išskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 1 ha plotas kartu su kietosiomis dangomis, šaligatviais, pėsčiųjų takais, dviračių takais), todėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

5. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 p. 32¹ lentelę atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32¹ lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus:

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

32¹ lentelė. Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

32¹ lentelė. Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

| Eil. Nr. | Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis | Atstumai (metrais) | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|--------|---------|------------------|--|-------|-------|--------|---------|------------------|
| | | nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių skaičius* | | | | | | nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius** | | | | | |
| | | 5-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-300 | daugiau kaip 300 | 5-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-300 | daugiau kaip 300 |
| 1. | Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai | 5 | 7 | 10 | 15 | x | x | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 50 |
| 2. | Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | x |
| 3. | Ligoninės su stacionariais, sanatorijos, reabilitacijos centrai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 7 | 10 | x | x | x |

Situacija konkretizuojama ir saugūs atstumai nustatomi statybos projekto etape. Šalia planuojamos teritorijos išdėstytų radiotechninių objektų, galinčių daryti neigiamą įtaką žmonių sveikatai, nėra.

6. Planuojamoje teritorijoje numatoma vykdyti veikla, kuri nepatenka į ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms įrengiamos sanitarinės apsaugos zonos, sąrašus bei nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai, vadovaujantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo IV skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis. Planuojamoje teritorijoje taršą skleidžiančių objektų nenumatoma. Šalia planuojamos teritorijos išdėstytų radiotechninių objektų, galinčių daryti neigiamą įtaką sveikatai, nėra.

Priešgaisriniai reikalavimai


Rengiant teritorijų planavimo dokumentus yra vadovaujama Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (LR aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312).

Vienu metu kilusių gaisrų skaičius priimamas vandens kiekis vienam gaisrui gesinti 15l/s. Numatomas kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas. Teritorijose, kuriose numatoma paslaugų, visuomeninės paskirties pastatų ar daugiabučių gyvenamųjų pastatų užstatymas yra planuojamas gaisrinių automobilių privažiavimas iš Nemenčinės plento šiaurės vakarinėje planuojamos teritorijos pusėje. Užtikrinamas patogus gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie kiekvieno statinio planuojamoje teritorijoje.

Kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklype Nr. 5 ir kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklype Nr. 6 planuojama gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelė vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ VIII sk.


Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



12 pav. ištrauka iš rengiamo Detaliojo plano sprendinių.

Lauko gaisrų gesinimui greta planuojamos teritorijos yra įrengti gaisriniai hidrantai, atstumas iki kurių yra ne didesnis kaip 200 m.



13 pav. ištrauka iš www.vilnius.lt

Sprendiniai konkretizuojami statybos projekto rengimo metu. Privažiavimai prie pastatų turi būti įrengti iki pastatų pripažinimo tinkamais naudoti.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai

Rengiant pastatų ir kitų statinių statybos projektus turi būti užtikrinamas reikalingas vandens kiekis lauko gaisrų gesinimui, vadovaujantis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“.

Rengiant statinių statybos projektus atstumai nuo vandens paėmimo vietos iki projektuojamų pastatų turi būti nustatomi vadovaujantis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis", atsižvelgiant į pastatų atsparumo ugniai laipsnius.

Rengiant pastato ir kitų statinių statybos projektus, ugniai atsparumo laipsnis ir tarpusavio atstumai (atstumai tarp projektuojamų pastatų ir esamų pastatų) turi būti projektuojami laikantis galiojančių gaisro saugos ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų. Statybos projekto stadijoje, projektuojant statinius – pastatus, būtina vadovautis "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", XIII sk.:

Mažiausi leidžiami priešgaisriniai atstumai tarp statinių

| STATINIO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS | Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra | | |
|---------------------------------------|--|----|-----|
| | I | II | III |
| | 6 | 8 | 10 |
| II | 8 | 8 | 10 |
| III | 10 | 10 | 15 |

Šiuo metu detaliojo plano brėžinyje atstumas nuo sklypo ribų iki galimų užstatymo zonų (pastatų ar stogą turinčių inžinerinių statinių) – 3 m, kas atitinka statinius I ugniai atsparumo laipsnį. Norint statyti statinius, pasirinkus ugniai atsparumo laipsnį, būtina išlaikyti mažiausius leidžiamus priešgaisrinius atstumus tarp statinių (projektuojamų ir esamų).


Gaisro plitimas į gretimus statinius (esamus ir projektuojamus) turi būti ribojamas išlaikant norminius atstumus tarp pastatų. Statant (projektuojant) statinius 3 m atstumu nuo sklypo ribos leidžiama pasirinkti I atsparumo ugniai laipsnį. Jei priešgaisrinis atstumas tarp planuojamų pastatų bus mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas turi būti ribojamas priešgaisrinėmis sienomis (ekranais), kurios atskiria gretimus pastatus, ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad kilus gaisrui vienoje užtvaros pusėje, jis neišplistų į už jos esantį pastatą.

Sprendiniai konkretizuojami ir tikslinami statybos projekto rengimo metu.

Esami priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padaliniai dislokuoti arčiausiai nagrinėjamos teritorijos – Vilniaus APVG IV-oji komanda P. Vileišio g. 20A, Vilnius (atstumas iki planuojamos teritorijos apie 3,6 km).

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai



14 pav. Priešgaisrinė gelbėjimo IV-oji komanda. Ištrauka iš www.maps.lt

Rengiant statinio statybos projektą užtikrinti "Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus" (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-12-07, įsakymas Nr.1-338); vadovautis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis" (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2007-02-22, įsakymas Nr.1-66).

Kaliais privažiuoti gaisrinei mašinai turi būti ne siauresnis kaip 3,5 m (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, XV sk. "Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai" 148.6 p.).

Želdiniai

Esamame ir planuojamame kitos paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypuose Nr. 2 ir Nr. 4 bei planuojamame kitos paskirties, visuomeninės paskirties objektų teritorijos/daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklype Nr. 14 esamiems želdiniams atlinktas vertinimas (vertinimo ataskaita pridedama).

Žemė sklype Nr. 14 esančių medžių šaknų apsaugos zonoje požeminis užstatymas negalimas. Jų šaknų apsaugos zonoje antžeminis užstatymas galimas tik nuo antro aukšto (jų šaknų apsaugos zonoje pirmas aukštas nestatomas). Nuo antro aukšto užstatymas šių medžių šaknų apsaugos zonoje gali būti formuojamas tik iki medžių lajos apsaugos zonos. Žemės sklype Nr. 14 yra esami eksploatuojami pastatai, kurie patenka į šaknų apsaugos zoną, t.y. apsaugos zonos dalyse jau yra esamas užstatymas, statiniai pastatyti ir pradėti eksploatuoti prieš 80 – 60 metų. Esamas užstatymas, patenkantis į šaknų apsaugos zoną neigiamos įtakos medžiams (šaknims) neturi.

Dėl esamų medžių išsaugojimo, tvarkymo arba šalinimo sprendžiama statybos projekto metu, o esamų medžių šalinimas galimas teisės aktų nustatyta tvarka tik gavus statybą leidžiantį dokumentą.

Apie 2,6 ha teritorijos prie Saulėtekio alėjos detalusis planas sklypuose (Kadastro Nr. 0101/0013:98, Nr. 0101/0013:271, Nr. 0101/0013:423, Nr. 0101/0013:428, Nr. 0101/0013:378 ir Nr. 0101/0013:270) ir gretimoje teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

Konkretizuoti sprendiniai