



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL APIE 5,1 HA TERITORIJOS TARP ŠEŠKINĖS IR UKMERGĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. sausio 4 d. potvarkio Nr. 955-30/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo“ 1.1.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2026 m. sausio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG48063921:

1. T v i r t i n u apie 5,1 ha teritorijos tarp Šeškinės ir Ukmergės gatvių detalų planą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslai: pagal nustatytas gatvių raudonąsias linijas prie planuojamoje teritorijoje esamų žemės sklypų esant galimybei prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus pakeičiant šių žemės sklypų plotus ir ribas; suplanuoti laisvą valstybinę žemę suformuojant sklypus ir susisiekimo infrastruktūrą; nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus, privalomus ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje teritorijų planavimo dokumentas Nr. K-VT-13-23-1005). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. žemės sklypo Nr. 1 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

2.2. žemės sklypo Nr. 2 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

2.3. žemės sklypo Nr. 3 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

2.4. žemės sklypo Nr. 4 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B);

2.5. žemės sklypo Nr. 5 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2);

2.6. žemės sklypo Nr. 6 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B);

2.7. žemės sklypo Nr. 7 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

2.8. žemės sklypo Nr. 8 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

2.9. žemės sklypo Nr. 9 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

2.10. žemės sklypo Nr. 10 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

2.11. žemės sklypo Nr. 11 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B);


2.12. žemės sklypo Nr. 12 naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (KT), naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2);

2.13. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius

Adomas Bužinskas

Teritorijos Nr.	Žemės sklypo (jo dalies) Nr.	Žemės sklypo (jo dalies) plotas, m²	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI					PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI							
					Žemės naudojimo būdai		Leistinas pastatų aukštis		Užstatymo tankis, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas: perimetris (per); laisvo planavimo užstatymas (lp)	Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %	Servituti (plotas, m²)	Pastatų aukštų skaičius	Statinų paskirtys	Automobilių statymo reglamentas	Kiti reglamentai
					Nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m	Nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m									
1.	8827		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K); Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2); Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 35	≤ 202,50	≤ 62	≤ 1,8	per; lp	≥ 11 - ≥ 48	-	≤ 9	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų, viešbučių, bendro gyvenimo namų paskirties pastatai; gyvenamosios daugiabučių paskirties pastatai; negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai; inžineriniai statiniai urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti	Teritorijai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III sk. "Inžinerinė infrastruktūra" 1, 4, 6, 10, 11, 12 skirsnių reikalavimai.		
1.1.	7797		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 35	≤ 202,50	≤ 70	≤ 2,0	per; lp	≥ 30	-	≤ 9	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų, viešbučių, bendro gyvenimo namų paskirties pastatai Gyvenamosios daugiabučių paskirties pastatai Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai	Nustatomi papildomi reglamentai: a - planuojamoje teritorijoje vyraujantis pastatų aukštų skaičius 7 aukštai, aukštis - ≤ 28 m. Iki didžiausio leistino (9 aukštai) ≤ 35 m - tūriniai akcentai (dominantės) pastatų aukščio gali viršyti ne daugiau 20 % pastaloje užstatyto ir numatomo užstatyti ploto sklype. b - Užstatymo tankio ir intensyvumo rodikliai, priklausomųjų želdynų kiekis žemės sklypi apskaičiuoti aritmetiškai pagal reglamentus sklypo dalyse; išsamiau žr. aiškinamąjį raštą. c - Visuomeninės paskirties naudojimo būdo teritorijoje priklausomųjų želdynų kiekis nustatomas atsižvelgiant į planuojamų pastatų paskirtį; išsamiau žr. aiškinamąjį raštą.		
1.1.A	4178					≤ 25	≤ 193,62						≤ 6				
1.1.B	3619					≤ 35	≤ 202,50						≤ 9				
1.2.	1030			Kita	Prioritetinis - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V) Kitas galimas - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)	-	-	-	-	-	≥ 15	-	-	Inžineriniai statiniai (urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti)			
2.	5698		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) Kitas galimas - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 30	≤ 198,31	≤ 80	≤ 3,0	per; lp	≥ 10	-	≤ 8	Gyvenamosios daugiabučių paskirties pastatai Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų, viešbučių, bendro gyvenimo namų paskirties pastatai Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai	Planuojami servituti Nr. S1, Nr. S2, Nr. S3 ir Nr. S7 (tarnaujantys, 215, 222) - suteikia teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku; tiesi, aptamauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas.		
2.1.	4835																
2.2.	207																
2.3.	508																
2.4.	148																
3.	2307		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V) Kitas galimas - Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B)	≤ 25	≤ 193,40	≤ 80	≤ 3,0	per; lp	≥ 10	-	≤ 6	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties pastatai Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai Inžineriniai statiniai (urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti)	Slatybos zonų dalyse, patenkančiose į servitutus Nr. S1 ir Nr. S3, užstatymas galimas tik užtikrinant nustatytą servitutų funkciją. Planuojami statinių servituti Nr. S4, Nr. S5 ir Nr. S6 (tarnaujantys, 205) - skirti pėsčiųjų galerijų antro aukšto lygvyje statyti.		
3.A	1216					≤ 11	≤ 179,40						≤ 2				
3.B	986					≤ 25	≤ 193,40						≤ 6				
4.	403			Kita	Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B)	-	-	-	-	-	≥ 15	-	-	Inžineriniai statiniai (urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti)			
5.	4428		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) Prioritetinis - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 35	≤ 204,27	≤ 80	≤ 3,0	per; lp	≥ 10	S1 (34)	≤ 9	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų, viešbučių, bendro gyvenimo namų paskirties pastatai Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai			
5.1.	3889																
5.2.	333																
5.3.	186																
5.4.	20																
6.	661		Socialinės infrastruktūros teritorija (SI)	Kita	Prioritetinis - Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 21	≤ 192,23	≤ 70	≤ 2,5	per; lp	≥ 15 - ≥ 50	S2 (19)	≤ 5	Inžineriniai statiniai urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai			
6.1.	546																
6.2.	115																
7.	3455		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K) Kitas galimas - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) Kitas galimas - Visuomeninės paskirties teritorijos (V)	≤ 18	≤ 188,72	≤ 70	≤ 2,0	per; lp	≥ 30	S7 (17)	≤ 4	Gyvenamosios daugiabučių paskirties pastatai Negyvenamieji kultūros, mokslo, gydymo, sporto paskirties pastatai			
7.1.	3194																
7.2.	206																
7.3.	55																
8.	1366			Kita	Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K)	≤ 25	≤ 197,00	≤ 80	≤ 3,0	per; lp	≥ 10	S3 (31)	≤ 6	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų paskirties pastatai			
8.1.	1052																
8.2.	314																
9.	1100			Kita	Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K)	≤ 21	≤ 191,13	≤ 80	≤ 3,0	per; lp	≥ 10	-	≤ 5	Negyvenamieji administracinės, prekybos, paslaugų paskirties pastatai			
10.	4849			Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2)	-	-	-	-	-	-	S4 (28) S5 (143) S6 (53)	-	Susisiekimo komunikacijų statiniai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai			
10.1.	4462																
10.2.	60																
10.3.	4																
10.4.	83																
10.5.	39																
10.6.	191																
10.7.	10																
11.	251		Mišri centro teritorija (GC)	Kita	Prioritetinis - Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (B) Kitas galimas - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų aptarnavimo objektų teritorijos (I1) Kitas galimas - Komeracinės paskirties objektų teritorijos (K)	≤ 20	≤ 189,30	-	-	-	≥ 20	-	-	Inžineriniai statiniai (urbanizuotos teritorijos viešajai erdvei įrengti) Kiti inžineriniai statiniai Kiti inžineriniai statiniai			
12.	17703			Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2)	-	-	-	-	-	-	-	-	Susisiekimo komunikacijų statiniai, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai	Antžeminis gatvės RL ribose		
12.1.	17616																
12.2.	87																



Pastabos:

- Kai detalizajame plane nustatomas teritorijos naudojimo tipas ir nurodomi keli galimi žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai, pirmuoju įrašytas žemės sklypo naudojimo būdas yra prioritetas, pagal jį nustatomas konkretus žemės sklypo žemės naudojimo būdas žemės naudojimo būdai keičiami savivaldybės mero sprendimu, informuojant visuomenę Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimanant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimanant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
- Statinų statyba be gretimų žemės sklypų savininkų rašytinio sutikimo galima tik STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 3 priede, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p. 192, 193 ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos susažybas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priede numatytas atvejis. Požeminis užstatymas galimas viso sklypo Nr. 1 - 3, Nr. 5 - 9 ribose.
- Sklypuose Nr. 1 - 3, Nr. 5 - 9 galimi monofunkciniai arba polifunkciniai pastatai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinų klasifikavimas“ 20-22 p. reikalavimais.
- Projektuojamos teritorijos statinių (atraminių sienelių, atitvarų, aikštelių, parduotuvių, mažosios architektūros formų ir kitų gerbūvio elementų) galimybė numatoma visame sklype, konkreti vieta bus parinkta statinių projekto metu, atsižvelgiant į STR ir kitų teisės aktų reikalavimus. Esami statiniai (ar jų dalys), nepatenkantys į statybos zonas, yra griaunami.
- Vaikų žaidimų aikštelių vietos konkretizuojamos statinių projekto rengimo metu, vadovaujantis STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ XIII skirsnio, Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ III skyriaus reikalavimais.
- Įvažiavimų/išvažiavimų į iš D kategorijos gatvių ar kitų teritorijų vietų gali būti tikslinamos (pastumiamos), išlaikant atstumus bei reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, išskyrus servitutinius įvažiavimus, išvažiavimus. Išlaikomi saugos atstumai nuo planuojamų antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių vietų, įvažiavimų/ išvažiavimų į požemines automobilių stovėjimo aikšteles iki aplinkinių esamų ir projektuojamų pastatų, vaikų žaidimo aikštelių, įgyvendinant distancijos plano sprendinius, esami įrengti įvažiavimai į žemės sklypus, teritorijas turi būti panaikinti. Eismo organizavimo brėžinyje susisiekimo sprendiniai yra rekomendaciniai.
- Medžių tvarkymo priemonės (išsaugojimo, šalinimo, persodinimo galimybės ir k. l.), nustatomos rengiant statinių projektus (PP/TPD).
- Maksimalus nelaidžių dangų plotas - didžiausias nelaidžių dangų plotas sklypuose, kuriai netaikomas kompensacinės priemonės (lietaus vandens infiltracijų ar užliakymo sistemų įrengimas, arba papildomas investavimas į miesto lietaus nuotekų sistemos pajėgumo didinimą) - 50%.
- Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas komerciniuose sklypuose - 10000 m².
- Statiniai sklype išdėstomi užtikrinant gaisrinę saugą, vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ reikalavimais, LR Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-336 patvirtintais „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ ir 2011-02-22 įsakymu Nr. 1-64 patvirtintomis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėmis“.
- Inžinerinių tinklų iškilimas, rekonstravimas ar nauja statyba, planuojamo užstatymo prilygumas prie esančių centralizuotų miesto inžinerinių tinklų sprendžiamas statinių projekto stadijoje. Esamiems inžineriniams tinklams apsaugos zonos, nustatytos LR specialiuoju įstatymu „Inžinerinių tinklų apsaugos“ 10 straipsnyje.
- Topografinis planas suderintas 2023 m. spalio mėn. Topografinis ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIS), unikalus Nr. TIIS11-20230903-060805; koordinacinių sistema - LKS 94, aukščių sistema - LAS07.
- Sklypo Nr. 1 dalyje Nr. 1.2. projektuojami statinius pasiliekant stadijoje, užtikrinti visuomenei galimybę netrukdomai judėti taku, jungiančiu kvartalo viešąsias erdves, aikštę ir pėsčiųjų perėjį, nustatant kelio servitutą. Servitutas nustatomas dvišaliu notariu sandoriu.

ATESTATO NR. 3046	UAB „SENOJO Miesto ARCHITEKTAI“		APIE 5,1 HA TERITORIJOS TARP ŠEŠKINĖS IR UKMERGĖS GATVIŲ DETALUSIS PLANAS
A1107 NKPA 0351	PV	D. SABALIAUSKIENĖ	2025-12
A1904	PDV	V. MICIŪTĖ-BRUŽIENĖ	2025-12
STADIJA DP	INICIATORIUS: UAB „BALTIŠCHES HAUS“		PAGRINDINIS BRĖŽINYS M 1:1000
			K-VT-13-24-1005
			LAPAS 1
			LAPŲ 1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL APIE 5,1 HA TERITORIJOS TARP ŠEŠKINĖS IR UKMERGĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-11 Nr. 30-363/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adomas Bužinskas, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	ADOMAS BUŽINSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:09:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:09:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 10:06:41 – 2028-06-17 10:06:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-11 15:22:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-11 15:22:15 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“