



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	SKLYPO RIBA
	SUFORMUOTŲ KAIMYNIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMI STATINIAI
	VAŽA SKLYPĄ / IŠVAŽA
	GRETIMAS UŽSTATYMAS
	SERVITUTAI
	LŪŽIŲ MIŠKO PARKAS
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	
SKLYPO PLOTAS	10400 m²
SKLYPO TANKIS	17 %
SKLYPO INTENSYVUMAS	0.54
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1755 m²
BENDRAS STATINIO (ANTŽEMINIS) PLOTAS	5607.66m²
BENDRAS STATINIO PLOTAS	6184.93 m²
AUKŠTINGUMAS	16.00 m (abs. alt.:181.05)
PASTATO TŪRIS (ANTŽEMINIS)	31066m³
PASTATO TŪRIS (POŽEMINIS)	2986 m³
ŽELDINAMAS SKLYPO PLOTAS (DALIS)	5633 m² (54,17 %)
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VT. SK. SKLYPE	33 vt.

Kval. patv. dok. Nr.	Generalinis projektuotojas:			UAB „DO Architects“, J. k. 303075947, Betono aklg. 16, LT-03153, Vilnius www.doarchitects.lt			Projekto pavadinimas: GYDymo PASKIRTIES 8.3 (VISUOMENINĖS PASTATŲ PASK. GRUPĖS) PASTATO JUSTINIŠKIŲ G.87. VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS					
	A1909	PV, PDV	Vaiva Šimoliūnaitė - Čečkauskienė									
		ARCH.	Goda Padvelskytė									
		ARCH.	Justas Jankauskas									
				Brėžinio pavadinimas:				Laida				
				Situacijos planas								
				Brėžinio žymuo:						Formatas	Lapas	Lapų
LT	Užsakovas:			A154-PP-02_SP-101						A3		



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	
SKLYPO PLOTAS	10400 m²
SKLYPO TANKIS	17 %
SKLYPO INTENSIVUMAS	0.54
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1755 m²
BENDRAS STATINIO (ANTŽEMINIS) PLOTAS	5607.66m²
BENDRAS STATINIO PLOTAS	6184.93 m²
AUKŠTINGUMAS	16.00 m (abs. alt.:181.05)
PASTATO TŪRIS (ANTŽEMINIS)	31066m³
PASTATO TŪRIS (POŽEMINIS)	2986 m³
ŽELDINAMAS SKLYPO PLOTAS (DALIS)	5633 m² (54,17 %)
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VT. SK. SKLYPE	33 vt.




STATINIŲ SĄRAŠAS		STATYBOS RŪŠIS	SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
NR.	PASTATAI		
01	GYDymo PASKIRTIES PASTATAS	NAUJA STATYBA	
NR.	INŽINERINIAI STATINIAI	STATYBOS RŪŠIS	
KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
A-01	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	NAUJA STATYBA	SKLYPO RIBA
A-02	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS		SUFORMUOTŲ KAIMYNIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
A-03	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS		SPRENDINIAI RENGiami ATSKIRU PROJEKTU PAGAL SUSIEKIMO SĄLYGAS NR.
A-04	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS		SAUGOMŲ ŠLAITŲ RIBA
A-05	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS		PAŠLAITĖS RIBA, KURIOJE DRAUDžiAMA PASTATŲ STATYBA
T-01	TVORA (H=1,6m)		STATYBOS RIBA
TE-01	TERASA SU PERGOLA 81,5m²; h=3,3m		PROJEKTUOJAMI STATINIAI
TE-02	TERASA		IŠKISIŠANTYS PASTATO DALYS (STOGELIAI, BALKONAI, KARNIZAI)
TE-03	TERASA		GRETIMAS PERSPEKTYVINIS UŽSTATYMAS
TE-04	TERASA		SERVITUTAI
TE-05	TERASA		[VAŽA] SKLYPĄ / IŠVAŽA
TE-06	TERASA		ĮEJIMAS Į SKLYPĄ
TE-07	TERASA		ĮEJIMAS Į PASTATĄ
TE-08	TERASA		ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
TE-09	TERASA		PROJEKTUOJAMA EV STOVĖJIMO VIETA
TE-10	TERASA		PERSPEKTYVINĖ EV STOVĖJIMO VIETA
TE-11	TERASA		AUTOMOBILIŲ EISMAS SKLYPE
TE-12	TERASA		APTARNAUJANČIO SUNKIOJO TRANSPORTO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
TE-13	TERASA		GAISRINIO AUTOMOBILIO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
TE-14	TERASA		GAISRINIS HIDRANTAS
TE-15	TERASA		LŪŽIŲ MIŠKO PARKAS
TE-16	TERASA		IZOHIPSĖS KAS 0.5 M
TE-17	TERASA		IZOHIPSĖS KAS 0.1 M
PT-01	PĖSČIŲJŲ TAKAS		ŽEMIAUSIA VIETA
PT-02	PĖSČIŲJŲ TAKAS		TVORA
PT-03	PĖSČIŲJŲ TAKAS		PROJEKTUOJAMAS IR ESAMAS ŽEMĖS PAVIŠIUS
PT-04	PĖSČIŲJŲ TAKAS		PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAS
LL-01	LAUKO LAIPTAI H-4x132mm; G-4x386mm; L-2400mm;		
LL-02	LAUKO LAIPTAI H-3x132mm; G-4x386mm; L-1500mm;		

PASTABOS

1. VISUS SKLYPO SPRENDINIUS BŪTINA TIKSLINTI PRIEŠ VYKDANT DARBUS ATSKIRAIS DARBO PROJEKTO SPRENDINIAIS.
2. VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS PAGAL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMĄ.
4. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE YRA PRELIMINARŲ IR TIKRINAMI VIETOJE. VISI BRĖŽINIŲ IR ESAMOS SITUACIJOS NESUTAPIMAI TIKSLINAMI IR DERINAMI SU ARCHITEKTAIS.
5. BRĖŽINIJOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE, DETALĖSE IR DETALIZACIJOSE.
6. MEDŽIAGOS IR PAVIRŠIAI, KONSTRUKCIJA IR FURNITŪRA TIKSLINAMI GAMINTOJUI PATEIKUS REALIUS GAMINIO PAVYZDŽIUS, PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŲRŲ FIZINIUS PAVYZDŽIUS.
7. GAMINIŲ DETALĖS, LYGIAVIMĄ, SKAIDYMĄ, KONKREČIUS GAMINIUS DERINTI SU ARCHITEKTAIS.
8. APDAILOS DARBAI ATLIEKAMI PAGAL PROJEKTO SPRENDINIUS, O KAI TOKIŲ ARCHITECTŲ NĖRA, DERINAMA SU ARCHITEKTAIS.
9. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI, GAMINAMI PRAMONINIŲ BŪDU.
10. ESANT POREIKIUI, GAMINTOJAS PRIVALO PARENGTI IR SUDERINTI MONTAVIMO MAZGUS SU ARCHITEKTAIS.
11. BRĖŽINIŲ MATMENYS - METRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS.

Kval. patv. dok. Nr.	Generalinis projektavimas:			UAB „DO Architects“, į k. 303075947, Betonu aklg. 16, LT-03153, Vilnius www.doarchitects.lt			Projektavimas:			GYDymo PASKIRTIES 8.3 (VISUOMENINĖS PASTATŲ PASK. GRUPĖS) PASTATO JUSTINIŠKIŲ G.87. VILNIJUJE, STATYBOS PROJEKTAS					
	DO IT ARCH ECTS						Bėdinio pavadinimas:						Sklypo planas		Laida
	A1909	PV, PDV	Vaiva Šimoliūnaitė - Čečkauskienė												
		ARCH.	Goda Padvelskytė												
		ARCH.	Justas Jankauskas												
							Bėdinio žymuo:			A154-PP-02_SP-102		Formetas	Lapais	Lapų	
LT	Užsakovas:						UAB "Probonum"						A2		

NAUJA STATYBA

PASTABOS

1. VISUS SKLYPO SPRENDINIUS BŪTINA TIKSLINTI PRIEŠ VYKDANT DARBUS ATSKIRAIS DARBO PROJEKTO SPRENDINIAIS.
2. VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR. 1.06.01.2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
3. INŽINIERIŲ TIKSLŲ APSAUGOS ZONOS PAGAL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMĄ.
4. VISI MATMENYS BRĖŽINJE YRA PRELIMINARŲ IR TIKRINAMI VIETOJE. VISI BRĖŽINIŲ IR ESAMOS SITUACIJOS NESUTAPINAMI TIKSLINAMI IR DERINAMI SU ARCHITEKTAIS.
5. BRĖŽINIuose NUDROTYJŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRėti PROJEKTO DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOJE, GAMINIŲ ŽINIARŠČIOJE, DETALĖSE IR DETALIZACIJOJE.
6. MEDŽIAGOS IR PAVIRŠIAI, KONSTRUKCIJA IR FURNITŪRA TIKSLINAMI GAMINTOJUI PATEIKUS REALIUS GAMINIO PAVYZDŽIUS. PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŲŲ FIZINIUS PAVYZDŽIUS.
7. GAMINIŲ DETALĖS, LYGIAVIMĄ, SKAIDYMĄ, KONKREČIUS GAMINIUS DERINTI SU ARCHITEKTAIS.
8. APDAILOS DARBAI ATLIKAMI PAGAL PROJEKTO SPRENDINIUS, O KAI KOJŲ SPRENDIMŲ NĖRA, DERINAMA SU ARCHITEKTAIS.
9. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI. GAMINAMI PRAMONINIŲ BŪDŲ.
10. ESANT POREIKIUI, GAMINTOJAS PRIVALO PARENGTI IR SUDERINTI MONTAVIMO MĄŽGUS SU ARCHITEKTAIS.
11. BRĖŽINIŲ MATMENYS - METRAIS, ALTIITUDES - METRAIS.

Kval. patv. dok. Nr.	Generalinis projektuoja:			UAB „DO ARCHITECTS“, J. k. 303075947, Betono akig. 16, LT-03153, Vilnius www.doarchitects.lt			Projekto pavadinimas:								
	DO ARCHITECTS			GYDymo PASKIRTIES 8.3 (VISUOMENINĖS PASTATŲ PASK. GRUPĖS) PASTATO JUSTINIŠKIŲ G.87. VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS											
	A1909	PV, PDV	Vaiva Šimoliūnaitė - Čečkauskienė			Bėžinio pavadinimas:			Laido						
		ARCH.	Goda Padvelskytė												
		ARCH.	Justas Jankauskas												
			Bėžinio žymos:						Formos		Lėjos		Lapų		
LT	Užsakovas:			UAB "Probonum"			A154-PP-02_SP-103			A2					



MEDŽIŲ ŽYMĖJIMAI	
	NESAUGOMAS MEDIS
	NESAUGOMAS MEDIS
	ŠALINAMAS NESAUGOMAS MEDIS
	ŠALINAMAS SAUGOMAS MEDIS
	SODINAMAS VAISMEDIS
	SODINAMAS SPYGLIUOTIS
	SODINAMAS LAPUOTIS

MEDŽIO BŪKLĖS INDEKSO ŽENKLAI (ARBORISTINIS VERT.)	
	GEROS BŪKLĖS MEDIS (ŽYM. RGB 23, 181, 44)
	PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS (ŽYM. RGB 0, 191, 255)
	NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS (ŽYM. RGB 147, 39, 143)
	BLOGOS BŪKLĖS MEDIS (ŽYM. RGB 99, 100, 102)
	ŽUVĘS MEDIS (ŽYM. RGB 205, 32, 39)
	ŠALINTINAS MEDIS (ŽYM. RGB 205, 32, 39)
	SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS (ŽYM. RGB 176, 108, 59)

BORTŲ ŽYMĖJIMAI	
	GATVĖS BORTAS (15 cm virš proj. dangos)
	GATVĖS BORTAS (10 cm virš proj. dangos)
	GATVĖS BORTAS (0 cm virš proj. dangos)
	GATVĖS BORTAS UŽAPVALINTAS (3 cm virš proj. dangos)
	METALINIS PROFILIS
	VEJOS BORTAS
	ATRAMINĖ SIENELĖ
	BETONINIS LATAKAS ANT BETONINIO PAGRINDO


DANGŲ ŽYMĖJIMAI	
	ASFALT/BETONINIO DANGA
	VEJOS KORIO DANGA
	TRINKELĖS
	VEJA
	TERASA
	ŽVYRAS
	ŽN ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS
	SENSORINIAI PAVIRŠIAI (VANDENIUI NELAIDŲ DANGA)

AUGALŲ GRUPĖS	
	KRŪMŲ GRUPĖ K1
	KRŪMŲ GRUPĖ K2
	KRŪMŲ GRUPĖ K3
	KRŪMŲ GRUPĖ K4
	GĖLYNŲ GRUPĖ G1
	GĖLYNŲ GRUPĖ G2
	GĖLYNŲ GRUPĖ G3
	GĖLYNŲ GRUPĖ G4
	SĖJAMŲ NATŪRALŲ PIEVŲ AUGALŲ GRUPĖS

GAMINIŲ ŽYMĖJIMAI	
	SG-01 SUOLAS
	SG-02 DVIRAČIŲ STOVAI
	SG-03 VĖLIAVOS STIEBAS
	SG-05 ATLEKIŲ KONTEINERIAI
	SG-06 KELIO ŽENKLAI
	SG-08 LYSVĖS
	SG-09 BIČIŲ AVILIAI





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	SKLYPO RIBA
	SUFORMUOTŲ KAIMYNIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	SPRENDINIAI RENGIAMŲ ATSKIRŲ PROJEKTŲ PAGAL SUSISIEKIMO SĄLYGAS NR.
	SAUGOMŲ SLAITŲ RIBA
	PAŠLAITĖS RIBA, KURIOJE DRAUDŽIAMA PASTATŲ STATYBA
	STATYBOS RIBA
	PROJEKTUOJAMI STATINIAI
	IŠSĖIKŠANTYS PASTATO DALYS (STOGELIAI, BALKONAI, KARNIZAI)
	GRETIMAS PERSPEKTYVINIS UŽSTATYMAS
	SERVITUTAI
	ĮVAŽA Į SKLYPĄ / IŠVAŽA
	ĮEJIMAS Į SKLYPĄ
	ĮEJIMAS Į PASTATĄ
	ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
	PROJEKTUOJAMA EV STOVĖJIMO VIETA
	PERSPEKTYVINĖ EV STOVĖJIMO VIETA
	AUTOMOBILIŲ EISMAS SKLYPE
	APTARNAUJANČIO SUNKIOJO TRANSPORTO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
	GAISRINIO AUTOMOBILIO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
	GAISRINIS HIDRANTAS
	LŪŽIŲ MIŠKO PARKAS
	IZOHIPSĖS KAS 0.5 M
	IZOHIPSĖS KAS 0.1 M
	ŽEMIAUSIA VIETA
	TVORA
	PROJEKTUOJAMAS IR ESAMAS ŽEMĖS PAVIŠIUS
	PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAS



- PASTABOS**
1. VISUS SKLYPO SPRENDINIUS BŪTINA TIKSLINTI PRIEŠ VYKDANT DARBUS ATSKIRAIS DARBO PROJEKTO SPRENDINIAIS.
 2. VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR. 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
 3. INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS PAGAL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMĄ.
 4. VISI MATMENYS BRĖŽINYJE YRA PRELIMINARŲ IR TIKRINAMI VIETOJE. VISI BRĖŽINIŲ IR ESAMOS SITUACIJOS NESUTAPIMAI TIKSLINAMI IR DERINAMI SU ARCHITEKTAIS.
 5. BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIŪRĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE, DETALĖSE IR DETALIZACIJOSE.
 6. MEDŽIAGOS IR PAVIRŠIAI, KONSTRUKCIJA IR FURNITŪRA TIKSLINAMI GAMINTOJUI PATEIKUS REALIUS GAMINIO PAVYZDŽIUS, PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŲRŲ FIZINIUS PAVYZDŽIUS.
 7. GAMINIŲ DETALĖS, LYGIAVIMA, SKAIDYMA, KONKREČIUS GAMINIUS DERINTI SU ARCHITEKTAIS.
 8. APDAILOS DARBAI ATLIKAMI PAGAL PROJEKTO SPRENDINIUS, O KAI TOKIŲ SPRENDIMŲ NĖRA, DERINAMA SU ARCHITEKTAIS.
 9. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI. GAMINAMI PRAMONINIU BŪDU.
 10. ESANT POREIKIUI, GAMINTOJAS PRIVALO PARENGTI IR SUDERINTI MONTAVIMO MAZGUS SU ARCHITEKTAIS.
 11. BRĖŽINIŲ MATMENYS - METRAIS. ALTITUDES - METRAIS.

Kval. patv. dok. Nr.		DO ARCH ECTS		UAB „DO Architects“, J. k. 303075947, Betonų alėja, 15, LT-03153, Vilnius www.doarchitects.lt		Projekto pavadinimas:	
A1909	PV, PDV	Vaiva Šimoliūnaitė - Čekauskienė				GYDymo PASKIRTIES 8.3 (VISUOMENINĖS PASTATŲ PASK. GRUPĖS) PASTATO JUSTINIŠKIŲ G.87. VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS	
	ARCH.	Goda Padvelskytė				Brėžinio pavadinimas:	
	ARCH.	Justas Jankauskas				Sklypo sutvarkymo planas	
						Brėžinio žymun:	
LT	Užsakovo:	UAB "Probonum"		A154-PP-02_SP-104		Formatas	Lapų
						A2	Lapų



STATINIŲ SĄRAŠAS		
NR.	PASTATAI	STATYBOS RŪŠIS
01	GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS	NAUJA STATYBA
NR.	INŽINERINIAI STATINIAI	STATYBOS RŪŠIS
KITI INŽINERINIAI STATINIAI		
A-01	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	NAUJA STATYBA
A-02	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	
A-03	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	
A-04	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	
A-05	PLOKŠČIAS HORIZONTALUS INŽINERINIS STATINYS	
T-01	TVORA (H=1,6m)	
TE-01	TERASA SU PERGOLA 81,5m²; h=3.3m	
TE-02	TERASA	
TE-03	TERASA	
TE-04	TERASA	
TE-05	TERASA	
TE-06	TERASA	
TE-07	TERASA	
TE-08	TERASA	
TE-09	TERASA	
TE-10	TERASA	
TE-11	TERASA	
TE-12	TERASA	
TE-13	TERASA	
TE-14	TERASA	
TE-15	TERASA	
TE-16	TERASA	
TE-17	TERASA	
PT-01	PĖSČIŲJŲ TAKAS	
PT-02	PĖSČIŲJŲ TAKAS	
PT-03	PĖSČIŲJŲ TAKAS	
PT-04	PĖSČIŲJŲ TAKAS	
LL-01	LAUKO LAIPTAI H-4x132mm; G-4x386mm; L-2400mm;	
LL-02	LAUKO LAIPTAI H-3x132mm; G-4x386mm; L-1500mm;	
DANGŲ ŽYMĖJIMAI		
	ASFALTBETONIO DANGA	
	VEJOS KORIO DANGA	
	TRINKELĖS	
	VEJA	
	TERASA	
	ŽVYRAS	
	ŽN ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS	
	SENSORINIAI PAVIRŠIAI (VANDENIUI NELAIDI DANGA)	
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (LVN)		
	ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA	
	ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA, KURIOJE MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINTI NEGALIMA	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SKLYPO RIBA
- SUFORMUOTŲ KAIMYNIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
- SPRENDINIAI RENGIAMI ATSKIRU PROJEKTU PAGAL SUSIEKIMO SĄLYGAS NR.
- SAUGOMŲ ŠLAITŲ RIBA
- PAŠLAITĖS RIBA, KURIOJE DRAUDŽIAMA PASTATŲ STATYBA
- STATYBOS RIBA
- PROJEKTUOJAMI STATINIAI
- IŠSKIŠANTYS PASTATO DALYS (STOGELIAI, BALKONAI, KARNIZAI)
- GRETIMAS PERSPEKTYVINIS UŽSTATYMAS
- SERVITUTAI
- ĮVAŽA | SKLYPA | IŠVAŽA
- ĮEJIMAS | SKLYPA
- ĮEJIMAS | PASTATĄ
- ŽN AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- PROJEKTUOJAMA EV STOVĖJIMO VIETA
- PERSPEKTYVINĖ EV STOVĖJIMO VIETA
- AUTOMOBILIŲ EISMAS SKLYPE
- APTARNAUJANČIO SUNKIOJO TRANSPORTO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
- GAISRINIO AUTOMOBILIO PRIVAŽIAVIMO KELIAS
- GAISRINIS HIDRANTAS
- LŪŽIŲ MIŠKO PARKAS
- IZOHIPSĖS KAS 0.5 M
- IZOHIPSĖS KAS 0.1 M
- ŽEMIAUSIA VIETA
- TVORA
- PROJEKTUOJAMAS IR ESAMAS ŽEMĖS PAVIŠIUS
- PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAS

K - medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklė

Lajos projekcija

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

Šaknų apsaugos zona

PASTABOS

- VISUS SKLYPO SPRENDINIUS BŪTINA TIKSLINTI PRIEŠ VYKDANT DARBUS ATSKIRAIS DARBO PROJEKTO SPRENDINIAIS.
- VYKDANT ŽEMĖS DARBUS VADOVAUTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“.
- INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS PAGAL LR SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMĄ.
- VISI MATMENYS BRĖŽINYJE YRA PRELIMINARŲ IR TIKRINAMI VIETOJE. VISI BRĖŽINIŲ IR ESAMOS SITUACIJOS NESUTAPIMAI TIKSLINAMI IR DERINAMI SU ARCHITEKTAIS.
- BRĖŽINIUOSE NURODYTŲ ELEMENTŲ AR GAMINIŲ CHARAKTERISTIKAS BŪTINA ŽIURĖTI PROJEKTO DALIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE, GAMINIŲ ŽINIARAŠČIUOSE, DETALĖSE IR DETALIZACIJOSE.
- MEDŽIAGOS IR PAVIRŠIAI, KONSTRUKCIJA IR FURNITŪRA TIKSLINAMI GAMINTOJUI PATEIKUS REALIUS GAMINIO PAVYZDŽIUS, PRIEŠ GAMINANT ARCHITEKTŲ PATVIRTINIMUI PATEIKTI GAMINIO, SPALVOS IR PAVIRŠIAUS TEKSTŲRŲ FIZINIUS PAVYZDŽIUS.
- GAMINIŲ DETALĖS, LYGIAVIMĄ, SKAIDYMĄ, KONKREČIUS GAMINIUS DERINTI SU ARCHITEKTAIS.
- APDAILOS DARBAI ATLIKAMI PAGAL PROJEKTO SPRENDINIUS, O KAI TOKIŲ SPRENDIMŲ NĖRA, DERINAMA SU ARCHITEKTAIS.
- MEDŽIAGOS IR GAMINIAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI. GAMINAMI PRAMONINIŲ BŪDŲ.
- ESANT POREIKIUI, GAMINTOJAS PRIVALO PARENGTI IR SUDERINTI MONTAVIMO MAZGUS SU ARCHITEKTAIS.
- BRĖŽINIŲ MATMENYS - METRAIS, ALTITUDES - METRAIS.

Kval. patv. dok. Nr.	DO IT ARCH ECTS	UAB „DO Architects“, J. k. 303075947, Betono alėja, 15, LT-03153, Vilnius www.doarchitects.lt	Projekto pavadinimas:	GYDYMO PASKIRTIES 8.3 (VISOUMENINĖS PASTATŲ PASK. GRUPĖS) PASTATO JUSTINIŠKIŲ G.87. VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS		
A1909	PV, PDV	Vaiva Šimoliūnaitė - Čekauskienė	Brėžinio pavadinimas:	Teritorijų, kuriose taikomas SŽNS, planas		
	ARCH.	Goda Padvelskytė	Brėžinio žymuo:	A154-PP-02_SP-105		
	ARCH.	Justas Jankauskas	Formatas	Lapas	Lapų	
LT	Užsakovo:	UAB "Probonum"		A2		

