

Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Subačiaus g. 82 (kad. Nr. 0101/0059:1184) ir Subačiaus g. 80 (kad. Nr. 0101/0059:1149) inicijavimo sutarties pagrindu

Eil. Nr.	Pastaba	Komentaras
Aplinkos apsaugos agentūros 2026-05-14 pastaba Nr. REG54171232:		
1.	<p>Prašome patikslinti Detaliojo plano Aiškinamojo rašto skyriaus „Aplinkosauginių reikalavimų vertinimas“ (28 psl.) informaciją. Planuojama teritorija vadovaujantis Vilniaus miesto teritorijos bendruoju planu yra gamtinio karkaso teritorijoje, todėl Detaliojo plano sprendiniai turi atitikti Gamtinio karkaso nuostatų 18 ir 11 punktų reikalavimus. Pateikto Detaliojo plano Aiškinamajame rašte informacija prieštaringa, tekste nurodyta, jog „Gamtinio karkaso nuostatų 11 p. reikalavimai nėra taikomi“, prašome aiškiai aprašyti ir pagrįsti, kaip Detaliojo plano sprendiniai (nustatytas užstatymo tankis ir priklausomųjų želdynų normos) atitinka Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus. Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka².</p>	<p>Informacija patikslinta aiškinamojo rašto 28 psl.</p>