



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS DĖL POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮRENGIMO IR ĮTEISINIMO VADOVAUJANTIS REKOMENDACIJOMIS

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinuoju įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“ patvirtinto Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo (LAND 4-99) 4 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. liepos 25 d. potvarkiu Nr. 955-596/23 „Dėl įgaliojimo teikti išvadas dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir pritarti/nepritarti gręžinio naudojimui“:

1. T v i r t i n u pridedamas:

- 1.1. prašymo pritarti vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui formą;
- 1.2. prašymo pritarti naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį formą.

2. Į p a r e i g o j u uždarają akcinę bendrovę „Vilniaus vandenys“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriui teikti informaciją, reikalingą išvadsoms dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir įteisinimo Vilniaus mieste pateikti pareiškėjams.

3. N u s t a t a u prašymų nagrinėjimo rekomendacijas, kad gyventojų ir juridinių asmenų prašymams pritarta gali būti tada, kai Vilniaus miesto savivaldybei prašymas pateiktas su jame nurodytais reikalingais dokumentais, gręžinys yra numatytas sklype, prie kurio ribos nėra nutiestų centralizuotų vandentiekio tinklų ir:

3.1. artimiausias atstumas nuo vandentiekio tinklų iki pareiškėjų sklypo ribos yra ne mažiau kaip 45 metrai, tačiau, jeigu gręžinys yra reikalingas gyventojų grupei (2, 3, 4 ir daugiau namų valdos, būstai daugiabučiame name), tada iki vandentiekio tinklo atstumas skaičiuojamas, kad vienam gyventojui tektų ne mažiau kaip 15 metrų projektuojamo vamzdžio. Nustatant projektuojamo vamzdžio ilgį skaičiuojama, kad 15 metrų atstumas dauginamas iš namų valdų (būstų) skaičiaus ir iš vienos valdos (būsto) gyventojų skaičiaus.

Pvz., 3 butų namas – 15 metrų dauginama iš 3 butų ir iš 1,93 ir gaunamas 86,85 metrų atstumas iki artimiausio vandentiekio. Skaičiuojama, kad Vilniaus mieste vienoje valdoje vidutiniškai gyvena 1,93 gyventojų (Vilniaus miesto savivaldybės namų ūkio (būsto) dydis nustatomas pagal savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičiaus metų pradžioje ir būstų skaičiaus metų pabaigoje santykį, apskaičiuojamą pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamus duomenis, skelbiamus oficialiosios statistikos portale <http://osp.stat.gov.lt>);

3.2. negyvenamosios paskirties objektams iki projektuojamo vandentiekio tinklo ilgis skaičiuojamas pagal geriamojo vandens poreikio debitą, bet ne mažesnis kaip 45 metrai.

Skaičiuojamojo atstumo (A) nuo sklypo ribos iki artimiausio vandentiekio tinklo negyvenamosios paskirties objektams pagrindimas:

$$A = M / 0,15 \text{ m}^3/\text{h} \times 1,93 \text{ gyventojų} \times 15 \text{ m};$$

$$M - \text{geriamojo vandens debitas } \text{m}^3/\text{h}_{\text{max}};$$

$$0,15 \text{ m}^3/\text{h} - \text{vandens poreikis vienam gyvenamajam būstui};$$

15 m – Vilniaus miesto Savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano nustatytas maksimalus atstumas vienam gyventojui nuo magistralinių tinklų iki sklypo ribos.

Pvz., negyvenamosios paskirties objekto geriamojo vandens debitas $3 \text{ m}^3/\text{h}_{\text{max}} - 3 \text{ m}^3/\text{h}_{\text{max}}$ dalinama iš $0,15 \text{ m}^3/\text{h}$ ir dauginama iš 1,93 bei 15 m, gaunamas 579 metrų atstumas iki artimiausio vandentiekio;

3.3. projektuojamų tinklų reikalavimas taikomas gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties statiniams, esantiems iki 2000 m atstumu nuo esamų centralizuotų vandentiekio tinklų. Statiniams, esantiems virš 2000 m atstumu nuo esamų centralizuotų vandentiekio tinklų, galima alternatyva įsirengti individualius vandens gręžinius.

4. R e k o m e n d u o j u uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ vadovautis šio potvarkio 3 punkte nustatyta tvarka išduodant prisijungimo sąlygas prie nuotekų tinklų, nurodant alternatyvius nuotekų tvarkymo būdus, jeigu nėra galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. potvarkį Nr. A15-1300/23(2.1.4E-ENE) „Dėl įgaliojimo teikti išvadas dėl požeminių vandens gavybos gręžinių įrengimo ir įteisinimo vadovaujantis rekomendacijomis“.

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Energetikos skyriaus
2025 m. sausio d.
įsakymu Nr.

(Prašymo pritarti vandens gavybos gręžinio projektavimui ir įrengimui forma)

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, kodas)

(adresas, telefonas, el. pašto adresas,

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

**PRAŠYMAS PRITARTI VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIO PROJEKTAVIMUI IR
ĮRENGIMUI**

20__ m. _____ d.

(paraiškos sudarymo vieta)

Prašome išduoti išvadą dėl vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo.

1. Bendrieji duomenys – planuojamo įrengti gręžinio adresas:

2. Gręžinio paskirtis: vandens viešasis tiekimas / individualiam apsirūpinimui vandeniu.

(nereikalingą išbraukti)

3. Pageidaujamas didžiausias gręžinio našumas kub. m/ h_{max} : _____.

4. Planuojamas ar esamas nuotekų tvarkymo būdas (kaupimas, mechaninis-biologinis valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo projektas, sudaryta sutartis ir kt.) (reikalingą pabraukti arba įrašyti kitą) _____.

5. Prie gręžinio numatyti prijungti pastatai (paskirtis, butų skaičius, adresas):

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo planas.

2. Žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.

3. Prie gręžinio prijungiamo pastato nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.

4. Vandens tiekėjo prisijungimo sąlygos arba ne senesnė nei 1 metų pažyma apie atstumą iki vandentiekio tinklų.

5. Pasirinktinai – suvestinio inžinerinių tinklų plano kopija arba schemos su pažymėtu gręžiniu, prijungiamais pastatais ir žemės sklypo riba kopija.

6. Sklypo savininkų įgaliojimai dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne visi savininkai).

7. Teritorijos planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujantis projektuojami pastatai.

8. Kiti, pareiškėjo nuomone, svarbūs dokumentai.

PAREIŠKĖJAS _____

(parašas, vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Energetikos skyriaus
2025 m. sausio d.
įsakymu Nr. -

(Prašymo dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį forma)

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma)

(fizinio asmens adresas / juridinio asmens buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, fizinio asmens / juridinio asmens telefonas, el. pašto adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

**PRAŠYMAS DĖL PRITARIMO NAUDOTI GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS
GRĘŽINĮ**

20____ m. _____ d.

(vieta)

Prašome leisti naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį.

1. Bendrieji duomenys – gręžinio adresas: _____

2. Gręžinio paskirtis: ūkinei komercinei veiklai / geriamojo vandens viešajam tiekimui / individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu / žemės ūkio veiklai, turinčiai išimtį pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktą / nekomercinei ūkinei veiklai.

(nereikalingus išbraukti)

3. Gręžinio didžiausias našumas m³ /valandą: _____.

4. Esamas nuotekų tvarkymo būdas (pvz.: kaupimas, mechaninis-biologinis valymas, į esamus tinklus, nuotekos nesusidarys, kitas nuotekų tvarkymo būdas, sudaryta nuotekų tvarkymo viešoji sutartis ir kt.)

5. Prie gręžinio prijungti pastatai (adresas, paskirtis, butų skaičius) _____.

PRIDEDAMA:

1. Žemės sklypo planas, žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.

2. Prie gręžinio prisijungusio pastato nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija.

3. Vandens tiekėjo prisijungimo sąlygos ar ne senesnė nei 1 metų pažyma apie atstumą iki vandentiekio tinklą.

4. Sklypo savininkų įgaliojimai dėl dokumentų iš valstybės įstaigų gavimo (kai prašymą teikia ne visi savininkai).

5. Kiti, pareiškėjo nuomone, reikalingi dokumentai.

(pareigų pavadinimas, jeigu pildo juridinis asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮGALIOJIMO TEIKTI IŠVADAS DĖL POŽEMINIŲ VANDENS GAVYBOS GREŽINIŲ ĮRENGIMO IR ITEISINIMO VADOVAUJANTIS REKOMENDACIJOMIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-10 Nr. A15-59/25(2.1.4E-ENE)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Krinickas, Energetikos skyriaus vedėjas, Energetikos skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIUS KRINICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-09 08:46:44 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-09 08:46:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-30 16:56:23 – 2026-10-30 16:56:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-15 09:51:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-15 09:51:10 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“