

ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- DSP numatyta sklypo gyvenamosios zonos riba
- DSP numatyta sklypo užstatymo zona
- DSP numatyta Visuomeninės teritorijos riba
- Namo 01 antžeminiai korpusai A, B, C, D, E
- Požeminio užstatymo riba
- Automobilių patekimas į sklypą; įvažiavimas išvažiavimas
- Pėsčiūjų jungtys
- Įėjimai į korpusus; įvažiavimas išvažiavimas į požeminę parkavimo aikštelę
- GS automobilių pravažiavimo vieta
- DSP numatytos vertingos saugotinos želdinių grupės
- Dekoratyvinių plokščių intarpai žolėje
- Teritorijos aptvėrimas
- Atraminė sienelė
- Pusiau požeminių konteinerių aikštelė
- Esami medžiai
- Kertami medžiai
- Trinkelių danga numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
- Šaligatvio plytelių danga numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
- Šaligatvio danga tinkama užvažiuoti sunkiasvoriui transportui numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
- Šaligatvio danga sklypo ribose tinkama užvažiuoti sunkiasvoriui transportui.
- Trinkelių danga
- Skaldos danga
- Įvažiavimo trinkelių danga
- Plastikiniu koriu sutvirtinta žolės danga skirta gaisrinių automobilių privažiavimui ir apsisukimui.
- Vaikų žaidimo aikštelė
- Paauglių sporto aikštelė
- Senjorų poilsio zona
- Bendruomenės zona
- Apželdinimas ant rūsio aukšto stogo minimalus sluosnio storis 10-20 cm/30cm ir daugiau
- Apželdinimas ant grunto (gyvenamosios teritorijos numatytos DSP projekte ribose. Detalesni sprendiniai Apželdinimo brėžinyje)
- Natūralios žydinčios pievos.
- Esamų medžių esančių DSP numatytose saugotinose grupėse lajos
- Esamų medžių lajos sklypo ribose
- K. Jelskio gatvės projekto sprendiniai (projektuojama kitu projektu „Kazimiero Jelskio gatvės atkarpos nuo Parodų gatvės nuo žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0051:1656) šiaurinės ribos žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1594) vakarinės ribos, statybos projektas“)
- Požeminė vandens talpa gaisrų gesinimui
- Požeminė akumuliacinė lietaus vandens surinkimo talpa
- Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai
- Paauglių sporto aikštelės ažūrinis aptvėrimas h-60cm
- Darbų vykdymo riba
- Lietaus vandens surinkimo įlajos

SODINAMŲ AUGALŲ ASORTIMENTAS

ŽYM. PLANE	PAVADINIMAS	DYDIS	KIEKIS,VNT.
JP	JUODOJI PUŠIS / PINUS NIGRA	SG(150-200)	12
TK	TOTORINIS KLEVAS / ACER TATARICUM	SG(18-20)	14
TTK	TRAKINIS KLEVAS / ACER CAMPESTRE	SG(18-20)	7
KK	KELERIO KRIAUŠĖ 'CHANTICLEER'/ PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER'	SG(18-20)	10
KB	KARPOTASIS BERŽAS / BETULA PENDULA	SG(18-20)	24
Š	PAPRASTASIS ŠERMUKŠNIS / SORBUS AUCUPARIA	SG(18-20)	18
EP	EUROPINIS PŪKENIS/ COTINUS COGGYGRIA 'PURPUREAUS‘ (krūminė f.)	SG(150-200)	15
EP	EUROPINIS PŪKENIS/ COTINUS COGGYGRIA 'RUBRIFOLIUS GROUP‘ (krūminė f.)	SG(150-200)	15
KPm	KALNINĖ PUŠIS / PINUS MUGO SP.	C5(50-70)	200
KK^A	KAZOKINIS KADAGYS ‚ARCADIA‘/ JUNIPERUS SABINA ‚ARCADIA‘	C3(10-20)	200
MA^P	TANKIAŠAKĖ ALYVA / SYRINGA MEYERI ‚PALIBIN‘	C5(60-80)	30
R	ERŠKĖTROŽĖ / ROSA SP.	C2(40-60)	200
—	ŠERMUKŠNIALAPĖ LANKSVŪNE / SORBARIA SORBIFOLIA	C3(40-60)	700
JL^{AW}	JAPONINĖ LANKSVA / SPIRAEA JAPONICA 'ANTHONY WATERER'	C3(40-60)	230
JL^{LP}	JAPONINĖ LANKSVA / SPIRAEA JAPONICA 'LITTLE PRINCESS’	C3(40-60)	350
MŽ	MAŽOJI ŽIEMĖ / VINCA MINOR ‚ALBA‘	C2(10-20)	2700
KM^A	KININIS MISKANTAS ‚ADAGIO‘ / MISCANTHUS SINENSIS ‚ADAGIO‘	C2	591
M	MĖLITAS / SESLERIA HAUFLERIANA	C2	1186
	DAUGIAMETĖS GĖLĖS	P9	900

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU NUMATOMA ŠALINTI 53 VNT. MEDŽIŲ,
KURIŲ BENDRA KAMIENŲ SKERSMENS KOMPENSUOJAMOJI SUMA YRA 988 CM.
VISI KOMPENSUOJAMI ŽELDINIAI ATSODINAMI SKLYPO RIBOSE:
MEDŽIŲ - 85 VNT - 510 CM
KRŪMŲ - 970 m^2 - 485 CM
VISO ATSODINAMA 995 CM

TIIIS duomenų gavimo ir derinimo lentelė

	Data		Prašymas Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
Topografinių planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS1)	2023 10 20	2023 11 03	TIIIS1-20231020-073560
Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2)	2023 10 09	2023 11 08	TIIIS2-20231009-054126

Aukščių sistema: LAS07
Geoido modelis LIT20G
Koordinačių sistema: LKS-94

Nuorašas tikras:

A.ŠERELIO INDIVIDUALI ĮMONĖ kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273 tel.mob.8 687 38061, geobaze@gmail.com				TERITORIJA PRIE KAZIMIERO JELSKIO G.VILNIUJE		
Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Topografinis planas-pilnas turinys M1:500 VKP-B, derinamas be pož. kom.		
Savininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Deklaruojamas planinės padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,15 Deklaruojamas aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05	Lapų sk. 2	Lapo Nr. 2
Geodezininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Užsakovas: privatus juridinis asmuo		





Vieta mieste

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt		Kompleksas: Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g. 24, Vilniuje. Statybos projektas.		
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė		Statinio numeris ir pavadinimas: 00 Sklypo planas		
A868	SPDV	Daiva Pauliukonienė				
A1272	Arch.	Lijana Jančytė				
	Arch.	Modestas Subatauskas		Sklypo apželdinimo planas M1:500		Laida
(26)-ŽPV2	Kr. arch.	Jurgita Stonkutė				A
LT	Statytojas: UAB "DG Sakai"			011SAK03A-00-PP-SP.B-4.2	Lapas SP.B-4.2,	Lapų 4.113



Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44
2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255
3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143
4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102
5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams
apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15


K8
ø36(1)
K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas
Lajos projekcija
Kamieno diametras 1.30 m aukštyje
Kamieno kaklelio diametras
Kamieno ašis
Šaknų apsaugos plotas

ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba
DSP numatyta sklypo gyvenamosios zonos riba
DSP numatyta sklypo užstatymo zona
DSP numatyta Visuomeninės teritorijos riba
Namo antžeminiai korpusai A, B, C, D, E
Požeminio užstatymo riba
DSP numatytos, išskiriamos medžių grupės
Šalinami medžiai
Rekomenduojamos vienpusio betonavimo vietos, arba betonavimas kitomis technologijomis, kai neatkasamas gruntas.

Šiuo metu sklype auga 157 medžiai.
Projekte numatyta šalinti 53 medžus.
Iš jų 20cm ir daugiau diametro saugotini - 20 vnt.
Tarp jų:
Paprastieji ąžuolai 5 vnt.
Raudonieji ąžuolai 11 vnt.
Paprastieji klevai 4 vnt.
Medžių būklė patenkinama (2)
Šių medžių bendras kompensuojamasis diametras 538 cm

Taip pat šalinama 33 vnt. medžių, kurių diametras nesiekia 20cm arba yra invaziniai medžiai.
Tarp jų:
Paprastieji ąžuolai 23 vnt.
Raudonieji ąžuolai 6 vnt.
Paprastieji klevai 4 vnt.
Visų medžių būklė patenkinama (2)
Uosialapis klevas 1 vnt.; jo būklė patenkinama (2).
Šių medžių bendras kompensuojamasis diametras 450 cm.

Sklype augančių medžių lajų plotas 5553,68 m². Visų šalinamų medžių lajų plotas 1668,51 m². Tai sudaro 30,0% sklype augančių medžių lajų ploto.

Kaip nurodo Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta kompensavimo už kertamus želdinius tvarka: "Nukirstas saugotinas medis kompensuojamas tokia tvarka:
Atsodinamų medžių sodinukų kamienų skersmenų suma turi atitikti pašalintų saugotinų medžių kamienų skersmenų sumą."
Sklype šalinamų saugotinų medžių kamienų skersmenų suma yra 538cm, ne saugotinų medžių kamienų skersmenų suma 450cm (neįskaitant uosialapio klevo). Viso kompensuojamoji skersmenų suma yra 988cm. Ji atsodinama dideliais medžiais ir krūmų masyvais sklypo ribose. Dideliais medžiais atsodinama daugiau kaip 50% atsodinamo diametro. Naujai sodinamų medžių ir krūmų kiekiai ir vietos pateikti apželdinimo brėžinyje.

Detaliajame plane nagrinėjamame slype ir gretimuose sklypuose yra išskirtos vertingų medžių grupės. Detaliojo plano formuluotė:

> Planuojamoje teritorijoje atliktas esamų želdinių vertinimas (inventorizacija). Iš viso įvertinti 796 medžiai. Nemaža dalis medžių patenka į planuojamuose sklypuose Nr. 1, 2 ir 3 numatomas statybos zonų ribas. Dalis šių medžių yra esamame kultūrinės kilmės želdyne – parke, kuris buvo suprojektuotas ir įveistas kartu su parodų ir kongresų kompleksu LITEXPO, todėl techninio projekto rengimo metu esamų medžių, patenkančių į statybos zoną ribas šalinimas arba perkėlimas sprendžiamas, atlikus kultūrinės kilmės želdyno analizę ekologiniu, estetiniu, funkciniu aspektu, atliekant esamų ir planuojamų želdynų verčių palyginimą.
> Vadovaujantis pateikta esamų medžių inventorizacija yra išskirtos medžių grupės bei konkretūs medžiai, kurie yra vertingi gamtosauginiu/ kraštovaizdžio požiūriu ir turi būti konkrečiai įvertinti konkrečių projektinių pasiūlymu kontekste:
> 1. Jie turi būti įvertinti atestuoto arboristo projektinių pasiūlymų rengimo etape: (1) numatant reikiamas šaknyno, lajos ir kamieno apsaugos priemones, jei medžiai bus išsaugomi; (2) suplanuojant tinkamą medžių persodinimo metodą, jei jie bus persodinami.
> 2. Sprendimas dėl galimybės kirsti žemiau išvardintus medžius (ir/ ar medžių grupes) bus priimamas Projektinių pasiūlymų rengimo etape, įvertinus sukuriamo Urbanistinio konteksto viršenybę versus Miestovaizdžio/ Kraštovaizdžio kontekstą. Leidimas kirsti medžius išduodamas po statybos leidimo, vadovaujantis projektiniuose pasiūlymuose parengtais siūlymais.
> 3. Detaliojo plano rengimo metu įvertintos ir išskiriamos šios medžių grupės ir medžiai:
> - Sklype Nr. 1 – liepų ir klevų grupė, sunumeruota nuo 46 iki 60; maumedžius M39 ir M40; raudonieji ąžuolai RĄ13, RĄ14, RĄ293; liepų grupė, sunumeruota nuo 1 iki 12; liepos L528, L523, L524, L510, L572, L127, L90, L91, L92; klevai K108, K126, K125;
> - Sklype Nr. 2 – liepos L727, L729, L730; klevai K789, K790, K792;
> - Sklype Nr. 3 – raudonasis ąžuolas RĄ451; klevų ir raudonųjų ąžuolų grupė, sunumeruota nuo 452- 461; liepos L358, L357, ypatingai saugotina liepa L359 (kamieno skersmuo 58 cm); ąžuolas Ą376, klevų grupė K476, K477, K478, K226, K227, K228, K230 ypatingas klevas K465 (kamieno skersmuo 65 cm); klevų grupė K240, K235, K236, K237, K239; trijų reikšmingų klevų grupė K483 (kamieno skersmuo 55 cm), K482 (kamieno skersmuo 56 cm), K481 (kamieno skersmuo 65 cm); paprastųjų ąžuolų grupė Ą375, Ą374, Ą371.

Šiame sklype yra devynios tokios medžių grupės ar pavieniai medžiai. Jose auga šiuo metu 34 medžiai. Didžioji dalis jų yra išsaugojami. Dvejose grupėse yra numatytas medžių kirtimas. Šalinami iš viso 6 medžiai augantys šiose grupėse. Kad statybos metu kasant duobę nebūtų atidengtos ir pažeistos šaknys, vietose kur požeminis užstatymas priartėja prie apsauginio šaknų ploto numatomas vienpusis betonavimas. Tai parodyta brėžinyje atskiru žymėjimu. Visos sklype augančių medžių saugojimo priemonės statybos laikotarpiu detalizuotos arboristų ataskaitoje ir medžių išsaugojimo projekte.
Medžių kirtimo planai parengti Arboristo ataskaitos ir medžių augančių sklypo ribose ir greta ribos brėžinio pagrindu. Medžiams yra parengtas išsaugojimo projektas ir medžių išsaugojimo grafikas su brėžiniais. Šią medžiagą parengė UAB "Arboristas Renatas" arboristai.

Arboristo ataskaita

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RENATAS,TURČINAVIČIUS
Data: 2025-06-16 15:14:10

ARBORISTAS RENATAS
Medžių ir šaknų priežiūra

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.		
	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė
A868	SPDV	Daiva Pauliukonienė
A1272	Arch.	Lijana Jančytė
	Arch.	Modestas Subatauskas

Kompleksas:
Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g. 24, Vilniuje.
Statybos projektas.

Statinio numeris ir pavadinimas:
00 Sklypo planas

Kertamų medžių planas
M1:500

Laida: A

LT

Statytojas:
UAB "DG Sakai"

011SAK03A-00-PP-SP.B-4.3

Lapas	Lapų
SP.B-4.3	13

Kertami medžiai diametras 20-37cm

Medžio Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis				Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/ būtinos arboristinės/tvarkymo priemonės *	Šalinimo priežastis	Šalinamas	Skaičiuojamasis diametras; Kompensuojamasis	Projekto Pastabos	Nuotraukos
						Š	R	P	V							
234	Paprastasis klevas	Acer platanoides	30	32	3.60	4.3	3.9	3	3	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	30,00		
235	Paprastasis klevas	Acer platanoides	34	40	4.08	4	4	3.6	3.4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	34,00	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
239	Paprastasis klevas	Acer platanoides	37	42	4.44	1.6	4.9	6.5	3	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	37,00	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
240	Paprastasis klevas	Acer platanoides	30	31	3.60	3.7	4.1	3.7	3.1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	30	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
370	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	22	26	2.64	2	3.6	4.4	1.6	2	LPG. Polajo valymas.	Dėl sprendinių	1	22,00		
371	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	27	31	3.24	5.2	5.1	4.4	3.5	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	27,00	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
374	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	31	35	3.72	5.5	4.3	4.4	5.4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	31,00	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
385	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	19, 23	27	3.58	4.2	2.4	3.7	3.9	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	23,00		
394	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	20	26	2.40	2.3	3.2	2.1	1.8	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	20,00		
418	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	33	38	3.96	5,1	5,2	5,1	4,8	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	33,00		
419	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	11, 26	37	3.38	4	4.2	5.1	5.1	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	26,00		
421	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	32	34	3.84	4.8	6	5.3	4.2	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	32,00		
425	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	20	20	2.40	3.4	3.5	3.2	3	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	20,00		
361	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	24	31	2.88	5.3	5.3	3.8	4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	24,00		
362	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	27	32	3.24	4	4.4	3.8	3.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	27,00		
366	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	25	26	3.00	4.2	4.1	3.8	4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	25,00		
375	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	28	32	3.36	4.2	4.3	3.8	4.1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	28,00	Medis priklauso DSP sprendiniuose nustatytai vertingų medžių grupei, kurių kirtimas turi būti įvertintas projektinių pasiūlymų rengimo etape.	
415	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	23	30	2.76	3.4	3.8	2.4	2.2	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	23,00		
424	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	21	24	2.52	4.3	3.3	3.3	3.8	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	21,00		
426	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	25	29	3.00	5	4.7	4	3.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	25,00		
												VISO	**20**	538,00		

Nesaugotini, kertami medžiai diametras 9-20cm , bei invaziniai

Medžio Nr. plane	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras 1.3m aukštyje (cm)	Kamieno diametras ties kamieno kakleliu (cm)	Saugomo šaknų ploto spindulys (m)	Lajos projekcija nuo ašies Š/R/P/V kryptimis				Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Siūlomos/ būtinos arboristinės/tvarkymo priemonės *	Šalinimo priežastis	Šalinamas	Skaičiuojamasis diametras; Kompensuojamasis	Projekto Pastabos	Nuotraukos
						Š	R	P	V							
135	Uosialapis klevas	Acer negundo	32	43	3.84	3.8	4.6	6.3	6.1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1			
257	Paprastasis klevas	Acer platanoides	14	18	1.68	2.5	2.4	2.2	1.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	**14,00**		
258	Paprastasis klevas	Acer platanoides	13	15	1.56	2.1	2.3	2.2	1.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	13,00		
264	Paprastasis klevas	Acer platanoides	13	16	1.56	2,5	2,1	2,1	2,1	2	LPG.	Dėl sprendinių	**1**	13,00		
359	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	13, 14	28	2.29	3.7	3	3	3.4	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	14,00	daugiakamienis	
360	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	14, 12	21	2.21	1.9	1.2	1	1.5	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	**1**	14,00	daugiakamienis	
363	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	12, 13	17	0	1.6	1.4	1	0.9	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	13,00	daugiakamienis	
369	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	13, 17	22	2.57	2.6	2.8	2.5	3.3	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	13,00	daugiakamienis	
372	Raudonasis ąžuolas	Quercus robur	10, 12, 17, 18	44	3.52	3.4	3.8	4	4.3	2	LPG. Kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	18,00	daugiakamienis	
373	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	11, 14	22	2.14	2.6	2.4	2.1	2.1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	14,00	daugiakamienis	
389	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	11, 12	16	1.96	3.5	3.3	2.8	3	2	LPG. Kodominantinių kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	12,00	daugiakamienis	
414	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	13, 11, 13	24	2.57	1.9	2.4	2.2	1.8	2	LPG. Kamienų suaugimo būklės monitoringas.	Dėl sprendinių	1	13,00	daugiakamienis	
420	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	13	19	1.56	2	2.5	1.7	1.6	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	13,00		
364	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	13	17	1.56	1.6	1.5	1.3	1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	13,00		
365	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	15	20	1.80	1.6	2	1.2	1.3	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	15,00		
367	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	16	21	1.92	1.6	2.1	1.2	1.4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	16,00		
368	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	16	21	1.92	1.3	1.5	1.3	1.4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	16,00		
383	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	12	16	1.44	2.8	2.8	1.8	1.9	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	12,00		
387	Raudonasis ąžuolas	Quercus rubra	17	21	2.04	3.1	3.3	4.8	3.9	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	17,00		
388	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	16	19	1.92	2.6	3.2	2.4	2.8	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	16,00		
390	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	19	22	2.28	2	2.3	1.4	1.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	19,00		
391	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	14	18	1.68	2	1.9	1.2	1.6	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	14,00		
392	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	15	18	1.80	2.8	2.3	1.6	2.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	15,00		
393	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	17	22	2.04	2.1	2.3	1.8	2	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	17,00		
422	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	14	20	1.68	2	2.1	2.5	1.8	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	14,00		
423	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	14	18	1.68	1.9	2.3	1.8	1.5	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	14,00		
427	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	9	15	1.08	1.4	1.5	1.3	1.4	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	9,00		
429	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	19	25	2.28	1.8	1.5	1.6	1.7	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	19,00		
430	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	11	17	1.32	1.3	1.4	1.3	1.1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	11,00		
431	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	15	19	1.80	1.3	1.4	1.2	1.3	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	15,00		
432	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	10	13	1.20	1.2	1.2	1.2	1.2	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	10,00		
433	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	9	12	1.08	1.2	1.3	1.3	1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	9,00		
434	Paprastasis ąžuolas	Quercus robur	15	20	1.80	1.3	1.4	1	1	2	LPG.	Dėl sprendinių	1	15,00		
												VISO	**33**	450,00		

Šalinami medžiai, diametras 20cm ir dugiau		vnt.	20	538,00
Tame tarpe	Paprastieji ąžuolai	vnt.	5	
Tame tarpe	Raudonieji ąžuolai	vnt.	11	
Tame tarpe	Paprastieji klevai	vnt.	4	
Jų būklė	Patenkinama	vnt.	20	

Šalinami medžiai, diametras mažesnis negu 20 cm+invaz.		vnt.	33	450,00
Tame tarpe	Uosialapis klevas	vnt.		
Tame tarpe	Paprastieji ąžuolai	vnt.	23	
Tame tarpe	Raudonieji ąžuolai	vnt.	6	
Tame tarpe	Paprastieji klevai	vnt.	3	
Jų būklė	Patenkinama	vnt.	33	

Arboristo ataskaita

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė RENATAS,TURČINAVIČIUS
Data: 2025-06-16 15:14:10

ARBORISTAS
RENATAS
Medžių ir šaknų
priežiūra

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt		Kompleksas: Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g. 24, Vilniuje. Statybos projektas.		
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė		Statinio numeris ir pavadinimas: 00 Sklypo planas		
A868	SPDV	Daiva Pauliukonienė				
A1272	Arch.	Lijana Jančytė				
	Arch.	Modestas Subatauskas		Kertamų medžių lentelė		Laida
				M1:2		A
LT	Statytojas: UAB "DG Sakai"			011SAK03A-00-PP-SP.B-4.4	Lapas SP.B-4.4	Lapų 13



ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba
	DSP numatyta sklypo gyvenamosios zonos riba
	DSP numatyta sklypo užstatymo zona
	DSP numatyta Visuomeninės teritorijos riba
	Namo 01 antžeminiai korpusai A, B, C, D, E
	Požeminio užstatymo riba
	Automobilių patekimas į sklypą; įvažiavimas išvažiavimas
	Pėsčiųjų jungtys
▷	Įėjimai į korpusus; įvažiavimas išvažiavimas į požeminę parkavimo aikštelę
	GS automobilių pravažiavimo vieta
	DSP numatytos vertingos saugotinos želdinių grupės
	Dekoratyvinių plokščių intarpai žolėje
	Teritorijos aptvėrimas
	Atraminė sienelė
3m³ 3m³ 3m³ 3m³	Pusiau požeminių konteinerių aikštelė
	Naujas apželdinimas nedideliais medžiais ir krūmais (detalesni sprendiniai Apželdinimo brėžinyje)
	Naujai sodinami medžiai
	Esami medžiai
	Kertami medžiai
	Poilsio aikštelė

EKSPLIKACIJA

01	Projektuojamas pastatas. Korpusai A, B, C, D, E
1.1	Projektuojamas įvažiavimas į sklypą
1.2	Plytelių dangos takas
1.3	Trinkelių dangos takas
1.4	Trinkelių dangos takas
1.5	Trinkelių dangos takas
1.6	Trinkelių dangos takas
1.7	Trinkelių dangos takas
1.8	Skaldos dangos takas
1.9	Skaldos dangos takas
1.10	G/S automobilių pravažiavimo takas
1.11	G/S automobilių pravažiavimo takas
3.1	Ttvora su vartais ir varteliais
3.2	Atraminė sienelė
3.3	Paauglių sporto aikštelė
3.4	Vaikų žaidimo aikštelė
3.5	Senjorų poilsio aikštelė
3.6	GS automobilių apsisukimo aikštelė
3.7	Pusiau požeminių šiukšlių konteinerių aikštelė

	Planuojamos gatvės raudonosios linijos DP : "Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 7,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu"
	Siūlomi šalinti medžiai atskiru projektu PROJEKTAS: "Kazimiero Jelskio gatvės atkarpos nuo Parodų gatvės nuo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1656) šiaurinės ribos iki žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1594) vakarinės ribos, statybos projektas“

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
BV1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
BF1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
🟥	PROJEKTUOJAMA AB ESO APSKAITOS SPINTA
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✉	PROJEKTUOJAMA LAUKO RYŠIŲ KOMUTACINĖ SPINTA
X V X	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
✕ ✕ ✕	DEMONTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA

E2	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO KABELINĖ LINIJA
⊗	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA
	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA PERĖJOS ATRAMA
L1-2 ○	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO ŠULINYS
LŠ	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINYS SU BORTINIO TIPO GROTELĖMIS
L1	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
D2 D2	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS
✕ ✕	DEMONTUOJAMAS ESAMAS DUJOTIEKIS
X X X	DEMONTUOJAMAS ESAMAS APŠVIETIMO KABELIS
X L X	DEMONTUOJAMI ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

PROJEKTAS: KAZIMIERO JELSKIO GATVĖS ATKARPOS NUO PARODŲ GATVĖS NUO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0051:1656) ŠIAURINĖS RIBOS IKI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0051:1594) VAKARINĖS RIBOS, STATYBOS PROJEKTAS

■	PROJEKTUOJAMA AB ESO APSKAITOS SPINTA
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
E4	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
RV1	REKONSTRUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI (UN. Nr.4400-0126-0940)
BV1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
BF1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
BFS1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SLĖGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
✕ V ✕ ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
● NS1	PROJEKTUOJAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ
=========	PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DĖKLAS
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✕ ✕ ✕	DEMONTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
▭	SURENKAMAS VAMZDŽIO DĖKLAS
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

PROJEKTAS: Gyvenamosios paskirties pastatų (daugiabučių) Parodų g.11 Vilnius, statybos projektas

V1	PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✉	PROJEKTUOJAMA LAUKO RYŠIŲ KOMUTACINĖ SPINTA
X V X	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
X L X	DEMONTUOJAMI ESAMI LIETAUS TINKLAI
X D X	DEMONTUOJAMI ESAMI DRENAŽO TINKLAI

PROJEKTAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS KAZIMIERO JELSKIO G. 26, VILNIUJE. STATYBOS PROJEKTAS

ARL1	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

PROJEKTAS: Anksčiau suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklai numatyti UAB "NIT projektai" parengtame techniniame projekte "Vandentiekio ir nuotekų tinklų greta sklypo Parodų g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas", projekto Nr.2020/03-TP, parengimo metai:2020, Statybą leidžiančio dokumento Nr. LN-I200929112908121.

TIIIS duomenų gavimo ir derinimo lentelė

	Data		Prašymas Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
Topografinių planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS1)	2023 10 20	2023 11 03	TIIIS1-20231020-073560
Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2)	2023 10 09	2023 11 08	TIIIS2-20231009-054126

Aukščių sistema: LAS07
Geoido modelis LIT20G
Koordinačių sistema: LKS-94

Nuorašas tikras:

A.ŠERELIO INDIVIDUALI ĮMONĖ kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273 tel.mob.8 687 38061, geobaze@gmail.com				TERITORIJA PRIE KAZIMIERO JELSKIO G.VILNIUJE		
Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Topografinis planas-pilnas turinys M1:500 VKP-B, derinamas be pož. kom.		
Savininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Deklaruojamas planinės padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,15 Deklaruojamas aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05	Lapų sk. 2	Lapo Nr. 2
Geodezininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Užsakovas: privatus juridinis asmuo		

0 5 20 m
1 10

Vieta miesto schemoje

Šiaurės krypties rodyklė



Vėjų rožė



0	2026-04	Techninis darbo projektas
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt		Statinio projekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g.24, Vilniuje. Statybos projektas
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė	
Kval. patv. dok. Nr.	STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS		**Statinio numeris ir pavadinimas:** 00 SKLYPO PLANAS
39737	PV-koord	Eglė Murauskienė	**Dokumento pavadinimas:** Sklypo suvestinis inžinierinių tinklų planas M1:500 Laida 0
LT	Statytojas: UAB ,,DG Sakai"		011SAK03A-01-TDP-SP.B-5.1 Lapas 1 Lapų 1


01
1.1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.5
1.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
NS1
GA. Demontuojamas šviestuvas
GA. Demontuojamas kabelis
GA. Demontuojamas apšvietimo kabelis
GA. Esamas šviestuvas
M1: PE el.auklė d63
M2: PE el.trišakis d63/63/63
M11: Dujotiekio prisijungimas prie PEd63v.s.
M12: Dujotiekio prisijungimas prie PEd63v.s.
M8: Dujotiekio prisijungimas prie PEd63v.s. Posūkis Z90°
Įvadai į skydinę
Kamera 2.2x34
Paauglių sporto zona
Senjorų poilsio zona
Vaikų žaidimo aikštelė
GS apsisukimo aikštelė (sustiprinta žolės danga)
žuvę medžiai
Esama gaisrinis hidrantas

ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba
	DSP numatyta sklypo gyvenamosios zonos riba
	DSP numatyta sklypo užstatymo zona
	DSP numatyta Visuomeninės teritorijos riba
	Namo 01 antžeminiai korpusai A, B, C, D, E
	Požeminio užstatymo riba
	Automobilių patekimas į sklypą; įvažiavimas išvažiavimas
	Pėsčiųjų jungtys
	Įėjimai į korpusus; įvažiavimas išvažiavimas į požeminę parkavimo aikštelę
	GS automobilių pravažiavimo vieta
	DSP numatytos vertingos saugotinos želdinių grupės
	Dekoratyvinių plokščių intarpai žolėje
	Teritorijos aptvėrimas
	Atraminė sienelė
	Pusiau požeminių konteinerių aikštelė
	Naujas apželdinimas nedideliais medžiais ir krūmais (detalesni sprendiniai Apželdinimo brėžinyje)
	Nauji sodinami medžiai
	Esami medžiai
	Kertami medžiai
	Poilsio aikštelė

EKSPLIKACIJA

01	Projektuojamas pastatas. Korpusai A, B, C, D, E
1.1	Projektuojamas įvažiavimas į sklypą
1.2	Plytelių dangos takas
1.3	Trinkelių dangos takas
1.4	Trinkelių dangos takas
1.5	Trinkelių dangos takas
1.6	Trinkelių dangos takas
1.7	Trinkelių dangos takas
1.8	Skaldos dangos takas
1.9	Skaldos dangos takas
1.10	G/S automobilių pravažiavimo takas
1.11	G/S automobilių pravažiavimo takas
3.1	Tvora su vartais ir varteliais
3.2	Atraminė sienelė
3.3	Paauglių sporto aikštelė
3.4	Vaikų žaidimo aikštelė
3.5	Senjorų poilsio aikštelė
3.6	GS automobilių apsisukimo aikštelė
3.7	Pusiau požeminių šiukšlių konteinerių aikštelė

▬ · ▬ · ▬	Planuojamos gatvės raudonosios linijos DP : "Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 7,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu"
⊗	Siūlomi šalinti medžiai atskiru projektu PROJEKTAS: "Kazimiero Jelskio gatvės atkarpos nuo Parodų gatvės nuo žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1656) šiaurinės ribos iki žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1594) vakarinės ribos, statybos projektas"

▨	PROJEKTUOJAMOS ELEKTROS KABELINĖS LINIJOS APSAUGOS ZONA
▨	PROJEKTUOJAMŲ BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLŲ APSAUGOS ZONA
▨	PROJEKTUOJAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
▨	PROJEKTUOJAMŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONA
▨	PROJEKTUOJAMOS RYŠIŲ KANALIZACIJOS APSAUGOS ZONA
▨	PROJEKTUOJAMŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMI TINKLAI

L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
BV1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
BF1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
▬	PROJEKTUOJAMA AB ESO APSKAITOS SPINTA
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✉	PROJEKTUOJAMA LAUKO RYŠIŲ KOMUTACINĖ SPINTA
✕ V ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
✕ ✕ ✕	DEMONTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA

E2	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO KABELINĖ LINIJA
⊗	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA
●	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMA PERĖJOS ATRAMA
L1-2 ○	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO ŠULINYS
LŠ	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINYS SU BORTINIO TIPO GROTELĖMIS
L1	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
D2 D2	KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMAS VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIS
✕ ✕	DEMONTUOJAMAS ESAMAS DUJOTIEKIS
✕ ✕ ✕	DEMONTUOJAMAS ESAMAS APŠVIETIMO KABELIS
✕ L ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

PROJEKTAS: KAZIMIERO JELSKIO GATVĖS ATKARPOS NUO PARODŲ GATVĖS NUO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0051:1656) ŠIAURINĖS RIBOS IKI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0051:1594) VAKARINĖS RIBOS, STATYBOS PROJEKTAS

▬	PROJEKTUOJAMA AB ESO APSKAITOS SPINTA
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
E4	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
RV1	REKONSTRUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI (UN. Nr.4400-0126-0940)
BV1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
BF1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
BFS1	PROJEKTUOJAMI BENDRO NAUDOJIMO SLĖGINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
✕ V ✕ ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
● NS1	PROJEKTUOJAMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ
==========	PROJEKTUOJAMAS APSAUGINIS DĖKLAS
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✕ ✕ ✕	DEMONTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
▭	SURENKAMAS VAMZDŽIO DĖKLAS
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

PROJEKTAS: Gyvenamosios paskirties pastatų (daugiabučių) Parodų g.11 Vilnius, statybos projektas

V1	PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
F1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO IŠVADAI
L1	PROJEKTUOJAMI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI
T2 T1	PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI
E1	PROJEKTUOJAMAS AB ESO ELEKTROS KABELIS
R0	PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELINĖ TRASA
✉	PROJEKTUOJAMA LAUKO RYŠIŲ KOMUTACINĖ SPINTA
✕ V ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
✕ L ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI LIETAUS TINKLAI
✕ D ✕	DEMONTUOJAMI ESAMI DRENAŽO TINKLAI

PROJEKTAS: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS KAZIMIERO JELSKIO G. 26, VILNIUJE. STATYBOS PROJEKTAS

ARL1	ANKSČIAU SUPROJEKTUOTI SAVITAKINIAI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

PROJEKTAS: Anksčiau suprojektuoti paviršinių nuotekų šalinimo tinklai numatyti UAB "NIT projektai" parengtame techniniame projekte "Vandentiekio ir nuotekų tinklų greta sklypo Parodų g. 11, Vilniuje, rekonstravimo projektas", projekto Nr.2020/03-TP, parengimo metai:2020, Statybą leidžiančio dokumento Nr. LN-I200929112908121.

TIIIS duomenų gavimo ir derinimo lentelė

	Data		Prašymas Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
Topografinių planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS1)	2023 10 20	2023 11 03	TIIIS1-20231020-073560
Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2)	2023 10 09	2023 11 08	TIIIS2-20231009-054126

Aukščių sistema: LAS07
Geoido modelis LIT20G
Koordinačių sistema: LKS-94

Nuorašas tikras:

A.ŠERELIO INDIVIDUALI ĮMONĖ kvalifikacijos pаž. Nr.1GKV-273 tel.mob.8 687 38061, geobaze@gmail.com				TERITORIJA PRIE KAZIMIERO JELSKIO G.VILNIUJE		
Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Topografinis planas-pilnas turinys M1:500 VKP-B, derinamas be pož. kom.		
Savininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Deklaruojamas planinės padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,15 Deklaruojamas aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05	Lapų sk. 2	Lapo Nr. 2
Geodezininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Užsakovas: privatus juridinis asmuo		

Vieta miesto schemoje

Šiaurės krypties rodyklė



Vėjų rožė



0 5 20 m
1 10

0	2026-04	Techninis darbo projektas
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt			Statinio projekto pavadinimas: Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g.24, Vilniuje. Statybos projektas	
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė		**Statinio numeris ir pavadinimas:** 00 SKLYPO PLANAS	
Kval. patv. dok. Nr.	STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS			**Dokumento pavadinimas:** Sklypo suvestinis inžinierinių tinklų planas M1:500 (Apsaugos zonos)	Laida 0
39737	PV-koord	Eglė Murauskienė			
LT	Statytojas: UAB ,,DG Sakai"			011SAK03A-01-TDP-SP.B-5.2	Lapas 1 Lapų 1



Projektuojama pusiau požeminių konteinerių aikštelė trims namams. Namas K. Jelskio 24 - 86 butai; namas K. Jelskio 26 - 39 butai. Namas Parodų 11 Erčios - 39 butai. Jiems schemoje parodyti 4 konteineriai 3m³ ir 1 konteineris 1,3m³

ŽYMĖJIMAI

┄	Sklypo riba
┄	DSP numatyta sklypo gyvenamosios zonos riba
┄	DSP numatyta sklypo užstatymo zona
─	DSP numatyta Visuomeninės teritorijos riba
■	Namo 01 antžeminiai korpusai A, B, C, D, E
┄	Požeminio užstatymo riba
▽ △	Automobilių patekimas į sklypą; įvažiavimas išvažiavimas
▼	Pėsčiųjų jungtys
▷	Įėjimai į korpusus; įvažiavimas išvažiavimas į požeminę parkavimo aikštelę
┄	GS automobilių pravažiavimo vieta
▯▯▯	Dekoratyvinių plokščių intarpai žolėje
∿	Teritorijos aptvėrimas
─	Atraminė sienelė
▨	Pusiau požeminių konteinerių aikštelė
▨	Trinkelių danga numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
▨	Šaligatvio plytelių danga numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
▨	Šaligatvio danga tinkama užvažiuoti sunkiasvoriui transportui numatyta K. Jelskio gatvės projekte (projektuojama kitu projektu)
▨	Šaligatvio danga sklypo ribose tinkama užvažiuoti sunkiasvoriui transportui.
▨	Trinkelių danga
▨	Skaldos danga
▨	Įvažiavimo trinkelių danga
▨	Plastikiniu koriu sutvirtinta žolės danga skirta gaisrinių automobilių privažiavimui ir apsisukimui.
▨	Vaikų žaidimo aikštelė
▨	Paauglių sporto aikštelė
▨	Senjorų poilsio zona
▨	Bendruomenės zona

ŽYMĖJIMAI

▯▯▯	VASA aptarnaujančio transporto judėjimas
▷	VASA aptarnaujančio transporto judėjimo kryptis
▯▯▯	G/S automobilio judėjimo trajektorija sklype
■	Gretimas užstatymas
═	K. Jelskio gatvės projekto sprendiniai (projektuojama kitu projektu „Kazimiero Jelski atkarpos nuo Parodų gatvės nuo žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0051:1656) šiauri žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0051:1594) vakarinės ribos, statybos projektas“)

TIIS duomenų gavimo ir derinimo lentelė

	Data		Prašymas Nr.
	Pateiktas	Įvykdytas	
Topografinių planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS1)	2023 10 20	2023 11 03	TIIIS1-20231020-073560
Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2)	2023 10 09	2023 11 08	TIIIS2-20231009-054126

Aukščių sistema: LAS07
Geoido modelis LIT20G
Koordinačių sistema: LKS-94

Nuorašas tikras:

A.ŠERELIO INDIVIDUALI ĮMONĖ kvalifikacijos paž. Nr.1GKV-273 tel.mob.8 687 38061, geobaze@gmail.com				TERITORIJA PRIE KAZIMIERO JELSKIO G.VILNIUJE		
Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Topografinis planas-pilnas turinys M1:500 VKP-B, derinamas be pož. kom.		
Savininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Deklaruojamas planinės padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,15 Deklaruojamas aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05	Lapų sk. 2	Lapo Nr. 2
Geodezininkas	A.Šerelis		2023 10 11	Užsakovas: privatus juridinis asmuo		



Vieta mieste

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA	P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius www.vas.lt		Kompleksas: Daugiabutis gyvenamasis namas Kazimiero Jelskio g. 24, Vilniuje. Statybos projektas.		
A868	SPV	Daiva Pauliukonienė		Statinio numeris ir pavadinimas: 00 Sklypo planas		
A868	SPDV	Daiva Pauliukonienė				
A1272	Arch.	Lijana Jančytė				
	Arch.	Modestas Subatauskas		G/S automobilių ir VASA transporto schema		Laida
				M1:500		A
LT	Statytojas: UAB "DG Sakai"			011SAK03A-00-PP-SP.B-6	Lapas SP.B-7	Lapų 13