

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Planavimo dokumento pavadinimas:	Sklypo (kadastro Nr.0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano statybos ribos ir statybos zonos koregavimas sklype Pijų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0101:2650) supaprastinta tvarka.
Planuojamos teritorijos adresas ir plotas:	Vilnius, Pijų g. 8; plotas 0.1264 ha.
Planavimo organizatorius:	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius:	Fiziniai asmenys
Projekto rengėjas:	Projekto vadovė Daiva Rokienė, atestatas A869, individualios veiklos pažyma Nr.583678
Planavimo pagrindas:	Iniciatoriaus prašymas
Planavimo tikslas:	Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., detaliojo plano koregavimo projektu koreguojama sklypo Pijų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0101:2650) statybos zona ir riba .
Galiojančio detaliojo plano pavadinimas, registracijos Nr.:	SKLYPO (KAD. NR. 0101/0101:26) MAŽŪJŲ GULBINŲ KAIME DETALUSIS PLANAS"; reg. Nr. T00055861.

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR. 583678 tel. +370 616 54006 el.paštas: daiva.rokiene@gmail.com				Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo (kadastro Nr.0101/0101:26) Mažųjų Gulbinų kaime detaliojo plano statybos ribos ir statybos zonos koregavimas sklype Pijų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0101:2650) supaprastinta tvarka			
	A869	PV	D. Rokienė	2025 05	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida	
A869	PDV	D. Rokienė	2025 05	0				
LT	Organizatorius: VMSA administracijos direktorius Iniciatorius: fiziniai asmenys				K-VT-13-25-475		Lapas	Lapų
			1	5				

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. KOREGUOJAMI DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI KEIČIA VMSA TARYBOS 2004-10-13 SPRENDIMU NR.1-534 PATVIRTINTO "SKLYPO (KAD. NR. 0101/0101:26) MAŽŪJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO" **STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ** SKLYPE PIJŲ G. 8 (KAD. NR. 0101/0101:2650).

2. Koreguojama teritorija yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje Verkių seniūnijoje, Mažųjų Gulbinų rajone, ji patenka į 2004 m. spalio 13 d. patvirtinto detaliojo plano, reg. Nr. T00055861, galiojimo ribas.




2.1 pav. Situacijos schema su DP galiojimo riba.



2.2. pav. Detaliojo plano statybos riba ir statybos zona koreguojama sklype Pijų g. 8
Detaliojo plano brėžinio fragmentas su koreguojama teritorija.

3. Koreguojamam sklypui galioja "Žemės sklypų Pijų g. 8 (kad. Nr. 0101/0101:830), Pijų g. 16 (kad. Nr. 0101/0101:851) ir sklypo (kad. Nr. 0101/0101:838) buvusiame Mažųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projektas", TPD ZSFP-42647, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadootojo 2020-10-14 įsakymu Nr. A30-2580/20.



3.1 pav. ZSFP-42647 projekto fragmentas



3.2 pav. Schema su patvirtinto ZSFP-42647 projekto riba ir su suformuotų sklypų ribomis. Ištrauka iš Vilniaus m. interaktyvaus žemėlapiu.

4. Statybos ribos ir statybos zonos koregavimo sprendiniai

Statybos riba ir statybos zona koreguojama detaliojo plano dalyje, kuri patenka į sklypą Pijų g. 8, kad. Nr. 0101/0101:2650 (žiūr. „Brėžinį su koreguojama detaliojo plano statybos riba ir statybos zona M1:500“). Esama statybos riba ir statybos zona rytinėje pusėje pratęsiama, išlaikant reglamentuojamą 3 metrų atstumą iki rytinės sklypo ribos. Šiaurinėje pusėje esama statybos riba ir zona atitraukiama nuo kaimyninio sklypo kad. Nr. 0101/0101:2643 ribos per 3 metrus. Vakarinėje ir pietinėje pusėje statybos riba ir zona nekeičiama, lieka kaip numatyta detaliojame plane.

5. Kiti (nekoreguojami) sprendiniai ir reglamentai lieka galioti pagal pirminio detaliojo plano sprendinius.

6. Vadovaujantis STR 2.09.02:2005 reikalavimais statiniai išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų teisėti interesai, nustatant šiuos mažiausius atstumus nuo statinių iki gretimo sklypo ribos: statinių iki 8,5 m. aukščio - ne mažesnis kaip 3,0 m., aukštesniems statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies.


7. Detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribos koregavimas nepažeidžia teisės aktuose garantuojamų ir saugomų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

8. Planuojamoje teritorijoje nėra saugotinių želdinių. Sklype auga vienas savaiminis lapuotis medis - topolis (tuopa), kurio skersmuo 1,3 m aukštyje yra 8 cm.

9. Rengiant statybos projektą užtikrinti esminius higienos, sveikatos ir aplinkos reikalavimus vadovaujantis higienos normomis ir STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" nustatytais reikalavimais.

10. Rengiant statybos projektą užtikrinti gaisrinės technikos privažiavimus ir išlaikyti priešgaisrinius atstumus tarp pastatų, nustatant jų atsparumą ugniai, vadovaujantis "Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais" ir kitais gaisrinės saugos normatyviniais dokumentais.

Išorės gaisrai gesinami iš šalia sklypo esamo gaisrinio hidranto, atstumas iki kurio yra ne didesnis kaip 200 m.



10.1 pav. Šalia sklypo esamas gaisrinis hidrantas.
Ištrauka iš Vilniaus m. interaktyvaus žemėlapiu.

11. Esamos Didžiųjų Gulbinų gatvės kategorija C nustatyta remiantis Vilniaus miesto interaktyvaus žemėlapio duomenimis. Atstumas tarp gatvės raudonųjų linijų 12 m.



Esamas įvažiavimas į sklypą Pijų g. 8 yra iš rytinėje sklypo pusėje esamo akligatvio. Šis įvažiavimas suplanuotas patvirtintame ZSFP-42647 projekte.