



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-2709/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO GELEŽINIO VILKO G. 21/23A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 DALIES 1B SPRENDINIUS SKLYPE GELEŽINIO VILKO G. 21B TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 321 punktu,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 30-2709/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Geležinio Vilko g. 21/23a detaliojo plano sklypo Nr. 1 dalies 1B sprendinius sklype Geležinio Vilko g. 21B teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ patvirtintą Planavimo darbų programą:

1. Išdėstau 17 punktą taip:

„**17. Planavimo terminai:** nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.“

2. Papildau 20 punktu:

„**20. Konceptijos rengimas:** rengiama.“

Administracijos direktorius

Adomas Bužinskas

DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-2709/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO GELEŽINIO VILKO G. 21/23A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 DALIES 1B SPRENDINIUS SKLYPE GELEŽINIO VILKO G. 21B TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2025-05-14 Nr. 30-1224/25 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Adomas Bužinskas, Administracijos direktorius, Administracijos direktorius |
| Sertifikatas išduotas | ADOMAS BUŽINSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2025-05-14 11:14:10 (GMT+03:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2025-05-14 11:14:11 (GMT+03:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2024-06-18 10:06:41 – 2028-06-17 10:06:41 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Certificate path validation failed for certificate (subject: ADOMAS BUŽINSKAS, valid from: 2024-06-18 10:06:41). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP (http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc): There is no response from OCSP service at address " http://nsc.vrm.lt/OCSP/ocspresponder.nsc ". CRL: There is no URL defined for certificate revocation list (CRL) in certificate.). (Adomas Bužinskas 2025-05-14 11:14:10) Certificate path validation failed for certificate (subject: Dokumentų valdymo sistema Avilys, valid from: 2024-12-18 11:49:40). Information about certificate revocation could not be retrieved (using OCSP (http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc): There is no response from OCSP service at address " http://ocsp2.rcsc.lt/ocspresponder.rcsc ". CRL (http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA2.crl): Certificate revocation list (CRL) receiving failed using CRL address " http://csp2.rcsc.lt/cdp/RCSC_IssuingCA2.crl ".). (Dokumentų valdymo sistema Avilys 2025-05-14 12:25:10) |
| Paieškos nuoroda | – |

DETALŪS METADUOMENYS**Papildomi metaduomenys**

Nuorašą suformavo 2025-05-14 12:30:19 Dokumentų valdymo sistema „Avily“