

Dėl leidimo keisti 2,4507 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:100) ties P. Joniko ir Dieveniškių gatvėmis detalų planą parengiant jį keičiantį apie 17,57 ha teritorijos tarp Eišiškių pl., P. Joniko ir Dieveniškių gatvių detalų planą inicijavimo sutarties pagrindu

2026 06 03

Detaliojo plano pataisymų lentelė pagal priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota

Eil. Nr.	PASTABA	PATAISYMAS
1.	Kaip bus sprendžiamas gatvių įrengimo klausimas: ar numatomomis naujomis gatvėmis galės naudotis ir gretimų teritorijų gyventojai? Taip pat ar gatvės bus projektuojamos reikiamo pločio ir nebus per siauros, kad jose galėtų manevruoti didesnio gabarito automobiliai bei specialusis transportas, pavyzdžiui, greitosios pagalbos ar ugniagesių automobiliai? Taip pat domina, ar gatvių ribose bus numatyti visi būtini gatvės elementai, tokie kaip apšvietimas ir pan.	Detaliųjų planų rengėjas, siekdamas sudaryti dar geresnes sąlygas perspektyvoje įrengti visą reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, patikslino detaliojo plano sprendinius: sprendiniuose didinamas atstumas tarp gatvių raudonųjų linijų Gatvėse Nr. 2 ir Nr. 3, taip pat ties gatvių sankirtomis, atitinkamai patikslinant žemės sklypų ribas ir kitus sprendinius.
2.	Pateikti informaciją, kur planuojama įrengti atliekų konteinerius – ar jie bus požeminiai, ar antžeminiai? Mano siūlymas būtų įrengti požeminius konteinerius gatvių ribose. Tokiu būdu atliekų vežėjams nereikėtų įvažiuoti į privačius sklypus ir kirsti pėsčiųjų ar dviračių takų, būtų išvengta apsisukinėjimo sklypuose, o bendras teritorijos vaizdas būtų estetiškesnis ir tvarkingesnis.	Aiškinamasis raštas yra papildytas nuostatomis, sudarančiomis sąlygas atliekų surinkimo konteinerius numatyti tiek žemės sklypuose, tiek susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, įskaitant ir galimybę juos įrengti gatvių ribose gavus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus sklypo savininko sutikimą bei nepažeidžiant gatvės koridoriui nustatytų reikalavimų ir visų jo elementų išdėstymo galimybių. Pasiūlymas priimtas.

PV Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė