

**INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ
NR. 075964**

KOMPLEKSAS	(25-15)
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	Vilniaus miesto savivaldybė
OBJEKTAS	Susisiekimo komunikacijų (gatvės) ir lietaus nuotekų tinklų, Terasų g., Vilniaus m., statybos projektas
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
DALIS	Susisiekimo
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai
LAIDA	0
TOMAS	I

PAREIGOS	V., PAVARDĖ	PARAŠAS
PROJEKTO VADOVAS ATEST. NR. 32198	V. MATULEVIČIUS	
PROJEKTO DALIES VADOVAS ATEST. NR. 25889	V. MATULEVIČIUS	

**STATINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDĖTIES
ŽINIARAŠTIS**

STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

**Susisiekimo komunikacijų (gatvės) ir lietaus nuotekų tinklų, Terasų g., Vilniaus m.,
statybos projektas**

EILĖS NR.	BYLOS ŽYMUO	PAVADINIMAS	PASTABOS
I TOMAS	(25-15)-PP- S	SUSISIEKIMO	
II TOMAS	(25-15)-PP- LVN	LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO	

PROJEKTO VADOVAS

V. MATULEVIČIUS
Atestato Nr. 32198

Susisiekimo dalies brėžinių žiniaraštis

Brėž. Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas
			A. Tekstinė dalis
(25-15)-PP-S-BŽ	1	0	Brėžinių žiniaraštis
(25-15)-PP-S-AR	3	0	Aiškinamasis raštas
			B. Grafinė dalis
(25-15)-PP-S-01	3	0	Gatvės nužymėjimo ir dangų planas. M1:500.
(25-15)-PP-S-02	3	0	Gatvės aukščių planas. M1:500.
(25-15)-PP-S-03	3	0	Gatvės želdinių planas. M1:500.
(25-15)-PP-S-04	3	0	Gatvės eismo organizavimo planas. M1:500.
(25-15)-PP-S-05	1	0	Terasų g. atkarpos išilginis profilis. Pk 0+00 – Pk 2+31. Mv 1:100; Mh 1:500.
(25-15)-PP-S-06	1	0	Terasų g. atkarpos išilginis profilis. Pk 0+00 – Pk 1+07. Mv 1:100; Mh 1:500.
(25-15)-PP-S-07	1	0	Skersiniai pjūviai.
(25-15)-PP-IT-1	3	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas. M1:500.

0	2025-03	Viešinimui, statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR.075964		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (gatvės) ir lietaus nuotekų tinklų, Terasų g., Vilniaus m., statybos projektas		
32198	PV	V.Matulevičius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Brėžinių žiniaraštis..	LAIDA	
25889	PDV	V.Matulevičius		0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO (25-15)-PP-S-BŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

1.1. Terasų g. atkarpos, Vilniuje, projektiniai pasiūlymai paruošti pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotus Specialiuosius architektūrinius reikalavimus, detalaus plano Nr. T00077296 sprendinius bei Vilniaus miesto prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.

1.2. Projektiniai pasiūlymai paruošti Lietuvos koordinacių ir LAS-07 aukščių sistemose.

2. Esama padėtis

Danga:

2.1. Dabar šioje atkarpoje yra pravažinėtas esamas gruntas.

2.2. Augalinis gruntas sutinkamas už gatvės ribų.

2.3. Darbų zonoje yra želdiniai.

Išilginis profilis:

2.4. Naujai rengiamos gatvės atkarpos išilginis profilis atitinka šiai gatvės kategorijai taikomus reikalavimus.

3. Gatvės trasa

3.1. Vadovaujantis detalaus plano sprendimais Terasų g. yra Ds kategorijos. Dėl ankštų sąlygų, kurias įtakoja sklypų ribos, esami želdiniai ir kad ši gatvė skirta tik jos gyventojams ir jinai nėra tranzitine, todėl planuojama vienos eismo juostos 3,5 m pločio gatvė iš asfalto dangos. Tam, kad automobiliams būtų lengviau prasilenkti, keliose vietose yra padaromos prasilenkimo vietos 2,0 m pločio iš trinkelio dangos. Projektuojamos Terasų g. ilgis apie 338,0 m. Gatvės asfalto dangą numatoma įremini nuleistais gatvės bortais, kurie virš asfalto dangos bus iškilę 7 cm. Akligatviuose yra numatytos dvi gaisrinių automobilių apsisukimo aikštelės 12x12 m. Kadangi Ds kategorijos gatvei nėra privalomi pėsčiųjų takai, todėl pėsčiųjų ir dviratininkų eismas bus organizuojamas važiuojamąja dalimi, įrengus gyvenamosios zonos ženklus, kur pėstieji ir dviratininkai turės pirmumo teisę prieš motorizuotą transportą. Gatvę numatoma apšviesti.

3.2. Koordinacių sistema – Lietuvos, aukščių sistema – LAS-07.

3.3. Projektinis greitis $V_p=20$ km/h.

3.4. Gatvė su jai priklausančiais elementais projektuojama nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų ir žemės naudotojų teisių.

0	2025-03	Viešinimui, statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR.075964		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (gatvės) ir lietaus nuotekų tinklų, Terasų g., Vilniaus m., statybos projektas	
32198	PV	V.Matulevičius	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
25889	PDV	V.Matulevičius		0
			Aiškinamasis raštas.	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO (25-15)-PP-S-AR	LAPAS 1
				LAPŲ 3

3.5. Visi esamų komunikacijų šulinių dangčiai, patenkantys po rengiama gatve, keičiami į naujus plaukiojančio tipo dangčius ir privedami iki projekcinės dangos.

3.6. Vykdamas statybos darbus, tose vietose, kur praeina esamos inžinerinės komunikacijos, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

3.7. Prieš statybos darbų pradžią visi įrenginiai, trukdantys statybos darbams turi būti išmontuoti, o užbaigus statybą, esant poreikiui grąžinti, kad nebūtų trukdoma eismui.

4. Nuovažos

4.1. Nuovažos numatomos į sklypus iki sklypo ribų. Nuovažų danga asfaltas.

4.2. Nuovažų į sklypus vietas bei pločius galima tikslinti statybos metu, suderinus su sklypų savininkais.

5. Vandens nuleidimas

5.1. Skersinis gatvės dangos nuolydis 2,5 % (vienšlaitis), šalčiui nejautraus sluoksnio skersinis nuolydis 4,0 % (vienšlaitis).

5.2. Lietus nuo dangos bus surenkamas į suprojektuotus lietaus tinklus. Taip pat numatomas konstrukcijos vamzdinis drenažas. Žiūrėti projekto LVN dalį.

6. Dangos konstrukcijos

Terasų g. atkarpos (Ds kategorijos) projektuojamos dangos konstrukcijos klasė – DK 0,1. Klasė parinkta pagal STR 2.06.04:2014, 15 lentelę bei įvertinus, kad lengvųjų automobilių eismo intensyvumas per parą nebus didesnis kaip 100 aut/parą. Sunkiojo transporto eismas šia gatve nenumatytas.

6.1. Projektuojamoje Terasų gatvėje įrengiama asfalto danga. Asfalto-pagrindo dangos sluoksnis 8 cm storio iš AC 16 PD mišinio ant 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 0/45 bei 40 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio.

Projektuojamose prasilenkimo vietose įrengiama trinkelė danga. Betoninės trinkelės (200x100 mm) 8 cm storio ant 3 cm storio išlyginamojo sluoksnio iš gamtinės mineralinės medžiagos akmens atsijų 0/5, 25 cm storio pagrindo sluoksnio iš skaldos 0/45 bei 40 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio iš žvyro ir smėlio mišinio.

6.2. Mažiausias deformacijos modulis virš skaldos pagrindo sluoksnio turi būti pasiektas nemažesnis kaip E_{v2} -120 MPa deformacijos modulis.

7. Saugaus eismo priemonės

7.1. Pastatomi vertikalūs kelio ženklai žymintys gyvenamosios zonos vietas pradžią ir pabaigą Nr. 552 ir 553; sustoti draudžiama Nr. 332 bei aklakelis Nr. 611.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
(25-15)-PP-S-AR	2	3	0

8. Aplinkos apsauga

8.1. Vandens telkinių, vandenviečių, grėžinių pakrantės apsaugos arba sanitarinės apsaugos juostos bei zonos nebus pažeistos.

8.2. Visa technika turi būti techniškai tvarkinga, kad būtų išvengta įvairių naftos produktų patekimo į aplinką bei gruntą.


8.3. Visas statybos metu susidaręs statybinis laužas yra išvežamas į sąvartyną.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIKA
(25-15)-PP-S-AR	3	3	0

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500

010100700238

Š



76/31-0063/76/31-0064
76/31-0083/76/31-0084

010100700169





4400-4180-2776
101/70-0
1
922
KS94
2016.05.02
Skrudaiienė J.
UAB "Kelprojektas"

010100700142

010100700144

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

010100700209

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS. M1:500.
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-01
		Lapas	Lapų
		1	3

X=6058972.87
Y=580863.10

X=6058955.11
Y=580853.90

X=6058936.36
Y=580846.99





X=6058981.32
Y=580867.36


Kr.Pr.: 0=37,04

Kr.Pr.: 0=51,27
K.P.: 0=50,08

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga



0	2025 - 03	Viėšinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS. M1:500.
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-01
			Lapas
			Lapų
			2 3





TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500



76/31-0083
76/31-0103

76/31-0084
76/31-0104


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga

6058700

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS NUŽYMĖJIMO IR DANGŲ PLANAS. M1:500.	
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS		
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-01	
			Lapas	Lapų
			3	3

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500



010100700238

010100700087

76/31-0063/76/31-0064
76/31-0083/76/31-0084

010100700169

4400-4180-2776
101/70/0
1
922
KS94
2016.05.02
Skrudolienė J.
UAB "Kelprojektas"






010100700142

010100700144

010100700209

101/70/499






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga
-  Vertikalus planiravimas


0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAİKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.
	32198 PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS AUKŠČIŲ PLANAS. M1:500.
25889 PDV	V.MATULEVIČIUS	Laida	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	(25-15)-PP-S-02	Lapas Lapų 1 3

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga
-  Vertikalus planiravimas

125.40



0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS AUKŠČIŲ PLANAS. M1:500.
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	(25-15)-PP-S-02	
		Lapas	Lapų
		2	3






TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500




76/31-0083
76/31-0103

76/31-0084
76/31-0104




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga
-  Vertikalus planiravimas

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.		
32198	PV	V.MATULEVIČIUS		Laida 0	
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS			
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-02	Lapas 3	Lapų 3

TOPOGRAFINIS PLANAS M1: 500


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Projektuojamos gatvės ribos



0	2025 - 03	Viėšinimui, statybos leidimui	
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ. TERASŲ G. VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS ŽELDINIŲ PLANAS. M1:500.
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	(25-15)-PP-S-03	
		Lapas	Lapų
		2	3




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500



76/31 - 0083
76/31 - 0103

76/31 - 0084
76/31 - 0104

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Projektuojamos gatvės ribos

600850
6058700

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS ŽELDINIŲ PLANAS. M1:500.	
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS		
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-03	
			Lapas	Lapų
			3	3

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500

010100700238



76/31-0063/76/31-0064
76/31-0083/76/31-0084

010100700169





4400-4180-2776
101/70/0
1
922
KS94
2016.05.02
Skrudolėnė J.
UAB "Kelprojektas"

010100700142

010100700144

101/70/499





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga

0	2025 - 03	Viešimui, statybos leidimui	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.
	32198 PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS. M1:500.
25889 PDV	V.MATULEVIČIUS	Laida	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE		(25-15)-PP-S-04
		Lapas	Lapų
		1	3

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga



0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui	
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS. M1:500.
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-04
			Lapas
			Lapų
			0
			2 3





TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500



76/31-0083
76/31-0103

76/31-0084
76/31-0104


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga

6058700

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M. STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	GATVĖS EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS. M1:500.	
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS		
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-04	
			Lapas	Lapų
			3	3

TRASOS PRADŽIA
Pk0+00



TRASOS PABAIGA
Pk2+31

TERASŲ G. ATKARPOS IŠILGINIS PROFILIS

(Pk 0+00 - Pk 2+31).

M 1:500 horizontalus

M 1:100 vertikalus

DANGOS TIPAS		ASFALTAS													
PROJEKT. DUOMENYS	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS	102,2													
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI	125,40	125,50	126,40	127,50	129,80	131,90	134,10	136,80	139,40	142,50	145,00	147,20	149,10	231
ESAMI DUOMENYS	DANGOS TIPAS	ESAMAS GRŪNTAS													
	ILGIS, m	102,5													
	ALTITUDĖS	125,41	125,53	126,40	127,73	129,86	131,96	134,32	136,89	139,42	142,80	145,00	147,33	149,10	231
	ATSTUMAI, m	20	40	60	80	20	40	60	80	20	20	20	20	20	
PIKETAI		0+00	1+00										2+00		
TIESĖS IR KREIVĖS PLANE															
KILOMETRAI															

PASTABOS:

1. PROJEKTINES GATVĖS DANGOS VIRŠAUS ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui		
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAJKOMA)		
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS		TERASŲ G. ATKARPOS IŠILGINIS PROFILIS. Pk 0+00 - Pk 2+31. Mv 1:100; Mh 1:500
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS		
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-05	Lapas 1

Laida

0

Lapas 1

1

TERASŲ G. ATKARPOS IŠILGINIS PROFILIS

(Pk 0+00 - Pk 1+07).

M 1:500 horizontalus

M 1:100 vertikalus

TRASOS PRADŽIA
Pk0+00

146

142

138

134

130

TRASOS PABAIGA
Pk1+07


PASTABOS:

1. PROJEKTINES GATVĖS DANGOS
VIRŠAUS ALTITUDES TIKSLINTI
STATYBOS METU.

DANGOS TIPAS		ASFALTAS			
PROJEKT. DUOMENYS	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS	25,0	25,0	R - 100 L - 40	33,3
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI	141,50	141,00	141,50	142,00
		20	20	27	27
ESAMI DUOMENYS	DANGOS TIPAS	ESAMAS GRUNTAS			
	ILGIS, m	NUOLYDIS, ‰			
	ALTITUDĖS	30,5	32,0	46,2	
	ATSTUMAI, m	20	40	60	80
PIKETAI		141,50	140,89	141,40	142,17
TIESĖS IR KREIVĖS PLANE		141,50	140,89	141,40	141,17
KILOMETRAI		140,50	140,50	140,18	140,00
		0+00	1+00		
		107,0			

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.		
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	TERASŲ G. ATKARPOS IŠILGINIS PROFILIS. Pk 0+00 - Pk 1+07.		Laida
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	Mv 1:100; Mh 1:500		0
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-S-06	Lapas	Lapų
				1	1


PROJEKTUOJAMOS GATVĖS
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PJŪVIS 'A-A'.




PROJEKTINĖ DANGOS KONSTRUKCIJA (DK 0,1 KLASĖ)

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS IŠ ŽVYRO IR SMĖLIO MIŠINIO	0,40
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ SKALDOS 0/45	0,25
ASFALTO PAGRINDO-DANGOS AC 16 PD SLUOKSNIS	0,08

GATVĖS BORTO ĮRENGIMO MAZGAS
"A"



PROJEKTUOJAMOS GATVĖS
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PJŪVIS 'B-B'.



PROJEKTINĖ DANGOS KONSTRUKCIJA (DK 0,1 KLASĖ)


ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS IŠ ŽVYRO IR SMĖLIO MIŠINIO	0,40
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ SKALDOS 0/45	0,25
ASFALTO PAGRINDO-DANGOS AC 16 PD SLUOKSNIS	0,08

PROJEKTINĖ DANGOS KONSTRUKCIJA (DK 0,1 KLASĖ)

ŠALČIUI NEJAUTRIŲ MEDŽIAGŲ SLUOKSNIS IŠ ŽVYRO IR SMĖLIO MIŠINIO	0,40
PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ SKALDOS 0/45	0,25
IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ GAMTINĖS MINERALINĖS MEDŽIAGOS (FR. 0/5 mm AKMENS ATSİJA)	0,03
BETONINĖS TRINKELĖS (200x100)	0,08

0	2025 - 03	Viešinimui, statybos leidimui	
Laida	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAJKOMA)	
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS	Laida 0
25889	PDV	V.MATULEVIČIUS	
			SKERSINIAI PJŪVIAI
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	(25-15)-PP-S-07	Lapas 1
			Lapų 1

SITUACIJOS SCHEMA




010100700238

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- L1- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
- LD1- PROJEKTUOJAMAS GATVĖS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
- L1-1- PROJEKTUOJAMAS APŽIŪROS ŠULINYS
- LŠ-1- PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
- - - PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

Plano tipas: Pilnas turinys				
Objekto adresas: Terasų g. 38, Vilnius, Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinacių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:
GeoCentras				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	A.V.
1GKV-1413			2024-02	
Užskavos		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
Locus 3D		1:	1	4

0	2025 - 03	Viešimui, statybos leidimui		
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Atestato Nr.	INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ NR. 075964		SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, TERASŲ G., VILNIAUS M., STATYBOS PROJEKTAS.	
32198	PV	V.MATULEVIČIUS		SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
13892	VN_PD	V.KRIVCOVAS		M1:500
LT	STATYTOJAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ		(25-15)-PP-IT-1	Lapas Lapų
				1 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- - - Sklypų ribos
- Gatvės raudonosios linijos (RL)
- Asfalto danga
- Trinkelių danga
- Vertikalus planiravimas

101/70:499

010100700142

010100700209

010100700144
D=315mm; L=45m

d113/126; L=44.5m; i=0.005

L1-11
D=200mm; L=2m

LŠ-10

L1-12
D=315mm; L=11m

LŠ-12

X=6058939.54
Y=580846.35


X=6058936.16
Y=580857.67

X=6058980.05
Y=580865.24

X=6058980.78
Y=580866.70

X=6058936.16
Y=580857.67






125.40









76/31 - 0083
76/31 - 0103

76/31 - 0084
76/31 - 0104

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-  Sklypų ribos
-  Gatvės raudonosios linijos (RL)
-  Asfalto danga
-  Trinkelių danga
-  Vertikalus planiravimas



-  PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
-  PROJEKTUOJAMAS GATVĖS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
-  PROJEKTUOJAMAS APŽIŪROS ŠULINYS
-  PROJEKTUOJAMAS LIETAUS SURINKIMO ŠULINYS
-  PROJEKTUOJAMŲ LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

DOKUMENTO ŽYMUO (25-15)-PP-IT-1	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	3	0