

**INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ
CIRCLE K LIETUVA UAB, VILNIAUS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ**

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ

Veiklos vykdytojas	Circle K Lietuva, UAB
Įmonės kodas	211454910
Buveinė	J.Jasinskio g.16a, Vilnius
Terminalo adresas	Sandėlių g.44, Vilnius
Terminalo vadovas	Giedrius Mocevičius
Mobilus telefonas	8 610 40068
El. paštas	giedrius.mocevicius@circlekeuropecom

2. PAVOJINGO OBJEKTO APIBŪDINIMAS

Vilniaus naftos produktų terminale galimas pavojingų medžiagų kiekis gali siekti iki 8300 m³. Objektas priskiriamas žemesniojo lygio pavojingiems objektams.

3. PAVOJINGAME OBJEKTE VYKDOMA ŪKINĖ VEIKLA IR PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI

Terminale perkraunami ir sandėliuojami naftos produktai. Pagrindinė vykdoma ūkinė veikla:

1. Degalų išpylimas iš geležinkelio cisternų į terminalo rezervuarus;
2. Degalų saugojimas terminalo rezervuaruose;
3. Mobilųjų autocisternų užpildymas degalais iš terminalo rezervuarų;
4. Degalų kokybę gerinančių priedų dozavimas ir įterpimas į degalus.

Bendras projektinis degalų rezervuarų parko tūris yra 8000 m³. Terminale yra geležinkelio cisternų išpylimo estakada, iškrovimo siurblinė, pakrovimo siurblinė, autocisternų užpylimo estakada, taip pat įrengta 80 m³ kuro priedų saugykla. Visa neužstatyta sklypo teritorija yra asfaltuota, užklota gargždu ar užsėta veja. Terminalo teritorijoje yra geležinkelio atšaka.

4. PAVOJINGAME OBJEKTE ESANČIOS PAVOJINGOS MEDŽIAGOS

Žaliavos, cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas	Klasifikacija pagal tarybos direktyvą 67/548/EEB	Atsargumo frazės
Automobilinis bešvinis benzinas	F+: Ypač degi T: Toksiška	P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

<p>CAS Nr.86290-81-5</p>	<p>Xn:Kenksminga Xi:Dirginanti Kancerogeninė 2 kategorija R12:Ypač degus R38:Dirgina odą R45:Gali sukelti vėžį R46:Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus R62:Gali pakenkti vaisingumui R65:Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaučiams R67:Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą R51/53:Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus</p>	<p>P210:Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. P280:Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones. P301+P310:PRARIJUS: Nedelsiant kreiptis į gydytoją. P403+P233:Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.</p>
<p>Dyzelinas CAS Nr.68334-30-5</p>	<p>N:Pavojinga aplinkai Xn:Kenksminga Xi:Dirginanti Kancerogeninė 3 kategorija R20:Kenksmingas įkvėpus R38:Dirgina odą R40:Įtariama, kad gali sukelti vėžį R51/53:Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus R65:Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaučiams</p>	<p>P261:Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. P280:Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones. P301+P310:PRARIJUS: Nedelsiant kreiptis į gydytoją. P331:Neskatinti vėmimo.</p>
<p>Degalų priedas UltraZol9012CQ</p>	<p>N:Pavojinga aplinkai Xn:Kenksminga R20:Kenksmingas įkvėpus R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą R40:Įtariama, kad gali sukelti vėžį R43:Gali sukelti alergiją susilietus su oda R50:Labai toksiška vandens organizmams R51/53:Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus</p>	<p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones.</p>
<p>Degalų priedas LUBRIZOL 9043F</p>	<p>N:Pavojinga aplinkai Xn:Kenksminga R20/21/22:Kenksmingas įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus R44:Gali sprogti jei kaitinama sandariai uždaryta R51/53:Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus</p>	<p>Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių</p>

Įmonės kontaktai

Circle K Lietuva, UAB
J. Jasinskio 16a
LT-03163 Vilnius
Lietuva

Telefonas

+370 526 86 500

Faksas

+370 526 86 504

Internetinis puslapis

www.circlek.lt

		apsaugos priemonės.
Degalų priedas Sudan D-RP250 R	N: Pavojinga aplinkai Xn: Kenksminga R40: Įtariama, kad gali sukelti vėžį R65: Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaučiams R66: Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą R67: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą R51/53: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus	Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vengti patekimo į aplinką. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Degalų priedas DYEGUARD GREEN MC25Y	N: Pavojinga aplinkai Xn: Kenksminga R40: Įtariama, kad gali sukelti vėžį R51/53: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus R65: Kenksmingas, prarijus gali pakenkti plaučiams R66: Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą R67: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą	Stengtis neįkvėpti dulkių, dūmų, dujų, rūko, garų, aerozolio. Vengti patekimo ant odos ir į akis Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vengti patekimo į aplinką. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Pagal degumą iš turimų cheminių medžiagų pavojingiausias yra benzinas, kuris priskiriamas ypač degiems skysčiams. Dizelinas ir degalų priedai tai pat degūs ir aplinkai pavojingi skysčiai. Naftos produktai ir jų garai yra kenksmingi gyviems organizmams. Žmogus gali apsinuodyti nurijęs naftos produktų ar kvėpuodamas jų garais. Naftos produktų garai erzina gleivinę, sukelia perštėjimą gerklėje, galvos svaigimą, girtumo jausmą, akių vokų paraudimą. Benzine yra toksiškų 2 kategorijos kancerogeninių medžiagų, kurios, patekusios į žmogaus organizmą, gali kauptis ir sukelti vėžinius susirgimus.

Naftos produktų garai, kitaip vadinami lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ), turi charakteringą kvapą. Šie garai yra degūs ir sunkesni už orą, todėl jie gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose. Pagal Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ LOJ vienkartinė DLK* yra 5 mg/m³, o žmogus pradeda jausti LOJ kvapą, kai ore jų koncentracija yra tik 0,3 mg/m³. Naftos produktų kvapas gali būti užuodžiamas, kai LOJ koncentracija yra ženkliai mažesnė už DLK.

5. GALIMOS AVARIJOS IR PADARINIAI

Terminale pagrindinės galimos avarijos yra naftos produktų išsiliejimas į aplinką, LOJ sproginimas ir gaisras. Išsiliejusių į aplinką naftos produktų LOJ žmonės gali apsinuodyti, LOJ sproginimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sproginimo bangos, o gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais.

Jei LOJ koncentracija ore yra didesnė negu 30000 mg/m³, sproginimas gali įvykti nuo bet kokio ugnies šaltinio (nuorūkos, trumpo elektros jungimo, kibirkšties ir kt.). Benzino garai gali užsidegti kai aplinkos temperatūra yra ne tik teigiama, bet ir neigiama (iki -40 C). Mažiau pavojingi gaisro atžvilgiu – degalų priedai ir dyzelinas.

Degant naftos produktams, išsiskiria degimo procesui būdingi produktai: Anglies monoksidas CO; Anglies dioksidas CO₂; Azoto oksidai NO_x; Sieros dioksidas SO₂; LOJ – nesudegę naftos produktų garai; Kietos dalelės (suodžiai).

6. INFORMAVIMAS ĮVYKUS AVARIJAI

Įspėjimai bei signalai vietiniam personalui vykdomi: stacionarios objekto racijos INTER M su garsiakalbiais AMC pagalba; nešiojamų racijų KENWOOD pagalba, kilus gaisrui veikia gaisrinės signalizacijos sirenos. Pranešimas objekto vadovybei vykdomas telefono, mobilaus telefono pagalba.


Įspėjimai bei signalai aplinkinėms įmonėms vykdomas: telefono, mobilaus telefono pagalba pagal žemiau pateiktą pagrindinių įmonių sąrašą:

1	UAB Daisena	8686 46677
2	UAB Sentauras	868681123
3	UAB Eksparas	8650-34432
4	UAB Latlita	865521336
5	UAB Vitras-S	861252703,868602904
6	UAB Proximus Global	869934850
7	UAB Topplastas	8 687 22721
8	UAB Autofartus	8 699 31539
9	UAB "Komunalinė technika	869947014
10	UAB Biomotorai	860675851
11	UAB Bang & Bonsomer	8 698 39163
12	UAB Baltic Agro	8-655-40408
13	AB Panevėžio statybos trestas	868749300
14	UAB Wallys	861481832
15	UAB Titmeta	862087097
16	UAB Eko tarnyba	8 656 99643
17	UAB Okseta servisas	8 52 514321

Pranešimas specialiosioms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybei vykdomas: telefono, mobilaus telefono pagalba.

7. VEIKSMAI ĮVYKUS AVARIJAI

Jeigu šalia esančių įmonių darbuotojams pranešama apie avariją ir rekomenduojama pasitraukti iš pavojingos ar užterštos teritorijos reikia: 1. Išjungti visus energijos šaltinius ir šildymo prietaisus, užrakinti duris ir uždaryti langus, pasirūpinti turto saugumu 2. Užsidėti paprasčiausią vatos ar marlės raištį ar rankšluostį, suvilgytą vandeniui 3. Apsivilkti apsauginius drabužius (Tinka įvairios striukės, lietpalčiai, apsiaustai) 4. Apsiauti batus, užsimauti pirštines, užsidėti kepurę, apsivynioti kaklą šaliku 5. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo kryptiai, atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų 6. Negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingos medžiagos 7. Išeinant nepamiršti įspėti kolegų ir kaimynų, pasiteirauti ar jie girdėjo pranešimą, jei reikalinga pagalba, pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. 8. Evakuotis saugiu apie 1.2 km atstumu nuo objekto (Rekomenduojama pirminė susitikimo vieta – įvažiavimo į Sandėlių g. pradžia).



8. PAVOJINGO OBJEKTO PLANINIAI PATIKRINIMAI

Vidiniai audita ir saugos inspekcijos:

Visi Circle K terminalai savo veiklą vykdo pagal įmonės dokumentą „Terminalo Operacijų Vadovas“. Vidiniai audita, dėl atitikimo šiam dokumentui vykdomi kartu su metine saugos inspekcija. Visi terminalai turi įvykdyti metinę saugos inspekciją kartą per metus, su minimaliu intervalu 6 ir maksimaliu 18 mėnesių tarp inspekcijų. Paskutinis tokio tipo patikrinimas objekte buvo 2015 Rugsėjo 30d. – 2015 Spalio 01d.

Įmonės kontaktai
Circle K Lietuva, UAB
J. Jasinskio 16a
LT-03163 Vilnius
Lietuva

Telefonas
+370 526 86 500

Faksas
+370 526 86 504

Internetinis puslapis
www.circlek.lt

Valstybės institucijų patikrinimai:

Paskutinį kartą objektas tikrintas 2015 m. balandžio 13 – 24 d.

TIKRINIMO PAGRINDAS. Tikrinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 29 straipsniu, Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (toliau – Pramoninių avarių prevencijos nuostatai), Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programa, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1-269 ir Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II lygiui ar jį viršija, tikrinimo 2015 metais grafiku, patvirtintu departamento direktoriaus 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1-470

Informaciją paruošė:

Circle K Lietuva, UAB

Terminalo vadovas

Giedrius Mocevičius

2016 05 16

Įmonės kontaktai

Circle K Lietuva, UAB
J. Jasinskio 16a
LT-03163 Vilnius
Lietuva

Telefonas

+370 526 86 500

Faksas

+370 526 86 504

Internetinis puslapis

www.circlek.lt